

**anthon**

**Giben**<sup>®</sup>  
GIBEN DEUTSCHLAND GMBH

**HOLZMA**

**MAYER**

**PANHANS**


**schelling**

**SF**  
**SCHEER**

**gabbiani**

**scm**

**SELCO**



## Plattenkreissägeblätter nach Maschinen

Maschinentyp	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Z-Form	NL mm	Bestell-Nr.
<b>Anthon</b>								
Ritzsägeblatt	180	4,4 - 5,6	3,4	20	28	KO-F		0026.180.20
Ritzsägeblatt	180	4,4 - 5,2	3,2	20	32	KO-WZ		7026.180.21
Ritzsägeblatt	180	5,8 - 6,8	4,0	20	36	KO-F		0026.182.20
Ritzsägeblatt	180	6,8 - 7,8	5,0	20	36	KO-F		0026.180.34
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	60	60	WZ	2/11/85	0023.400.60
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	60	72	WZ	2/11/85	0023.400.61
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	60	72	FT	2/11/85	0024.400.60
Hauptsägeblatt	430	4,4	3,2	60	72	WZ	2/11/85	0023.430.60
Hauptsägeblatt	430	4,4	3,2	60	72	FT	2/11/85	0024.430.60
Hauptsägeblatt	530	5,8	4,0	60	60	FT	2/11/85	0024.530.60
Hauptsägeblatt	700	7	5,0	80	60	FT	2/17/110	0024.700.80
<b>Gabbiani</b>								
Ritzsägeblatt	160	4,4 - 5,6	3,4	55	36	KO-F	3/7/66	0026.160.55
Ritzsägeblatt	200	4,4 - 5,6	3,2	80	36	KO-F	2/14/110	0026.200.80
Postforming	300	4,6	3,2	80	72	WZ	2/14/110	0026.300.80
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	80	60	FT	2/14/110	0024.350.81
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	80	72	FT	2/14/110	0024.350.80
Hauptsägeblatt	355	4,4	3,2	80	72	FT	4/8,5/100 2/7/110 2/14/110	0024.355.81
Hauptsägeblatt	380	4,4	3,2	80	72	FT	2/14/110	0024.380.80
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	80	60	FT	4/8,5/100 2/7/110 2/14/110	0024.400.83
Hauptsägeblatt	420	4,4	3,2	80	72	FT	2/14/110	0024.420.80
Hauptsägeblatt	450	4,4	3,2	80	72	FT	4/8,5/100 2/7/110 2/14/110	0024.450.81
Hauptsägeblatt	570	5	3,5	80	64	FT	4/8,5/100 2/7/110 2/14/110	0024.570.80

## Plattenkreissägeblätter nach Maschinen

Maschinentyp	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Z-Form	NL mm		Bestell-Nr.
<b>Giben</b>									
Ritzsägeblatt	200	4,4 - 5,6	3,2	50	42	KO-F	3/13/80		0026.201.50
Ritzsägeblatt	215	4,4 - 5,6	3,2	50	42	KO-F	2/7/80	3/15/80	0026.215.50
Ritz/ PF KSB*	300	4,4 - 5,6	3,5	50	48	KO-F	3/15/80		0026.300.50
Hauptsägeblatt	275	3,2	2,2	50	60	FT	4/7/70		0024.275.50
Hauptsägeblatt	290	3,2	2,2	50	60	FT	2/7/70		8024290001
Hauptsägeblatt	320	4,4	3,2	75	72	FT	3/13/95		0024.320.75
Hauptsägeblatt	320	4,4	3,2	50	60	Solution	3/13/80	3/13/95	0428.320.50
Hauptsägeblatt	330	4,4	3,2	50	60	FT	4/13/80		0024.330.50
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	50	72	FT	4/13/80		0024.350.50
Hauptsägeblatt	355	4,4	3,2	75	54	FT			0024.355.76
Hauptsägeblatt	355	4,4	3,2	75	72	FT			0024.355.77
Hauptsägeblatt	355	4,4	3,0	75	72	FFT			0224.355.77
Hauptsägeblatt	380	4,4	3,2	50	72	Solution	4/13/80		0428.380.50
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	75	72	FT	4/15/105		0024.400.75
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,0	75	72	FFT	4/15/105		0224.400.75
Hauptsägeblatt	430	4,4	3,2	75	72	Solution	4/15/105		0428.430.75
Hauptsägeblatt	430	4,4	3,2	75	96	FT	4/15/105		0024.430.75
Hauptsägeblatt	430	4,4	3,2	75	72	FT	4/15/105		0024.430.77
Hauptsägeblatt	460	4,4	3,2	75	72	Solution	2/7/110	4/15/105	0424.460.75
Hauptsägeblatt	470	4,4	3,2	75	72	Solution	4/15/105		0424.470.75
Hauptsägeblatt	470	4,4	3,2	75	96	FT	4/15/105		0024.470.75
Hauptsägeblatt	500	4,4	3,2	75	60	FT			0024.500.75
Hauptsägeblatt	530	4,8	3,5	100	72	FT	2/7/140		8024.530.012
Hauptsägeblatt	565	5	3,5	100	72	FT			0024.565.00



## Plattenkreissägeblätter nach Maschinen

Maschinentyp	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Z-Form	NL mm	Bestell-Nr.
<b>Holzma</b>								
Ritzsägeblatt	180	4,4 - 5,6	3,2	45	36	KO-F		0026.180.45
Ritzsägeblatt	180	4,8 - 5,8	3,5	45	36	KO-F		0026.181.45
Ritzsägeblatt	200	5,9 - 6,9	3,5	45	36	KO-F		0026.200.47
Ritzsägeblatt	200	4,6 - 5,6	3,5	45	36	KO-W 30°		0026.200.38
Ritzsägeblatt	200	4,8 - 5,8	3,5	45	36	KO-W 30°		0026.200.37
Ritzsägeblatt	200	4,8 - 5,8	3,5	45	36	KO-F		0026.200.45
Ritzsägeblatt	200	5,9 - 6,9	3,5	45	36	KO-F		0026.200.47
Ritzsägeblatt	280	4,8 - 5,8	3,5	45	72	KO-W 5°		0026.280.46
Postforming	280	5	3,5	45	84	W 30°		0026.280.45
Postforming	340	5	3,5	45	48	W 30°	3/14/65	0026.340.46
Postforming	340	5	3,5	45	108	W 30°	3/14/65	0026.341.49
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	60	72	FT	2/14/100	0024.350.60
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	60	72	Solution	2/14/100	0428.350.60
Hauptsägeblatt	380	4,4	3,2	60	72	FT	2/14/100 2/14/125	0024.380.60
Hauptsägeblatt	380	4,8	3,5	60	72	FT	2/14/100 2/14/125	0024.381.60
Hauptsägeblatt	380	4,8	3,5	60	72	Solution	2/14/100 2/14/125	0428.380.60
Hauptsägeblatt	380	4,4	3,2	60	72	Solution	2/14/100 2/14/125	0428.380.62
Hauptsägeblatt	380	4,4	3,2	60	72	FT	2/14/100 2/14/125	0024.380.60
Hauptsägeblatt	380	4,8	3,5	60	84	FT	2/14/100 2/14/125	0024.381.61
Hauptsägeblatt	380	4,8	3,5	60	96	FT	2/14/100 2/14/125	0024.381.63
Hauptsägeblatt	380	4,8	3,5	60	72	FFT	2/14/100 2/14/125	0224.381.60
Hauptsägeblatt	420	4,6	3,2	60	72	FT		0024.420.60
Hauptsägeblatt	420	4,8	3,5	60	72	FT	2/19/120 2/14/125	0024.421.60

## Plattenkreissägeblätter nach Maschinen

Maschinentyp	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Z-Form	NL mm		Bestell-Nr.
Hauptsägeblatt	420	4,8	3,5	60	84	FT	2/19/120	2/14/125	0024.421.61
Hauptsägeblatt	420	4,8	3,5	60	72	FFT	2/19/120	2/14/125	0224.421.60
Hauptsägeblatt	420	4,4	3,2	60	72	Solution	2/19/120	2/14/125	0428.420.60
Hauptsägeblatt	450	4,8	3,5	60	72	FT	2/19/120	2/14/125	0024.450.62
Hauptsägeblatt	450	4,8	3,5	60	84	FT	2/19/120	2/14/125	0024.450.64
Hauptsägeblatt	450	4,8	3,5	60	72	T	2/17/100	2/14/125	0028.450.62
Hauptsägeblatt	450	4,8	3,5	60	72	FFT	2/19/120	2/14/125	0224.450.62
Hauptsägeblatt	450	4,8	3,5	60	72	Solution	2/19/120	2/14/125	0428.450.60
Hauptsägeblatt	450	4,8	3,5	60	66	Solution	2/19/120	2/14/125	0424.450.60
Hauptsägeblatt	480	4,8	3,5	60	72	Solution	2/19/120	2/11/115	0424.480.60
Hauptsägeblatt	500	4,8	3,5	60	60	FT		2/11/115	0024.500.60
Hauptsägeblatt	500	4,8	3,5	60	72	FT	2/11/115		0024.500.61
Hauptsägeblatt	500	4,8	3,5	60	72	FFT		2/11/115	0224.500.61
Hauptsägeblatt	520	4,8	3,5	60	60	FT	2/19/120	2/11/115	0024.520.60
Hauptsägeblatt	520	4,8	3,5	60	84	FT	2/19/120	2/11/115	0024.520.61
Hauptsägeblatt	520	4,8	3,5	60	72	Solution	2/19/120	2/11/115	0424.520.60
Hauptsägeblatt	570	4,8	3,5	60	60	FT	2/19/120		0024.570.60
Hauptsägeblatt	570	4,8	3,5	60	60	FFT		2/19/120	0224.570.60
Hauptsägeblatt	570	4,8	3,5	60	72	Solution	2/19/120	2/11/115	0424.570.60
Hauptsägeblatt	600	5,8	4,0	60	60	FT	2/19/120	2/11/115	0024.600.60
Hauptsägeblatt	600	5,8	4,0	60	72	FT	2/19/120	2/11/115	0024.600.61
Hauptsägeblatt	600	5,8	4,0	60	60	FFT	2/19/120	2/11/115	0224.600.60
Hauptsägeblatt	670	5,8	4,0	60	60	FT	2/19/120	2/11/148	0024.670.60
Hauptsägeblatt	670	5,8	4,0	60	42	FT	2/19/120	2/11/148	0024.670.62
Hauptsägeblatt	730	6,2	4,2	60	60	FT	2/19/120	2/11/148	0024.730.60

## Plattenkreissägeblätter nach Maschinen

Maschinentyp	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Z-Form	NL mm	Bestell-Nr.
<b>Mayer</b>								
Ritzsägeblatt	127	4,0 - 5,2	3,4	45	24	KO-F		0026.127.04
Ritzsägeblatt bis 2007	127	4,4 - 5,6	3,4	45	24	KO-F		0026.127.02
Ritzsägeblatt ab 2007	150	4,4 - 5,6	3,4	30	28	KO-F		0026.150.06
Hauptsägeblatt	180	1,5 / 1,0	2,4	16	54	WZ	1/6/33	0017.181.16
Hauptsägeblatt	180	2,2	1,6	16	72	WZ	1/6/33	0017.180.16
Hauptsägeblatt	300	4,4	3,2	30	60	KO-T	2/10/60 2/9/110	0428.300.30
Hauptsägeblatt	305	4	2,8	30	54	FT	2/10/60	0024.305.30
Hauptsägeblatt	305	4,4	3	30	60	FT	2/10/60	0124.305.32
Hauptsägeblatt	305	4,4	3	30	60	FFT	2/10/60	0224.305.32
Hauptsägeblatt	320	4,4	3	30	60	FT		0024.320.30
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	30	72	FT	2/10/60	7024.350.05
Hauptsägeblatt	355	4,4	3,2	30	72	KO-T	2/10/60	0428.355.30
Hauptsägeblatt	355	4	2,8	30	72	FT		0024.355.28
Hauptsägeblatt	355	4,4	3	30	72	FFT	2/10/60	0224.355.29
Hauptsägeblatt	355	4,4	3,2	30	72	KO-T	2/10/60	0428.355.30
Hauptsägeblatt	355	4,4	3,2	30	72	FT	2/10/60	0024.355.29
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	30	72	FT	2/10/60	0024.400.30
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	30	72	FT	2/10/60	0124.400.30
Hauptsägeblatt	400	4,4	3	30	72	FFT	2/10/60	0224.400.30
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	30	72	T	2/10/60	0428.400.30
Hauptsägeblatt	450	4,4	3,2	30	72	FT	2/10/60	0024.450.30



## Plattenkreissägeblätter nach Maschinen

Maschinentyp	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Z-Form	NL mm		Bestell-Nr.
<b>Panhans</b>									
Ritzsägeblatt	125	3,1 - 4,3	2,8	20	24	KO-F			0026.125.03
Ritzsägeblatt	125	4,4 - 5,6	3,4	20	24	KO-F			0026.125.02
Ritzsägeblatt	180	4,4 - 5,6	3,4	30	28	KO-F	2/7/42	2/9/46,5 2/10/60	0026.180.30
Postforming	180	4,55	3,5	30	36	WZ 5°			0026.180.31
Ritzsägeblatt	200	4,4 - 5,6	3,2	30	36	KO-F		2/8,5/60	0026.200.30
Hauptsägeblatt	300	4,4	3,0	30	60	FT		2/10/60	0024.300.30
Hauptsägeblatt	300	4,4	3,0	30	60	FFT		2/10/60	0224.300.30
Hauptsägeblatt	300	4,4	3,2	30	60	Solution		2/10/60	0428.300.30
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	30	54	FT		2/10/60	0024.350.30
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	30	72	FT		2/10/60	0024.350.31
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,0	30	72	FT		2/10/60	0124.350.31
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	30	54	FT		2/10/60	0024.350.30
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	30	60	FT			0024.400.31
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	30	72	FT			0024.400.30
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	30	72	FT			0124.400.30
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,0	30	72	FFT			0224.400.30
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	30	72	Solution			0428.400.30
Hauptsägeblatt	450	4,4	3,2	30	72	FT		2/10/60	0024.450.30
Hauptsägeblatt	450	4,4	3,2	30	72	FFT		2/10/60	0224.450.30

## Plattenkreissägeblätter nach Maschinen

Maschinentyp	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Z-Form	NL mm	Bestell-Nr.
<b>Schelling</b>								
Ritzsägeblatt	200	4,4 - 5,6	3,4	20	24	KO-F		0026.200.22
Ritzsägeblatt	200	4,4 - 5,2	3,4	20	24	KO-F		7026.200.24
Ritzsägeblatt	200	4,4 - 5,6	3,4	20	36	KO-F		0026.200.34
Ritzsägeblatt	200	4,4 - 5,2	3,4	20	32	KO-F		7026.200.20
Ritzsägeblatt	200	5,0 - 5,8	3,5	20	36	KO-F		0026.200.20
Ritzsägeblatt	200	5,5 - 6,6	3,8	20	36	KO-F		0026.200.23
Ritzsägeblatt	200	6,2 - 7,2	4,2	20	36	KO-F		0026.200.24
Postforming	220	4,55	3,6	20	48	WZ m. A.		0026.220.21
Ritzsägeblatt	220	6,4 - 7,4	4,4	20	36	KO-F		0026.220.20
Ritzsägeblatt	300	4,4 - 5,2	3,2	30	36	KO-F		0026.300.30
Ritzsägeblatt	300	4,4 - 5,2	3,2	30	48	KO-WZ		0026.300.32
Postforming	300	4,55	3,2	30	72	WZ		0026.300.31
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	30	72	FT	2/10/60	0024.350.31
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,0	30	72	FT	2/10/60	0124.350.31
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,0	30	72	FFT	2/10/60	0224.350.31
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	30	72	Solution	2/10/60	0428.350.30
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	30	54	WZ		0023.350.30
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	30	72	WZ		0023.350.31
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,0	30	72	FT	2/10/60	7024.350.05
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	30	54	FT	2/10/60	0024.350.30
Hauptsägeblatt	355	4,4	3,2	30	72	FT	2/10/60	0024.355.29
Hauptsägeblatt	370	4,4	3,2	30	72	FT		0024.370.30
Hauptsägeblatt	450	4,4	3,2	30	72	FT	2/10/60	0024.450.30
Hauptsägeblatt	450	4,4	3,2	30	72	FFT	2/10/60	0224.450.30
Hauptsägeblatt	450	4,6	3,2	30	72	WZ	2/10/60	0023.450.32
Hauptsägeblatt	460	4,4	3,2	30	72	FFT	2/13/94	0224.460.30



## Plattenkreissägeblätter nach Maschinen

Maschinentyp	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Z-Form	NL mm	Bestell-Nr.
Hauptsägeblatt	460	4,4	3,2	30	54	WZ	2/13/94	0023.460.30
Hauptsägeblatt	460	4,4	3,2	30	72	FT		0024.460.30
Hauptsägeblatt	480	4,4	3,2	30	80	FT		0024.480.30
Hauptsägeblatt	520	4,4	3,2	30	72	FT	2/13/94	0024.520.30
Hauptsägeblatt	520	4,4	3,2	30	44	WZ	2/13/94	0023.520.30
Hauptsägeblatt	580	5,5	4,0	40	60	FT	2/13/122	0024.580.40
Hauptsägeblatt	620	6,2	4,2	40	60	FT	2/13/114 2/13/140	0024.620.40
Hauptsägeblatt	670	6,2	4,2	40	60	FT	2/13/114 2/13/140	0024.670.40
Hauptsägeblatt	680	5,8	4,0	40	60	FT	2/13/114 2/13/140	7024.680.42
Hauptsägeblatt	680	6,2	4,2	40	60	FT	2/13/114 2/13/140	0024.680.40
Hauptsägeblatt	720	6,4	4,4	40	60	FT	14.2/114 14.2/140	0024.720.40
<b>Scheer</b>								
Ritzsägeblatt	200	4,4 - 5,6	3,2	30	36	KO-F	2/8,5/60	0026.200.30
Ritzsägeblatt	200	3,2 - 4,3	2,8	30	60	KO-F		0026.200.31
Ritzsägeblatt	200	4,8 - 5,8	3,5	30	36	KO-F	2/8,5/60	0026.200.32
Postforming	350	4,25	3,2	30	70	T	2/8,5/60	0028.350.32
Postforming	400	4,25	3,2	30	72	FT		0024.400.03
Postforming	450	4,65	3,5	30	72	Solution	2/10/60	0428.450.31
Furniersägeblatt	160	1,5	1,0 / 2,4	16	48	WZ	1/6/33	0017.161.16
Furniersägeblatt	160	2,2	1,6	16	64	WZ	1/6/33	0017.160.16
Furniersägeblatt	180	1,5	1,0 / 2,4	16	72	WZ	1/6/33	0017.181.16
Hauptsägeblatt	125	3,5	2,4	30	12	F		2360.125.13
Hauptsägeblatt	240	3,2	2,2	30	54	FT	2/6/42	0021.240.30
Hauptsägeblatt	305	3,2	2,2	30	60	FT		0021.305.29
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	30	72	FT	2/8,5/60	0024.350.32
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	30	70	T	2/8,5/60	0028.350.33

## Plattenkreissägeblätter nach Maschinen

Maschinentyp	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Z-Form	NL mm	Bestell-Nr.
Hauptsägeblatt	350	4,25	3,2	30	72	Solution	2/10/60	0428.350.31
Hauptsägeblatt	350	4,25	3,2	30	72	FT	2/8,5/60	0024.350.33
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	30	60	FT		0024.400.31
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	30	72	Solution		0428.400.30
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	30	72	FT		0024.400.30
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	30	72	FT		0124.400.30
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,0	30	72	FFT		0224.400.30
Hauptsägeblatt	400	4,25	3,2	30	72	Solution		0428.400.31
Hauptsägeblatt	400	4,25	3,2	30	72	FT		0024.400.03
Hauptsägeblatt	400	4,25	3,0	30	72	FFT		0224.400.03
Hauptsägeblatt	450	4,8	3,5	30	72	Solution	2/10/60	0428.450.30
Hauptsägeblatt	450	4,4	3,2	30	72	FT	2/10/60	0024.450.30
Hauptsägeblatt	450	4,8	3,5	30	72	FFT	2/8,5/60	0224.450.32
Hauptsägeblatt	450	4,8	3,5	30	72	T	2/8,5/60	0028.450.32
Hauptsägeblatt	450	4,65	3,5	30	72	FT	2/8,5/60	0024.450.33
Hauptsägeblatt	450	4,65	3,5	30	72	T	2/8,5/60	0028.450.33

### SCM Sigma

Ritzsägeblatt	160	4,4 - 5,6	3,4	55	36	KO-F	3/7/66	0026.160.55
Ritzsägeblatt	200	4,4 - 5,6	3,2	80	36	KO-F	2/14/110	0026.200.80
Hauptsägeblatt	300	4,4	3,2	80	60	FT		0024.300.80
Hauptsägeblatt	305	4,4	3,0	80	54	WZ		0023.305.80
Hauptsägeblatt	320	4,4	3,2	80	60	TF		0024.320.80
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	80	60	FT	2/14/110	0024.350.81
Hauptsägeblatt	350	4,4	3,2	80	72	TF	2/14/110	0024.350.80
Hauptsägeblatt	380	4,4	3,2	80	72	FT	2/14/110	0024.380.80
Hauptsägeblatt	420	4,4	3,2	80	72	FT	2/14/110	0024.420.80
Postforming	300	4,6	3,2	80	72	WZ	2/14/110	0026.300.80



## Plattenkreissägeblätter nach Maschinen

Maschinentyp	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Z-Form	NL mm		Bestell-Nr.
<b>SELCO</b>									
Ritzsägeblatt	200	4,4 - 5,6	3,2	65	36	KO-F	2/9/110	2/9/100	0026.200.65
Ritzsägeblatt	200	4,8 - 5,8	3,5	65	36	KO-F		2/9/110	0026.200.66
Postforming	300	4,55	3,2	65	72	WZ		2/9/100	0026.300.68
Postforming	300	4,6	3,2	65	72	WZ	2/9/110	2/9/100	0026.300.65
Postforming	300	4,4 - 5,6	3,2	65	48	KO-WZ		2/9/100	0026.300.69
Postforming	300	4,8 - 5,6	3,5	65	48	KO-WZ		2/9/110	0026.300.67
Postforming	350	5	3,5	65	72	WZ 5°		2/9/110	0026.350.65
Hauptsägeblatt	300	4,4	3,2	65	60	FT		2/9/110	0024.300.65
Hauptsägeblatt	320	4,4	3,2	65	60	FT		2/9/110	0024.320.65
Hauptsägeblatt	355	4,4	3,2	80	72	FT	2/19/130	4/19/120	0024.355.82
Hauptsägeblatt	355	4,4	3,2	65	72	FT		2/9/110	0024.355.65
Hauptsägeblatt	360	4,4	3,2	65	72	FT		2/9/110	0024.360.65
Hauptsägeblatt	360	4,4	3,2	65	72	Solution		2/9/110	0428.360.65
Hauptsägeblatt	400	4,4	3,2	80	72	FT	2/9/130	4/19/120	0024.400.80
Hauptsägeblatt	430	4,4	3,2	80	72	FT	2/9/130	4/19/120	0024.430.80
Hauptsägeblatt	430	4,4	3,2	80	72	FT	2/9/130	4/19/120	7.024.430.005
Hauptsägeblatt	430	4,8	3,5	70	72	FT		4/11/130	0024.430.70
Hauptsägeblatt	430	4,8	3,5	75	72	FT	4/11/130	4/6,5/130	0024.430.76
Hauptsägeblatt	430	4,8	3,5	70	72	FT		4/11/130	0024.430.70
Hauptsägeblatt	450	4,4	3,2	80	72	FT	2/9/130	4/19/120	0024.450.82
Hauptsägeblatt	450	4,8	3,5	80	72	FT	2/9/130	4/19/120	0024.450.83
Hauptsägeblatt	470	4,8	3,5	70	72	FT		4/11/130	0024.470.70
Hauptsägeblatt	470	4,8	3,5	75	72	FT	4/11/130	4/6,5/130	0024.470.76
Hauptsägeblatt	480	4,8	3,5	80	72	FT	2/9/130	4/19/120	0024.480.80
Hauptsägeblatt	510	4,8	3,5	80	72	FT	2/9/130	4/19/120	0024.510.80
Hauptsägeblatt	520	4,8	3,5	70	72	FT		4/11/130	0024.520.70
Hauptsägeblatt	520	4,8	3,5	75	72	FT	4/11/130	4/6,5/130	0024.520.75