



















Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
78	22	4W	3,0	2,0/3,0	4/4,5-8,2/36	9147C-078-22 €	121
80	20	12MG	2,0-2,4	1,8		7826-080-20 	71
80	20	12MG	2,4-2,8	1,8		7826-080-21 	71
80	20	12W	3,1	2,2		026-080-21	61
80	20	16W	3,38	2,2		026-080-22	61
80	20	20F Kon.	3,1-4,3	2,2		9126-081-20 €	135
80	20	2x10F	2,8-3,6	4,0		7026-080-02 	64
80	20	2x10W	2,8-3,6	4,0		026-080-20	57
80	20	2x10W	2,8-3,6	4,0		9126-080-20 €	134
85	15	20W	1,1	0,7		9147-085-15 €	111
86	12	12W	2,6	1,6		9147-086-12 €	111
92	30	24E 45° li	3,0	2,5		043-092-30	98
92	30	24E 45° re	3,0	2,5		043-092-31	98
95	20	20E 45° li	2,0	1,8		043-095-20	98
95	20	20E 45° re	2,0	1,8		043-095-21	98
98	32	36E 45° li	3,0	2,5		043-098-32	98
98	32	36E 45° re	3,0	2,5		043-098-33	98
100	12	12W	2,6	1,6		9147-100-11 €	111
100	12	30W	2,6	1,6		9147-100-12 €	111
100	20	6F SDB	2,0	1,4		2361-100-20	101
100	20	6F SDB	3,0	2,0		2361-100-21	101
100	20	6F SDB	4,0	3,0		2361-100-22	101
100	20	6F SDB	5,0	3,5		2361-100-23	101
100	20	6F SDB	6,0	4,0		2361-100-24	101
100	20	6F SDB	8,0	6,0		2361-100-26	101
100	20	6F SDB	10,0	7,0		2361-100-27	101
100	20	16MG	2,0-2,4	1,8		7826-100-20 	71
100	20	16MG	2,4-2,8	1,8		7826-100-21 	71
100	20	20F Kon.	3,0-4,0	2,6		026-100-21	58
100	20	20F Kon.	3,1-4,3	2,2		9126-101-20 €	135
100	20	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-100-20	57
100	20	2x12W	2,8-3,6	4,0		9126-100-20 €	134
100	22	6WF	3,97	2,8		9147-101-22 €	121
100	22	6W SDB	4,0	2,6		9147C-100-23 €	121
100	22	6WF	4,0	3,0/4,0	4/4,5-8,2/36	9147C-100-22 €	121
100	22	9WF	3,97	2,8		9147-101-23 €	121
100	22	12WF	3,97	3,00		2351-100-22	105
100	22	12WF	3,97	3,00		2353-100-22	105
100	22	16MG	2,0-2,4	1,8		7826-100-22 	71
100	22	16MG	2,4-2,8	1,8		7826-100-23 	71
100	22	20W	2,4	1,6	2/4,5/30 + 4/5,0-8,2/36	9147B-100-22 €	120
100	22	20F Kon.	3,1-4,3	2,2		9126-101-22 €	135
100	22	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-100-01	57
100	22	2x12W	2,8-3,6	4,0		9126-100-22 €	134
100	30	30WWF	4,0	2,8		515-100-30	28
100	30	30WWF	5,0	4,0		515-100-31	28
100,9	22	3P	7,0	3,0/4,0	4/4,5-8,2/36	9147C-101-22 €	121

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
103	32	24E 45° li / re	2,1	1,6		043-103-32 / 33	98
105	20	30W	2,6	1,6		9147-105-20 €	111
105	22	30W	2,6	1,6		9147-105-22 €	111
110	20	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-110-20	57
120	20	12W	1,8	1,2		9147-120-18 €	111
120	20	20MG	2,0-2,4	1,8		7826-120-20 	71
120	20	20MG	2,4-2,8	1,8		7826-120-21 	71
120	20	20W	3,35	2,2		9126-122-21 €	134
120	20	24W	1,8	1,2		9147-120-19 €	111
120	20	2x12F	2,8-3,6	4,0		7026-120-20 	64
120	20	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-120-03	57
120	20	2x12W	2,8-3,6	4,0		9126-120-20 €	134
120	20	24F Kon.	3,1-4,3	2,2		9126-121-20 €	135
120	20	24F Kon.	3,1-4,3	2,8		026-120-20	58
120	20	30W/Fa	1,5	1,2		9156-120-20 €	140
120	20	30W	2,6	1,6		9147-120-20 €	111
120	20	34TF Neg.	2,8	2,0		9142-120-20 €	137
120	20	35WWF	4,0	2,8		515-120-20	28
120	20	35WWF	5,0	4,0		515-120-21	28
120	20	40TF	1,8	1,2		9147-120-21 €	111
120	22	20MG	2,0-2,4	1,8		7826-120-22 	71
120	22	20MG	2,4-2,8	1,8		7826-120-23 	71
120	22	20W	3,35	2,2		9126-122-23 €	134
120	22	2x12F	2,8-3,8	4,0		7026-120-02 	64
120	22	2x12W	2,8-3,6	4,0		9126-120-22 €	134
120	22	2x12W	2,8-3,8	4,0		026-120-02	57
120	22	2x12W	2,8-3,8	4,0	Zie pagina	026-120-22	57
120	22	2x12W	2,8-3,8	4,0		9126-120-23 €	134
120	22	2x12W	2,8-3,8	4,4	2/4,5/42+2/4,8/39 verz.	026-120-06	57
120	22	24F Kon.	3,1-4,3	2,2		9126-121-22 €	135
120	30	6F+6F	1,8-3,4			2370-120-01	104
120	30	6F+6F	2,2-4,0			2370-120-03	104
120	50	2x12F	2,8-3,6	4,4		7026-120-50 	64
120	50	2x12W	2,8-3,8	4,0		9126-120-50 €	134
120	50	2x12W	2,8-3,8	4,4	4/6/62 verz.	026-120-04	57
120	50	2x12W	2,8-3,8	6,0	4/4,5/60+4/8/60	026-120-50	57
125	12,75	12W	2,6	1,6	2/6,5/76	9147-125-11 €	111
125	12,75	30W	2,6	1,6	2/6,5/76	9147-125-12 €	111
125	20	12W	2,6	1,6	2/6/32	9147-125-19 €	111
125	20	20MG	2,0-2,4	1,8		7826-125-20 	71
125	20	20MG	2,4-2,8	1,8		7826-125-21 	71
125	20	2x12F	2,8-3,6	4,0		7026-125-23 	64
125	20	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-125-20	57
125	20	2x12W	2,8-3,6	4,0		9126-125-20 €	134
125	20	24F Kon.	3,1-3,9	2,2		7026-125-25 	64
125	20	24F Kon.	3,1-4,3	2,2		9126-126-20 €	135
125	20	24W Kon.	3,1-4,3	2,8		026-125-03	58








Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
125	20	24F Kon.	4,4-5,2	3,4		7026-125-21	64
125	20	24F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-125-02	58
125	20	30W	2,6	1,6	2/6/32	9147-125-20 €	111
125	22	20MG	2,0-2,4	1,8		7826-125-22	71
125	22	20MG	2,4-2,8	1,8		7826-125-23	71
125	22	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-125-22	57
125	22	2x12W	2,8-3,6	4,0		9126-125-22 €	134
125	22	24F Kon.	3,1-4,3	2,8		026-125-01	58
125	22	24F Kon.	3,1-4,3	2,2		9126-126-22 €	135
125	22	24W 10°	3,35	2,4		026-125-23	61
125	30	12F	1,5	1,0		2360-125-01	99
125	30	12F SDB	1,5	1,0		2361-125-01	101
125	30	12F SDB	1,8	1,2		2361-125-03	101
125	30	12F	2,0	1,4		2360-125-05	99
125	30	12F SDB	2,0	1,4		2361-125-05	101
125	30	12F	2,5	1,4		2360-125-09	99
125	30	12F SDB	2,5	1,4		2361-125-09	101
125	30	12F	3,0	2,0		2360-125-11	99
125	30	12F SDB	3,0	2,0		2361-125-11	101
125	30	12F	3,5	2,4		2360-125-13	99
125	30	12F SDB	3,5	2,4		2361-125-13	101
125	30	12F	4,0	3,0		2360-125-15	99
125	30	12F SDB	4,0	3,0		2361-125-15	101
125	30	12F	4,5	3,0		2360-125-17	99
125	30	12F SDB	4,5	3,0		2361-125-17	101
125	30	12F	5,0	3,5		2360-125-19	99
125	30	12F SDB	5,0	3,5		2361-125-19	101
125	30	12F	6,0	4,0		2360-125-21	99
125	30	12F SDB	6,0	4,0		2361-125-21	101
125	30	35WWF	4,0	2,8	4/5,5/48	515-125-30	28
125	30	35WWF	5,0	4,0	4/5,5/48	515-125-31	28
125	45	24F Kon.	4,4-5,2	3,2		7026-125-45	64
125	45	24F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-125-45	58
125	50	2x12W	2,8-3,8	6,0	4/4,5/60+4/8/60	026-125-50	57
127	45	24F Kon.	3,8-5,0	2,8		026-127-03	58
127	45	24F Kon.	4,0-5,2	3,4		026-127-04	58
127	45	24W Kon.	4,4-5,2	3,4		7026-127-01	64
127	45	24F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-127-02	58
130	16	24W	2,6	1,6		9147-130-16 €	111
130	16	36W	2,6	1,6		9147-130-17 €	111
130	20	24W	2,6	1,6		9147-130-20 €	111
130	20	36W	2,6	1,6		9147-130-21 €	111
132	20	12W	2,6	1,6		9147-132-19 €	111
134	20	24W	2,6	1,6		9147-134-19 €	111
134	20	36W	2,6	1,6		9147-134-20 €	111
136	10	16W	1,5	1,1		9147-136-10 €	112
136	10	24W	1,5	1,1		9147-136-11 €	112

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
136	20	16W	1,5	1,0		9147-136-20 €	112
136	20	24W	1,5	1,0		9147-136-21 €	112
136	20	30W/Fa	1,5	1,2		9156-136-20 €	140
136	20	40TF Neg.	2,8	2,0	2/6/32	9142-136-20 €	137
140	12,75	12W	2,6	1,6	2/6,5/88	9147-140-10 €	112
140	12,75	24W	2,6	1,6	2/6,5/88	9147-140-11 €	112
140	12,75	36W	2,6	1,6	2/6,5/88	9147-140-12 €	112
140	20	12W	2,6	1,6	2/6/32	9147-140-18 €	112
140	20	24W	2,6	1,6	2/6/32	9147-140-19 €	112
140	20	30W	2,6	1,6	2/6/32	9147-140-20 €	112
140	30	4F	2,5-4,8			2373-140-05	104
140	30	6F+6F	2,2-4,0			2370-140-03	104
140	30	12F	1,5	1,0		2360-140-01	99
140	30	12F	1,8	1,2		2360-140-03	99
140	30	12F	2,0	1,4		2360-140-05	99
140	30	12F SDB	2,0	1,4		2361-140-05	102
140	30	12F	2,5	1,4		2360-140-09	99
140	30	12F SDB	2,5	1,4		2361-140-09	102
140	30	12F	3,0	2,0		2360-140-11	99
140	30	12F SDB	3,0	2,0		2361-140-11	102
140	30	12F	3,5	2,4		2360-140-13	99
140	30	12F SDB	3,5	2,4		2361-140-13	102
140	30	12F	4,0	3,0		2360-140-15	99
140	30	12F SDB	4,0	3,0		2361-140-15	102
140	30	12F SDB	4,5	3,0		2361-140-16	102
140	30	12F	5,0	3,5		2360-140-17	99
140	30	12F SDB	5,0	3,5		2361-140-17	102
140	30	12F	6,0	4,0		2360-140-19	99
140	30	12F SDB	6,0	4,0		2361-140-19	102
140	30	12F	7,0	6,0		2360-140-21	99
140	30	12F	8,0	6,0		2360-140-23	99
140	30	12F SDB	8,0	6,0		2361-140-23	102
140	30	12F	10,0	7,0		2360-140-27	99
140	30	12F SDB	10,0	7,0		2361-140-27	102
140	36	2x12W	2,8-3,6	4,0	3/9/55+3/4,2/55+2/6,2/51	026-140-36	57
140	36	2x12W	2,8-3,8	4,0		9126-140-36 €	134
140	45	28W Kon.	4,4-5,6	3,4		026-140-45	61
150	16	12W	2,6	1,6		9147-150-15 €	112
150	16	30W	2,6	1,6		9147-150-16 €	112
150	16	48W	2,6	1,6		9147-150-17 €	112
150	20	18W	2,6	1,6	2/6/32	9147-150-19 €	112
150	20	30W/Fa	2,0	1,6	2/6/32	9156-150-20 €	140
150	20	30W	2,6	1,6	2/6/32	9147-150-20 €	112
150	20	42TF Neg.	2,8	2,0	2/6/32	9142-150-20 €	137
150	20	48W	2,6	1,6	2/6/32	9147-150-21 €	112
150	22	12W	2,4	1,6	2/4,5/30 + 4/5,0-8,2/36	9147B-150-21 €	120
150	22	24W	2,4	1,6	2/4,5/30 + 4/5,0-8,2/36	9147B-150-22 €	120

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
150	22	26F	2,0	1,6	2/4,5/30 + 4/5,0-8,2/36	9147B-150-23 €	120
150	25,4	16T	2,4	1,8	2/4,5/36+2/4,5/40	9147B-150-24 €	120
150	25,4	18W/Fa	2,2	1,8	2/4,5/36+2/4,5/40	9147B-150-25 €	120
150	25,4	36W/Fa	2,2	1,8	2/4,5/36+2/4,5/40	9147B-150-26 €	120
150	30	4F	4,0-7,5			2373-150-02	104
150	30	4F	7,5-14,0			2373-150-06	104
150	30	12W	2,6	1,6	2/7/42	9147-150-29 €	112
150	30	12F	4,0	3,0		2360-150-15	100
150	30	12F	5,0	3,5		2360-150-17	100
150	30	12F	6,0	4,0		2360-150-19	100
150	30	18F	3,0	2,0		2360-150-01	100
150	30	18F	4,0	3,0		2360-150-03	100
150	30	18F	5,0	3,5		2360-150-05	100
150	30	18F	6,0	4,0		2360-150-07	100
150	30	18F	8,0	6,0		2360-150-09	100
150	30	24W	3,2	2,2		014-150-30	23
150	30	28F Kon.	3,0-4,0	2,6		026-150-30	58
150	30	28F Kon.	3,3-4,1	2,0		026-150-32	58
150	30	28F Kon.	3,7-4,5	2,8		026-151-30	58
150	30	28F Kon.	3,7-4,5	2,8		7026-150-30 	64
150	30	28F Kon.	4,4-5,2	3,2		7026-150-13 	64
150	30	28F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-150-06	58
150	30	28W Kon.	4,4-5,6	3,4		226-150-31	62
150	30	30W	2,6	1,6	2/7/42	9147-150-30 €	112
150	30	30F	3,2	2,2		030-150-30	63
150	30	36W	3,2	2,2		014-150-33	23
150	30	48W	2,6	1,6	2/7/42	9147-150-31 €	112
150	30	48F	3,2	2,2		030-150-31	63
150	30	48W	3,2	2,2		015-150-30	26
150	30	60W	2,2	1,6		017-150-30	78
150	45	28F Kon.	3,3-4,1	2,2		026-150-46	58
150	45	28F Kon.	3,3-4,1	2,2		7026-150-45 	64
150	45	28F Kon.	4,4-5,2	3,4		7026-150-46 	64
150	45	28F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-150-45	58
160	16	12W	2,6	1,6	2/6/33	9147-160-14 €	112
160	16	24W	2,6	1,6	2/6/33	9147-160-15 €	112
160	16	36W	2,6	1,6	2/6/33	9147-160-16 €	112
160	16	48W	1,5	1,0/2,4	1/6/33	017-161-16	78
160	16	48W	2,6	1,6	2/6/33	9147-160-17 €	112
160	16	64W	2,2	1,6	1/6/33	017-160-16	78
160	20	4F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-160-20 € 	124
160	20	8F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-160-21 € 	124
160	20	12W	1,8	1,2	2/6/32	9147-161-17 €	113
160	20	12W	2,2	1,8	2/6/32	9147-160-19 €	113
160	20	12F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-160-22 € 	124
160	20	12W	2,6	1,6	2/6/32	9147-160-18 €	113
160	20	16F/Fa	1,6	1,1	2/6/32	9147-161-16 €	113

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
160	20	16W	1,8	1,2	2/6/32	9147-160-20 €	113
160	20	16F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-160-23 €	124
160	20	18W	1,8	1,2	2/6/32	9147-161-18 €	113
160	20	18W	2,2	1,6	2/6/32	9147-161-19 €	113
160	20	24W	1,8	1,2	2/6/32	9147-160-22 €	113
160	20	24F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-160-24 €	124
160	20	24W	2,6	1,6	2/6/32	9147-160-21 €	113
160	20	28W	2,2	1,8	2/6/32	9147-160-23 €	113
160	20	30W/Fa	2,0	1,6	2/6/32	9156-160-20 €	140
160	20	30W	2,6	1,6	2/6/32	9147-160-24 €	113
160	20	32W	1,8	1,2	2/6/32	9147-160-25 €	113
160	20	32F Kon.	3,1-4,0	2,6		026-160-21	58
160	20	34HDF	2,8	1,8	2/6/32	9125-160-20 €	132
160	20	34HDF	2,8	2,0		025-160-20	35
160	20	36W	2,6	1,6	2/6/32	9147-160-26 €	113
160	20	42TF Neg.	2,0	1,6	2/6/32	9154-160-28 €	139
160	20	42TF Neg.	2,8	2,0	2/6/32	9142-160-19 €	137
160	20	48TF	1,8	1,2	2/6/32	9147-160-29 €	113
160	20	48TF	2,2	1,6	2/6/32	9147-161-20 €	113
160	20	48W	2,2	1,8	2/6/32	9147-160-27 €	113
160	20	48W	2,6	1,6	2/6/32	9147-160-28 €	113
160	20	52TF Neg.	2,2	1,6	2/6/32	9142-160-20 €	137
160	20	56TF	1,8	1,2	2/6/32	9147-161-21 €	113
160	20	56TF Neg.	2,8	2,0	2/6/32	9142-160-21 €	137
160	20	60TF Neg.	2,2	1,6	2/6/32	042-160-20	92
160	30	12T SDB	2,6	1,6	2/6/32	9150-160-30 €	123
160	30	12W	2,6	1,6	2/7/42	9147-160-30 €	113
160	30	24W	2,6	1,6	2/7/42	9147-160-31 €	113
160	30	28F Kon.	4,4-5,6	3,2		026-160-33	58
160	30	36W	2,6	1,6	2/7/42	9147-160-32 €	113
160	30	48W	2,6	1,6	2/7/42	9147-160-33 €	113
160	30	60W	1,2	0,8		9147-161-30 €	113
160	45	28F Kon.	4,4-5,2	3,2	3/11/70	7026-160-45	64
160	45	28F Kon.	4,4-5,6	3,2	3/11/70	026-160-45	58
160	55	36F Kon.	4,4-5,2	3,2	3/7/66	7026-160-55	64
160	55	36F Kon.	4,4-5,6	3,4	3/7/66	026-160-55	58
162	20	48W	1,8	1,2	2/6/32	9147-162-20 €	113
165	10	24W	1,5	1,1		9147-165-10 €	113
165	10	48W	1,5	1,1		9147-165-11 €	113
165	16	12W	2,6	1,6	2/6/33	9147-165-14 €	113
165	16	24W	2,6	1,6	2/6/33	9147-165-15 €	113
165	16	30W	2,6	1,6	2/6/33	9147-165-16 €	113
165	20	12W	2,4	1,4		9147-165-18 €	114
165	20	20W	1,8	1,3		9147-165-25 €	114
165	20	24W	1,5	1,0		9147-165-23 €	114
165	20	24W	2,0	1,1	2/6/32	9147-165-17 €	114
165	20	24TF Neg.	2,0	1,6		9154-165-20 €	139








Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
165	20	24W	2,4	1,4		9147-165-19 €	114
165	20	30W/Fa	1,5	1,2		9156-165-20 €	140
165	20	30W	2,6	1,6		9147-165-20 €	114
165	20	32W	1,8	1,3		9147-165-26 €	114
165	20	48W	1,5	1,0		9147-165-24 €	114
165	20	48TF	1,8	1,3		9147-165-28 €	114
165	20	48W	1,8	1,3		9147-165-27 €	114
165	20	48W	2,3	1,8		9147-165-21 €	114
165	20	48W	2,4	1,4		9147-165-22 €	114
165	20	54W	2,0	1,1	2/6/32	9147-165-29 €	114
168	20	16W	1,8	1,2		9147-168-19 €	114
168	20	24W	1,8	1,2		9147-168-20 €	114
168	20	30W/Fa	2,0	1,6		9156-168-20 €	140
168	20	32W	1,8	1,2		9147-168-21 €	114
168	20	56W	1,8	1,2		9147-168-22 €	114
170	25,4	18T	2,4	1,8	2/4,5/36+2/4,5/40	9147B-170-25 €	120
170	25,4	20W/Fa	2,2	1,8	2/4,5/36+2/4,5/40	9147B-170-26 €	120
170	30	12W	2,6	1,6	2/7/42	9147-170-28 €	114
170	30	24W	2,6	1,6	2/7/42	9147-170-29 €	114
170	30	30W	2,6	1,6	2/7/42	9147-170-30 €	114
170	30	48W	2,6	1,6	2/7/42	9147-170-31 €	114
170	30	48TF	2,8	2,8	2/7/42	040-170-30	88
175	20	68W	2,1	1,6		043-175-20	98
180	16	24W	2,8	1,8	2/6/33	9147-180-15 €	114
180	16	30W	2,8	1,8	2/6/33	9147-180-16 €	114
180	16	36HDF	2,8	1,8	1/6/33	025-180-16	35
180	16	42F Kon.	3,2-4,3	2,8	2/6/33	026-180-16	58
180	16	54W	1,5	1,0/2,4	1/6/33	017-181-16	78
180	16	54W	2,8	1,8	2/6/33	9147-180-17 €	114
180	16	72W	2,2	1,6	1/6/33	017-180-16	78
180	20	12W	2,8	1,8	2/6/32	9147-180-18 €	114
180	20	24W	2,8	1,8	2/6/32	9147-180-19 €	114
180	20	28F Kon.	4,4-5,6	3,4	2/9/60	026-180-20	58
180	20	30W	2,8	1,8	2/6/32	9147-180-20 €	114
180	20	32W Kon.	4,4-5,2	3,2		7026-180-21	64
180	20	36F Kon.	5,8-6,8	4,0		026-182-20	58
180	20	36F Kon.	6,8-7,8	5,0		026-180-34	58
180	20	42W	2,8	1,8	2/6/32	9147-180-22 €	114
180	20	42TF Neg.	3,3	2,8	2/6/32	042-180-21	92
180	20	48TF Neg.	2,8	2,0	2/6/32	9142-180-20 €	137
180	20	54W	2,8	1,8	2/6/32	9147-180-21 €	114
180	20	60TF	2,2	1,6	2/6/32	040-180-20	88
180	22	12W	2,4	1,6	2/4,5/30 + 4/5,0-8,2/36	9147B-180-21 €	120
180	22	24W	2,4	1,6	2/4,5/30 + 4/5,0-8,2/36	9147B-180-22 €	120
180	22	24T	2,4	1,8	2/4,5/30 + 4/4,6-8,2/36	9147B-180-23 €	120
180	30	12W	2,8	1,8	2/7/42	9147-180-28 €	115
180	30	12F	4,0	3,0		2360-180-01	100










Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
180	30	12F SDB	4,0	3,0		2361-180-01	102
180	30	12F	5,0	3,5		2360-180-03	100
180	30	12F SDB	5,0	3,5		2361-180-03	102
180	30	12F	6,0	4,0		2360-180-05	100
180	30	12F SDB	6,0	4,0		2361-180-05	102
180	30	12F	8,0	6,0		2360-180-07	100
180	30	12F SDB	8,0	6,0		2361-180-07	102
180	30	12F	10,0	7,0		2360-180-09	100
180	30	12F SDB	10,0	7,0		2361-180-09	102
180	30	24W	2,8	1,8	2/7/42	9147-180-29 €	115
180	30	28F Kon.	3,3-4,1	2,2		026-180-32	58
180	30	28F Kon.	3,3-4,1	2,2	NLK	7026-180-30	64
180	30	28F Kon.	3,7-4,5	2,8		026-180-36	58
180	30	28F Kon.	3,7-4,5	2,8	NLK	7026-180-36	64
180	30	28F Kon.	4,4-5,2	3,2	NLK	7026-180-17	64
180	30	28F Kon.	4,4-5,6	3,4	NLK	026-180-30	58
180	30	30W	2,0	1,2	2/7/42	9147-180-31 €	115
180	30	30W	2,4	1,8	NLK	013-180-30	22
180	30	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-180-30 €	115
180	30	30F	3,2	2,2		030-180-34	63
180	30	30W	3,2	2,2	NLK	014-180-30	23
180	30	34W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-180-30 €	140
180	30	36F	3,2	2,2		7015-180-31	27
180	30	36W	3,2	2,2		7015-180-30	27
180	30	36W 5°	4,55	3,5		026-180-31	61
180	30	42TF Neg.	2,8	2,2	2/7/42	042-180-31	92
180	30	42F	3,2	2,2		030-180-33	63
180	30	42W	3,2	2,2	NLK	014-180-33	23
180	30	48TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-180-30 €	137
180	30	54F	3,2	2,2		7015-180-36	27
180	30	54F	3,2	2,2		030-180-31	63
180	30	54W	1,5	1,0/2,4	2/7/42+2/10/60	017-181-30	78
180	30	54TF Neg.	2,0	1,6		9154-180-30 €	139
180	30	54W	2,4	1,8	NLK	016-180-30	30
180	30	54W	3,2	2,2	NLK	015-180-30	26
180	30	54W	3,2	2,2		7015-180-35	27
180	30	56W	2,0	1,2	2/7/42	9147-180-32 €	115
180	30	60W	1,2	0,8		9147-181-30 €	115
180	30	60WWF	3,0	2,2	NLK	515-180-30	28
180	45	32F Kon.	4,4-5,2	3,2		7026-180-44	64
180	45	32F Kon.	4,8-5,6	3,5		7026-180-46	64
180	45	36F Kon.	3,7-4,5	2,8		026-180-47	58
180	45	36F Kon.	3,7-4,5	2,8		7026-181-45	64
180	45	36F Kon.	4,4-5,6	3,2		026-180-45	58
180	45	36F Kon.	4,8-5,8	3,5		026-181-45	58
180	45	36W Kon.	4,8-5,8	3,5		226-180-46	62
180	45	2x20W	4,4-5,6	3,2		026-180-13	57

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
180	50	2x18W	2,8-3,8	4,4	4/6/62 verz.	026-180-51	57
180	50	2x18W	2,8-3,8	4,4		9126-180-50 €	134
180	50	30F	3,2	2,2	3/22/80+3/6/80	030-180-51	63
180	50	42F	3,2	2,2	3/22/80+3/6/80	030-180-50	63
180	50	42F Kon.	4,4-5,2	3,2	3/13/80	7026-180-50 	64
180	50	42F Kon.	4,4-5,6	3,4	3/13/80	026-180-50	58
180	50	54F	3,2	2,2	3/22/80+3/6/80	030-180-52	63
184	16	30W	2,8	1,8		9147-184-16 €	115
184	20	18W	2,6	1,6		9147-184-18 €	115
184	20	24W	1,8	1,2		9147-184-19 €	115
184	20	30W	2,6	1,6		9147-184-20 €	115
185	15,87	8F Neg. SDB	2,4	1,6	1/4/39,87	7118-185-16 € 	124
185	20	16W	1,8	1,2		9147-185-18 €	115
185	20	16W	2,4	1,4		9147-185-19 €	115
185	20	24W	2,4	1,4		9147-185-20 €	115
185	20	32W	1,8	1,2		9147-185-21 €	115
185	20	32W	2,4	1,4		9147-185-22 €	115
185	20	34W/Fa	2,0	1,6		9156-185-20 €	140
185	20	56W	2,4	1,4		9147-185-23 €	115
190	16	16W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-14 €	115
190	16	24W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-15 €	115
190	16	30W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-16 €	115
190	16	48W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-13 €	115
190	16	56W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-17 €	115
190	20	4F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-190-20 € 	124
190	20	8F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-190-21 € 	124
190	20	12F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-190-22 € 	124
190	20	16F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-190-23 € 	124
190	20	16W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-18 €	115
190	20	24F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-190-24 € 	124
190	20	24W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-19 €	115
190	20	30W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-20 €	115
190	20	40W Neg.	2,0	1,4		9118-190-20 €	126
190	20	48W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-21 €	115
190	20	54TF Neg.	2,0	1,6	2/6/32	9154-190-28 €	139
190	20	54TF Neg.	2,8	2,0	2/6/32	9142-190-20 €	137
190	20	60W Neg.	2,0	1,4		9118-190-21 €	126
190	30	14T SDB	2,8	1,8	2/7/42	9150-190-30 €	123
190	30	16W	2,8	1,8	2/7/42	9147-190-27 €	116
190	30	24W	1,8	1,1	2/7/42	9147-191-28 €	116
190	30	24W	2,0	1,4	2/7/42	9147-191-29 €	116
190	30	24W	2,5	1,8	2/7/42	9147-190-28 €	116
190	30	24W	2,8	1,8	2/7/42	9147-190-29 €	116
190	30	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-190-30 €	116
190	30	32W	2,8	1,8	2/7/42	9147-190-34 €	116
190	30	36W	2,0	1,2	2/7/42	9147-190-31 €	116
190	30	38W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-190-30 €	140









Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
190	30	38HDF	2,8	1,8	2/7/42	9125-190-30 €	132
190	30	40W	2,0	1,4	2/7/42	9147-191-30 €	116
190	30	48W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-190-31 €	140
190	30	48W	2,8	1,8	2/7/42	9147-190-32 €	116
190	30	54W	2,0	1,1	2/7/42	9147-191-31 €	116
190	30	54TF Neg.	2,0	1,6	2/6/32	9154-190-38 €	139
190	30	54TF	2,6	1,8	2/7/42	9147-190-35 €	116
190	30	54TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-190-30 €	137
190	30	56W	2,8	1,8	2/7/42	9147-190-33 €	116
190	30	68TF Neg.	2,8	2,2	2/7/42	9142-190-31 €	137
190	50	32F Kon.	3,7-4,5	2,8	2/7/80	026-190-51	59
190	50	32F Kon.	3,7-4,5	2,8	2/7/80	7026-190-50 	64
190	50	32W Kon.	4,0-5,2	2,8	2/7/80	026-190-50	61
190	50	32F Kon.	4,4-5,2	3,2	2/7/80	7026-190-52 	64
190	50	36F Kon.	4,4-5,6	3,2	2/7/80	026-190-52	59
190	FastFix	16W	2,6	1,8		9147-190-18FF €	116
190	FastFix	32W	2,6	1,8		9147-190-22FF €	116
190	FastFix	48W	2,4	1,8		9147-190-21FF €	116
190	FastFix	54TF	2,6	1,8		9147-190-35FF €	116
190	FastFix	58TF Neg.	2,6	2,0		9142-190-20FF €	137
200	15	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-15 €	116
200	16	16W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-16 €	116
200	16	24W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-17 €	116
200	16	48W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-18 €	116
200	16	64W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-19 €	116
200	20	24F Kon.	4,4-5,2	3,4	2/11/66	7026-200-24 	65
200	20	24F Kon.	4,4-5,6	3,4	2/11/66	026-200-22	59
200	20	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-20 €	116
200	20	32F Kon.	4,4-5,2	3,5	2/11/66	7026-200-20 	65
200	20	32F Kon.	5,0-5,8	3,5	2/11/66	7026-200-22 	65
200	20	32F Kon.	5,5-6,4	4,0	2/11/66	7026-200-23 	65
200	20	32F Kon.	6,2-7,0	4,2	2/11/66	7026-200-25 	65
200	20	32F Kon.	7,0-7,8	5,0	2/9/60	7026-200-27 	65
200	20	36F Kon.	3,7-4,5	2,8	2/11/66	026-200-25	59
200	20	36F Kon.	3,7-4,5	2,8	2/11/66	7026-200-21 	65
200	20	36F Kon.	4,4-5,6	3,4	2/11/66	026-200-34	59
200	20	36W Kon.	4,4-5,6	3,4	2/11/66	226-200-26	62
200	20	36F Kon.	5,0-5,8	3,5	2/11/66	026-200-20	59
200	20	36F Kon.	5,5-6,6	3,8	2/11/66	026-200-23	59
200	20	36F Kon.	6,2-7,2	4,2	2/11/66	026-200-24	59
200	20	36F Kon.	7,0-8,0	5,0	2/9/60	026-200-27	59
200	20	54TF	2,8	2,2	2/6/32	9140-200-19 €	136
200	20	60W	2,2	1,8		043-200-20	98
200	20	72TF	2,8	2,2	2/6/32	040-200-20	88
200	20	72TF	2,8	2,2	2/6/32	9140-200-20 €	136
200	20	80TF	2,2	1,6	2/6/32	040-200-21	88
200	22	12W	2,4	1,6	4/5,0-8,2/36	9147B-200-20 €	120

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
200	22	24T	2,2	1,6	4/5,0-8,2/36	9147B-200-21 €	120
200	22	24W	2,4	1,6	4/5,0-8,2/36	9147B-200-22 €	120
200	22	24T	2,4	1,8	4/4,6-8,2/36	9147B-200-23 €	120
200	22	32TF Neg.	2,2	1,8	4/4,6-8,2/36	9147B-200-24 €	120
200	30	4F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-200-30 € ♡	124
200	30	4F SDB	4,0	2,5		2359-200-30	103
200	30	8F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-200-31 € ♡	124
200	30	16F+2	2,4	1,6		004-200-30	13
200	30	16W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-28 €	116
200	30	24W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-29 €	116
200	30	24F	4,0	3,0		005-200-31	16
200	30	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-30 €	116
200	30	34W	2,0	1,4	NLK	013-200-31	22
200	30	36W	2,4	1,8	NLK	013-200-30	22
200	30	36HDF	2,8	1,8	NLK	025-200-30	35
200	30	36F	3,2	2,2		030-200-30	63
200	30	36W	3,2	2,2	NLK	014-200-30	23
200	30	36F Kon.	3,7-4,5	2,8	2/8,5/60	026-201-30	59
200	30	36F Kon.	3,7-4,5	2,8	2/8,5/60	7026-201-30 ♡	65
200	30	36F Kon.	4,4-5,2	3,5	2/8,5/60	7026-200-26 ♡	65
200	30	36F Kon.	4,4-5,6	3,2	2/8,5/60	026-200-30	59
200	30	36F Kon.	4,8-5,8	3,5	2/8,5/60	026-200-32	59
200	30	40W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-200-30 €	140
200	30	40HDF	2,8	1,8	2/7/42	9125-200-30 €	132
200	30	48W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-31 €	116
200	30	48F	3,2	2,2		030-200-31	63
200	30	48W	3,2	2,2	NLK	014-200-31	23
200	30	48TF Neg.	3,3	2,8	2/7/42	042-200-31	92
200	30	54TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-200-29 €	137
200	30	54TF	3,3	2,8	2/7/42	040-200-30	88
200	30	60W	1,2	0,8		9147-201-30 €	116
200	30	60W	1,5	1,0/2,4		017-201-30	78
200	30	60W	2,4	1,8	NLK	016-200-30	30
200	30	60F	3,2	2,2		030-200-33	63
200	30	60W	3,2	2,2	NLK	015-200-30	26
200	30	60F Kon.	3,2-4,3	2,8		026-200-31	59
200	30	60TF Neg.	3,3	2,8	2/7/42	042-200-30	92
200	30	64W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-32 €	116
200	30	65WWF	3,0	2,2	NLK	515-200-30	28
200	30	80W	2,2	1,6	NLK	017-200-30	78
200	30	100TF neg.	2,2	1,8	NLK	043-200-30	98
200	32	80W	2,1	1,6	NLK	043-200-32	98
200	40	32FS	8,0	6,0		043-200-41	97
200	45	32F Kon.	4,4-5,2	3,5		7026-200-51 ♡	65
200	45	32F Kon.	4,8-5,6	3,5		7026-200-46 ♡	65
200	45	32F Kon.	5,8-6,6	3,5		7026-200-47 ♡	65
200	45	32F Kon.	6,2-7,0	4,2		7026-200-48 ♡	65

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
200	45	36F Kon.	3,3-4,1	2,2		026-201-45	59
200	45	36F Kon.	3,3-4,1	2,2		7026-200-45 	65
200	45	36F Kon.	3,7-4,5	2,8		026-201-46	59
200	45	36F Kon.	3,7-4,5	2,8		7026-201-46 	65
200	45	36F Kon.	4,4-5,2	3,2		026-200-51	59
200	45	36W Kon.	4,6-5,6	3,5		026-200-38	61
200	45	36F Kon.	4,8-5,8	3,5		026-200-45	59
200	45	36W Kon.	4,8-5,8	3,5		226-200-49	62
200	45	36F Kon.	5,9-6,9	3,5		026-200-47	59
200	45	36F Kon.	6,2-7,2	4,2		026-200-46	59
200	50	28F	1,2	0,8		005-200-50	16
200	50	42F Kon.	4,4-5,2	3,2	3/13/80	7026-201-50 	65
200	50	42F Kon.	4,4-5,6	3,2	3/13/80	026-201-50	59
200	50	48F	3,2	2,2	3/22/80+3/6/80	030-200-51	63
200	50	60F	3,2	2,2	3/22/80+3/6/80	030-200-53	63
200	60	28F	1,5	1,1/2,2		005-200-62	16
200	65	32F Kon.	3,7-4,5	2,8	2/9/100+2/9/110	026-201-65	59
200	65	32F Kon.	3,7-4,5	2,8	2/9/100+2/9/110	7026-201-65 	65
200	65	32F Kon.	4,1-4,9	3,0	2/9/100+2/9/110	7026-201-66 	65
200	65	32F Kon.	4,4-5,2	3,5	2/9/100+2/9/110	7026-200-67 	65
200	65	32F Kon.	4,8-5,6	3,5	2/9/100+2/9/110	7026-200-68 	65
200	65	36F Kon.	4,1-5,3	3,0	2/9/100+2/9/110	026-201-66	59
200	65	36F Kon.	4,4-5,6	3,2	2/9/100+2/9/110	026-200-65	59
200	65	36W Kon.	4,4-5,6	3,2	2/9/100+2/9/110	226-200-67	62
200	65	36F Kon.	4,8-5,8	3,5	2/9/100+2/9/110	026-200-66	59
200	80	32F Kon.	4,4-5,2	3,2	2/14/110	7026-200-83 	65
200	80	36F Kon.	4,4-5,6	3,2	2/14/110	026-200-80	59
210	16	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-16 €	117
210	30	14T SDB	2,8	1,8	2/7/42	9150-210-30 €	123
210	30	16F	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-28 €	117
210	30	18W	2,6	1,8	2/7/42	9147-210-26 €	117
210	30	24W	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-29 €	117
210	30	24W Neg.	2,8	2,0		9118-210-28 €	126
210	30	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-30 €	117
210	30	36W	2,4	1,8	2/7/42	9147-210-27 €	117
210	30	40W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-210-30 €	140
210	30	40W Neg.	2,8	2,0		9118-210-29 €	126
210	30	48W	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-31 €	117
210	30	52W	2,4	1,8	2/7/42	9147-210-33 €	117
210	30	54TF Neg.	2,0	1,6	2/7/42	9154-210-30 €	139
210	30	54TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-210-29 €	137
210	30	60TF	2,4	1,8	2/7/42	9147-210-34 €	117
210	30	60W Neg.	2,8	2,0		9118-210-30 €	126
210	30	60TF Neg.	2,8	2,2	2/7/42	042-210-30	92
210	30	64W	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-32 €	117
210	30	72TF Neg.	2,4	1,8	2/7/42	9142-210-30 €	137
210	30	80W Neg.	2,8	2,0		9118-210-31 €	126

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
210	60	24F +2	3,4	2,4		004-210-60	12
215	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-215-30 €	117
215	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-215-31 €	117
215	50	32F Kon.	3,7-4,5	2,8	2/7/80	026-215-53	60
215	50	32F Kon.	3,7-4,5	2,8	2/7/80	7026-215-53 ♡	65
215	50	42F Kon.	4,4-5,2	3,2	2/7/80+3/15/80	7026-215-50 ♡	65
215	50	42F Kon.	4,4-5,6	3,2	3/15/80+2/7/80	026-215-50	60
215	50	42F Kon.	4,8-5,6	3,5	2/7/80	7026-215-51 ♡	65
215	50	42F Kon.	4,8-5,8	3,5	2/7/80	026-215-51	60
216	30	8F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-216-30 € ♡	124
216	30	12F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-216-31 € ♡	124
216	30	16F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-216-32 € ♡	124
216	30	24F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-216-33 € ♡	124
216	30	24W Neg.	2,8	2,0		9118-216-28 €	126
216	30	40W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-216-30 €	140
216	30	48TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-216-28 €	137
216	30	48W Neg.	2,8	2,0		9118-216-29 €	126
216	30	54W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-216-31 €	140
216	30	60TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-216-30 €	137
216	30	60W Neg.	2,8	2,0		9118-216-30 €	126
216	30	60TF Neg.	3,0	2,4	2/7/42	042-216-30	92
216	30	80TF Neg.	2,2	1,6	2/7/42	042-216-29	92
216	30	80TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-216-31 €	137
216	30	80W Neg.	2,8	2,0		9118-216-31 €	126
216	30	80TF Neg.	3,0	2,4	2/7/42	042-216-31	92
220	20	32F Kon.	6,4-7,2	4,4		7026-220-20 ♡	65
220	20	36F Kon.	6,4-7,4	4,4		026-220-20	60
220	20	48W/Fa	4,55	3,6	2/9/62	026-220-21	61
220	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-220-29 €	117
220	30	28W	3,6	2,4		005-220-30	17
220	30	30W	3,0	2,0	2/7/42	9147-220-30 €	117
220	30	36W	3,2	2,2	NLK	014-220-30	23
220	30	40HDF	3,2	2,2	NLK	025-220-30	35
220	30	40HDF Neg.	3,2	2,2	NLK	027-220-30	38
220	30	40W	3,2	2,2	NLK	014-220-31	23
220	30	44HDF	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9125-220-30 €	132
220	30	44HDF Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9127-220-30 €	133
220	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-220-31 €	117
220	30	48HDF	3,2	2,2	NLK	025-220-31	35
220	30	54W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-220-30 €	140
220	30	54TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-220-29 €	137
220	30	64W	3,0	2,0	2/7/42	9147-220-32 €	117
220	30	64TF	3,2	2,2	NLK	021-220-30	32
220	30	64TF	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9121-220-30 €	131
220	30	64W	3,2	2,2	NLK	015-220-30	26
220	30	70WWF	3,0	2,2	NLK	515-220-30	28
220	30	72TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-220-30	92

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
220	30	88W	2,2	1,6	NLK	017-220-30	78
220	45	60F Kon.	3,3-4,1	2,4		026-220-46	60
220	50	33FW	1,4	1,0		005-220-50	16
220	60	33FW	1,4	1,0	3/9/75	005-220-60	16
225	30	18W	2,6	1,8	2/7/42	9147-225-28 €	117
225	30(-80)	20F+2	2,0	1,4		004-225-30	11
225	30(-80)	20F+2	2,8	2,0		004-225-31	11
225	30(-80)	28F+2	4,0	3,0		004-225-72	11
225	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-225-29 €	117
225	30	28F	4,0	3,0		005-225-30	16
225	30	30W	3,0	2,0	2/7/42	9147-225-30 €	117
225	30	32W	2,5	1,8	2/7/42	9147-225-31 €	117
225	30	48W	2,5	1,8	2/7/42	9147-225-32 €	117
225	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-225-33 €	117
225	30	54W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-225-30 €	140
225	30	56TF	2,5	1,8	2/7/42	9147-225-34 €	117
225	30	60TF Neg.	2,0	1,6	2/7/42	9154-225-30 €	139
225	30	60TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-225-30 €	137
225	30	64TF	2,6	1,8	2/7/42	9147-225-35 €	117
225	30	68TF Neg.	2,5	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-225-31 €	137
225	30	68TF Neg.	2,6	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-225-32 €	137
225	60	28T	1,7	1,2		005-225-60	16
225	70	20F+2	2,0	1,4		004-225-70	11
225	70	20F+2	2,8	2,0		004-225-71	11
230	16	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-16 €	118
230	16	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-17 €	118
230	20	6F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-230-20 € ♡	124
230	20	12F Neg. SDB	2,4	1,6		7118-230-21 € ♡	124
230	25,4	44W/Fa	2,0	1,6		9156-230-25 €	140
230	30	12W	2,5	1,8	2/7/42	9147-230-27 €	118
230	30	18W	2,5	1,8	2/7/42	9147-230-34 €	118
230	30	24W	2,5	1,8	2/7/42	9147-230-28 €	118
230	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-29 €	118
230	30	30W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-30 €	118
230	30	40W	3,2	2,2	NLK	014-230-30	23
230	30	44W/Fa	2,0	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-230-30 €	140
230	30	48W	2,5	1,8	2/7/42	9147-230-35 €	118
230	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-31 €	118
230	30	56W	2,6	1,8	2/7/42	9147-230-33 €	118
230	30	60TF Neg.	2,0	1,6	2/7/42	9154-230-38 €	139
230	30	64TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-230-30 €	138
230	30	64W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-32 €	118
230	30	64W	3,2	2,2	NLK	015-230-30	26
230	30	76TF Neg.	2,5	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-230-31 €	138
235	25	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-235-25 €	118
235	30	16T SDB	3,0	2,0	2/7/42	9150-235-30 €	123
235	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-235-29 €	118


Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
235	30	30W	3,0	2,0	2/7/42	9147-235-30 €	118
235	30	44W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-235-30 €	141
235	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-235-31 €	118
235	30	60TF Neg.	2,0	1,6	2/7/42	9154-235-30 €	139
235	30	64TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-235-30 €	138
237	30	12W	2,5	1,8		9147-237-30 €	118
237	30	24W	2,5	1,8		9147-237-31 €	118
237	30	56W	2,5	1,8		9147-237-32 €	118
240	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-240-29 €	118
240	30	30W	3,0	2,0	2/7/42	9147-240-30 €	118
240	30	44W/Fa	2,2	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-240-30 €	141
240	30	54TF	3,2	2,2	2/6/42	021-240-30	32
240	30	56W	3,0	2,0	2/7/42	9147-240-31 €	118
240	30	64TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-240-30 €	138
240	30	75WWF	3,0	2,2	8/5,5/52	515-240-30	28
240	40	75WWF	3,0	2,2	8/5,5/52	515-240-40	28
250	20	30W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-250-20 €	118
250	20	40W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-250-21 €	118
250	20	48W	3,2	2,2		018-250-21	31
250	20	48W Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-250-21 €	126
250	30	4F SDB	4,0	3,0		2359-250-30	103
250	30	4F SDB	6,0	4,5		2359-250-31	103
250	30	6F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-250-30 € ♡	124
250	30	12F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-250-31 € ♡	124
250	30	16F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-250-32 € ♡	124
250	30	18F SDB	4,4	2,8		007-250-30	18
250	30	18F+3 SDB	4,4	2,8		004-253-30	15
250	30	20T SDB	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9150-250-30 €	123
250	30	24F	2,4	1,6		005-250-32	16
250	30	24F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-250-33 € ♡	124
250	30	24W	2,8	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-250-28 €	118
250	30	24F+2	3,2	2,2		004-254-30	11
250	30	24W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-250-29 €	118
250	30	24W Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-250-30 €	126
250	30	24W SDB	3,2	2,2	NLK	010-250-30	20
250	30	24W SDB	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9110-250-30 €	128
250	30	24F	3,4	2,2		005-250-30	17
250	30	30W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-250-30 €	118
250	30	32F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-250-34 € ♡	124
250	30	40W	2,7	2,0	NLK	013-250-30	22
250	30	40W	2,8	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-250-31 €	118
250	30	40W	3,2	2,2	NLK	012-250-30	21
250	30	40W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9112-250-30 €	129
250	30	40FS	8,0	6,0		043-250-30	97
250	30	42W	2,1	1,4	NLK	013-250-31	22
250	30	43MG	2,4	1,8	NLK	7825-250-30 ♡	70
250	30	48W/Fa	2,2	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-250-30 €	141

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
250	30	48HDF	3,2	2,2	NLK	025-250-30	35
250	30	48HDF	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9125-250-30 €	132
250	30	48HDF Neg.	3,2	2,2	NLK	027-250-30	38
250	30	48HDF Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9127-250-30 €	133
250	30	48HTF	3,2	2,2	NLK	025-250-33	36
250	30	48HTFF	3,2	2,2	NLK	225-250-30	37
250	30	48TF	3,2	2,2	NLK	7021-250-30 	82
250	30	48W	3,2	2,2	NLK	014-250-30	23
250	30	48W	3,2	2,2		7014-250-30 	27
250	30	48W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9114-250-30 €	129
250	30	48W Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-250-31 €	126
250	30	54TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-250-31 €	138
250	30	54TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-250-31	92
250	30	60W/Fa	2,2	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-250-31 €	141
250	30	60W	2,8	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-250-32 €	118
250	30	60TF	3,2	2,2	NLK	021-250-30	32
250	30	60TF	3,2	2,2	NLK	7021-250-31 	82
250	30	60TF	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9121-250-30 €	131
250	30	60TT	3,2	2,2	NLK	621-250-30	76
250	30	60W	3,2	2,2	NLK	014-250-31	23
250	30	60W	3,2	2,2	NLK	7014-250-07 	27
250	30	60W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9114-250-31 €	129
250	30	60W Neg.	3,2	2,2		018-250-35	31
250	30	60W Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-250-35 €	126
250	30	60TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-250-29	92
250	30	66TF	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9140-250-30 €	136
250	30	66TF	3,3	2,8	NLK	040-250-30	88
250	30	68TF	2,8	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-250-33 €	118
250	30	72W	3,2	2,2		7015-250-31 	27
250	30	78TFF	3,2	2,2	NLK	221-250-30	33
250	30	80W	1,5	1,0/2,4		017-251-30	78
250	30	80TF Neg.	2,0	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9154-250-38 €	139
250	30	80W	2,1	1,4	NLK	013-250-32	22
250	30	80W	2,4	1,8	NLK	016-250-29	30
250	30	80W	2,7	2,0	NLK	016-250-30	30
250	30	80TF	2,8	2,0		020-250-30	95
250	30	80TF Neg.	2,8	2,2	NLK	042-250-34	92
250	30	80TF Neg.	2,8	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-250-34 €	138
250	30	80WWF	3,0	2,2	NLK	515-250-30	28
250	30	80TF	3,2	2,2	NLK	021-250-31	32
250	30	80TF	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9121-250-31 €	131
250	30	80TT	3,2	2,2	NLK	621-250-31	76
250	30	80W	3,2	2,2	NLK	015-250-30	26
250	30	80W	3,2	2,2	NLK	115-250-30	26
250	30	80W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9115-250-30 €	129
250	30	80W 35° Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9119-250-30 €	130
250	30	80W Neg.	3,2	2,2		018-250-34	31

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
250	30	80W Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-250-34 €	126
250	30	80TF	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9140-250-35 €	136
250	30	80TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-250-30 €	138
250	30	80TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-250-30	92
250	30	80TF Neg.	3,3	2,8	NLK	142-250-30	92
250	30	80TF	3,3	2,8	NLK	040-250-35	88
250	30	96TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-250-28	92
250	30	100W	2,2	1,6	NLK	017-250-30	78
250	30	100TF Neg.	2,2	1,8	NLK	042-250-27	92
250	30	100W Neg.	2,2	1,8		018-250-30	31
250	30	100WS Neg.	2,2	1,8		618-250-30	79
250	30	100TF	2,4	1,8	NLK	040-250-31	88
250	30	120TF neg.	2,1	1,6	NLK	043-250-31	98
250	32	80TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-250-32	92
250	32	130F Neg.	2,2	1,8		018-250-33	31
250	40	24T+3	2,0	1,4		004-250-40	13
250	40	24F+2	4,0	3,0		004-250-42	11
250	40	24F+2	6,0	4,4		004-250-43	11
250	40	36FW	1,6	1,2		005-250-01	16
250	40	40FS	8,0	6,0		043-250-40	97
250	60	20F+2	2,8	2,0		004-250-60	11
250	60	24WS SDB	1,8	1,2		005-250-60	16
250	60	24F+2	3,2	2,2		004-254-60	11
250	70	18F SDB	2,8	2,0		005-252-70	17
250	70	24F	2,4	1,6		005-250-72	16
250	70	24F	2,8	2,0		005-250-91	16
250	75	20F+2	3,6	2,4		004-250-75	12
250	75	24F+2	3,6	2,4		004-251-75	12
250	80	30F+2 SDB	2,0	1,4		004-250-02	11
250	80	30F+2 SDB	2,6	1,8		004-250-80	11
250	30(-80)	28F+2 SDB	3,0	2,0		004-250-03	11
250	30(-86)	16F+2	2,8	2,0		004-250-31	11
250	30(-86)	16F+2	3,4	2,2		004-250-30	11
250	30(-86)	18F+2	3,4	2,2		004-256-30	11
254	30	24W Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-254-29 €	126
254	30	42TF	3,0	2,0	NLK	021-254-30	32
254	30	48W Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-254-30 €	126
254	30	60W Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-254-31 €	126
254	30	80W Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-254-32 €	126
254	30	80TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-254-30 €	138
255	25,4	48W/Fa	2,2	1,8		9156-255-24 €	141
255	25,4	60W/Fa	2,2	1,8		9156-255-25 €	141
255	30	60F	3,2	2,2		030-255-31	63
255	30	80WWF	3,0	2,2	NLK	515-255-30	28
260	30	6F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-260-30 € 	125
260	30	12F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-260-31 € 	125
260	30	16F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-260-32 € 	125

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
260	30	24F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-260-33 €	125
260	30	24W Neg.	2,5	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-260-28 €	126
260	30	24W	3,0	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-260-30 €	119
260	30	28F	3,6	2,4		005-260-30	17
260	30	42W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-260-31 €	119
260	30	48W Neg.	2,5	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-260-29 €	126
260	30	60W Neg.	2,5	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-260-30 €	126
260	30	64TF Neg.	2,5	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-260-29 €	138
260	30	64TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-260-30 €	138
260	30	68TF Neg.	2,4	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-260-32 €	138
260	30	80W Neg.	2,5	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-260-31 €	126
260	30	80TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-260-31 €	138
260	30(-80)	20F+2	3,4	2,2		004-260-30	11
270	30	24W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-270-29 €	119
270	30	48W	3,0	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-270-30 €	119
270	30	72W/Fa	2,2	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-270-30 €	141
275	40	72TF	3,3	2,8	2/9/55+4/12/64	040-275-40	88
275	40	88TF Neg.	3,2	2,5	2/9/55 + 4/12/64	9142-275-39 €	138
275	40	88TF Neg.	3,3	2,8	2/9/55+4/12/64	042-275-39	92
280	30	28W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-280-30 €	119
280	30	48W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-280-31 €	119
280	30	60TF	3,2	2,2	NLK	021-280-30	32
280	30	60TF	3,2	2,2	NLK + 2/13/94	2024-280-30	50
280	30	60W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-280-33 €	119
280	30	72W/Fa	2,2	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-280-30 €	141
280	30	80TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-280-30 €	138
280	30	80W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-280-34 €	119
280	30	80TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-280-30	92
280	30	84TF Neg.	2,2	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9154-280-38 €	139
280	30	96TF	3,2	2,6	NLK	040-280-30	88
280	45	60W	3,4	2,4		026-280-48	61
280	45	72F Kon.	4,4-5,2	3,2		026-280-47	60
280	45	72W Kon.	4,8-5,8	3,5		026-280-46	61
280	45	84W	5,0	3,5		026-280-45	61
280	60	32WS SDB	2,2	1,4		005-280-60	16
280	80	20F+2	3,4	2,2		004-280-80	11
295	30	18F	7,2	6,2/7,2		005-295-30	17
295	30	18F	8,0	7,0		005-295-31	17
300	20	72W	4,55	3,2		026-300-21	61
300	30	4F SDB	5,0	4,0		2359-300-30	103
300	30	4F SDB	6,0	4,5		2359-300-31	103
300	30	12F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-300-30 €	125
300	30	20F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-300-31 €	125
300	30	20TT SDB	3,1/2,9	2,2	NLK	608-300-30	80
300	30	20F SDB	3,2	2,2	NLK	008-300-30	19
300	30	20F SDB	3,4	2,2		005-302-30	17
300	30	20T SDB	3,4	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9150-300-30 €	123









Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
300	30	20F+4 SDB	4,4	2,8		004-303-30	15
300	30	24W SDB	3,4	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9149-300-30 €	122
300	30	24W+3	3,4	2,2	NLK	004-301-30	14
300	30	28F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-300-32 € ♡	125
300	30	28F	2,8	2,0		005-300-31	16
300	30	28F	2,8	2,0		005-300-31	17
300	30	28W SDB	3,2	2,2	NLK	010-300-30	20
300	30	28W SDB	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9110-300-30 €	128
300	30	28F	3,4	2,2		005-300-30	17
300	30	28F	4,4	2,8		005-300-32	17
300	30	30W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-300-30 €	119
300	30	32F Kon.	3,7-4,5	3,2	2/11/73+2/13/94	7026-300-33 ♡	65
300	30	32F Kon.	4,4-5,2	3,2	2/11/73+2/13/94	7026-300-30 ♡	65
300	30	36F Neg. SDB	2,4	1,6	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	7118-300-33 € ♡	125
300	30	36W	3,2	2,2		005-301-30	17
300	30	36W	3,2	2,2	NLK	012-300-29	21
300	30	36W	3,2	2,2	NLK	014-300-33	23
300	30	36W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9112-300-29 €	129
300	30	36F Kon.	3,7-4,5	2,8	2/11/73+2/13/94	026-300-33	60
300	30	36F Kon.	4,4-5,2	3,2	2/11/73+2/13/94	026-300-30	60
300	30	43MG	2,4	1,8	NLK	7821-300-30 ♡	69
300	30	48W	2,7	2,0	NLK	013-300-30	22
300	30	48W	3,2	2,2	NLK	012-300-30	21
300	30	48W	3,2	2,2	NLK	7014-303-25 ♡	27
300	30	48W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9112-300-30 €	129
300	30	48W Kon.	4,4-5,2	3,2	2/11/73	026-300-32	61
300	30	54W	3,2	2,2	NLK	014-300-30	23
300	30	60TF	3,2	2,2	NLK	2024-300-31	54
300	30	60W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9114-300-30 €	129
300	30	60TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-300-31	93
300	30	60TFF	4,4	3,0	2/10/60	224-300-30	55
300	30	60TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-300-30	50
300	30	72TF	3,2	2,2	NLK	021-300-30	32
300	30	72TF	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9121-300-30 €	131
300	30	72TT	3,2	2,2	NLK	621-300-30	76
300	30	72W	3,2	2,2	NLK	014-300-31	23
300	30	72W	3,2	2,2	NLK	114-300-31	23
300	30	72W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9114-300-31 €	129
300	30	72W Neg.	3,2	2,2		018-300-34	31
300	30	72W Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-300-34 €	126
300	30	72TF	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9140-300-29 €	136
300	30	72TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-300-29 €	138
300	30	72TF	3,6	3,0	NLK	040-300-29	88
300	30	72TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-300-29	93
300	30	72W	4,55	3,2	2/11/73	026-300-31	61
300	30	84TF	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9140-300-30 €	136
300	30	84TF	3,5	3,0	NLK	040-300-30	88





Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
300	30	90TFF	3,2	2,2	NLK	221-300-30	33
300	30	96TF Neg.	2,2	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9154-300-38 €	139
300	30	96W	2,4	1,8	NLK	016-300-29	30
300	30	96W	2,7	2,0	NLK	016-300-30	30
300	30	96TF Neg.	2,8	2,2	NLK	042-300-34	93
300	30	96WS	2,9	2,2	NLK	020-300-16	81
300	30	96TF	3,0	2,2		020-300-30	95
300	30	96TF	3,2	2,2	NLK	021-300-31	32
300	30	96TF	3,2	2,2	NLK	121-300-31	32
300	30	96TF	3,2	2,2	NLK	7021-300-30	82
300	30	96TF	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9121-300-31 €	131
300	30	96TT	3,2	2,2	NLK	621-300-31	76
300	30	96W	3,2	2,2	NLK	015-300-30	26
300	30	96W	3,2	2,2	NLK	115-300-30	26
300	30	96W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9115-300-30 €	129
300	30	96W 35° Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9119-300-30 €	130
300	30	96W Neg.	3,2	2,2		018-300-33	31
300	30	96W Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-300-33 €	126
300	30	96TF	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9140-300-31 €	136
300	30	96TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-300-30 €	138
300	30	96TF	3,3	2,8	NLK	040-300-31	88
300	30	96TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-300-30	93
300	30	96TF Neg.	3,5	3,0	NLK	142-300-30	93
300	30	120TF	2,2	1,6	NLK	040-300-28	88
300	30	120W	2,2	1,6	NLK	017-300-30	78
300	30	120W	2,2	1,6	NLK	117-300-30	78
300	30	120TF neg.	2,2	1,8	NLK	042-300-28	93
300	30	120W Neg.	2,2	1,8		018-300-30	31
300	30	120WS Neg.	2,2	1,8		618-300-30	79
300	32	84TF	3,5	3,0	2/10/63	040-300-33	88
300	32	96TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-300-32	93
300	40	16FS	8,0	6,0		043-300-41	97
300	40	96TF Neg.	3,5	3,0	2/9/55+4/12/64	042-300-40	93
300	50	48F Kon.	4,4-5,6	3,5	3/15/80	026-300-50	60
300	60	27T+3	2,4	1,6		004-300-60	13
300	60	60TF	3,2	2,2	2/14/100	2024-300-60	54
300	60	60TF	4,4	3,2	Zie pagina	2024-300-61	50
300	65	48W Kon.	3,7-4,5	2,8	2/9/100+2/9/110	026-300-70	61
300	65	48W Kon.	4,1-4,9	3	2/9/100+2/9/110	026-300-71	61
300	65	48W Kon.	4,4-5,6	3,2	2/9/100+2/9/110	026-300-69	61
300	65	48W Kon.	4,8-5,8	3,5	2/9/110	026-300-67	61
300	65	60TF	4,4	3,2	2/9/110	2024-300-65	50
300	65	72W	3,8	2,8	2/9/100+2/9/110	026-300-72	61
300	65	72W	4,6	3,2	2/9/100+2/9/110	026-300-65	61
300	65	72F Kon.	4,8-5,6	3,2	2/9/110	026-300-66	60
300	70	18F+2	3,4	2,2		004-301-70	11
300	70	18F+3	3,4	2,2		004-300-70	11


Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
300	70	20F SDB	3,4	2,2		005-302-70	17
300	70	20F+4 SDB	4,4	2,8		003-303-70	15
300	70	22F+2	3,4	2,2		004-307-70	11
300	70	28F	2,8	2,0		005-300-91	16
300	70	28F	2,8	2,0		005-300-91	17
300	70	28F	3,4	2,2		005-300-70	17
300	75	20F+2+2	4,0	2,8		004-300-75	12
300	75	20F+4 SDB	4,4	2,8		004-303-75	15
300	75	60TF	4,4	3,2	2/9/110	2024-300-75	50
300	75	72TFF	4,4	3,0		224-300-75	55
300	80	20F+2+2	3,4	2,2		004-302-80	12
300	80	28F	3,4	2,2	2/13/100 + 4/6,6/95 + 6/5,5/91	005-300-80	17
300	80	28F	3,4	2,2	2/13/100 + 4/6,6/95 + 6/5,5/91	005-300-84	17
300	80	28F	3,4	2,2	2/13/100	005-300-81	17
300	80	36F	3,8	2,6	2/13/100 + 4/6,6/95 + 6/5,5/91	005-300-82	17
300	80	60TF	4,4	3,2	4/8,5/100+2/7/110+2/14/110	2024-300-80	50
300	80	72W	4,55	3,2	2/9/100+2/9/110	026-300-68	61
300	80	72W	4,6	3,2	2/14/110	026-300-80	61
300	86	20F+4 SDB	4,4	2,8		004-303-86	15
300	30(-86)	20F SDB	4,4	2,8		007-300-30	18
300	30(-96)	18F+2	3,4	2,2		004-304-30	11
300	30(-96)	18F+3	3,4	2,2		004-300-30	11
300	30(-96)	22F+2	3,4	2,2		004-307-30	11
300	30(-100)	20F+2+2	3,4	2,2		004-302-00	12
300	30(-100)	20F+2+2	4,0	2,8		004-306-00	12
300	30(-100)	28F+2+2 SDB	3,4	2,2		004-300-01	12
303	30	43MG	2,0	1,8	NLK	7821-303-30 	68
303	30	43MG	2,4	1,8	NLK	7825-303-30 	70
303	30	60TF	3,0	2,2	NLK	021-303-30	32
303	30	60TT	3,0	2,2	NLK	621-303-30	76
303	30	48TF	3,2	2,2	NLK	7021-303-25 	82
303	30	60HDF	3,2	2,2	NLK	025-302-30	35
303	30	60HDF	3,2	2,2	NLK	125-302-30	35
303	30	60HDF	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9125-302-30 €	132
303	30	60HDF Neg.	3,2	2,2	NLK	027-303-30	38
303	30	60HDF Neg.	3,2	2,2	NLK	127-303-30	38
303	30	60HDF Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9127-303-30 €	133
303	30	60HTFF	3,2	2,2	NLK	225-302-30	37
303	30	60TF	3,2	2,2	NLK	7021-303-31 	82
303	30	60TT	3,2	2,2	NLK	020-303-33	81
303	30	60W	3,2	2,2	NLK	7014-303-33 	27
303	30	60WS	3,2	2,2	NLK	020-303-31	81
303	30	60HTF	3,5	2,4	NLK	025-308-34	36
303	30	66HTF	3,5	2,4	NLK	025-303-30	36
303	30	72TF	3,2	2,2	NLK	7021-304-38 	82
303	30	72W	3,2	2,2	NLK	7014-303-31 	27
303	30	72W	3,2	2,2	NLK	7014-303-34 	27



Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
303	30	96TF	3,2	2,2	NLK	021-304-30	32
303	30	96TT	3,2	2,2	NLK	621-304-30	76
303	30	96W	3,2	2,2	NLK	7015-303-30 	27
303	30	100WWF	3,0	2,2	NLK	515-303-30	28
303	30	100WWF	3,0	2,2	NLK	7515-303-30 	29
303	30	100WWF	3,0	2,2	NLK	515-303-30	84
303	30	100WWF	3,2	2,2	NLK	7515-303-31 	29
305	25,4	60W/Fa	2,2	1,8		9156-305-25 €	141
305	25,4	80W/Fa	2,2	1,8		9156-305-27 €	141
305	30	32W Neg.	2,6	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-305-29 €	127
305	30	48W Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-305-28 €	127
305	30	54F	3,2	2,2		030-305-31	63
305	30	54W	4,4	3,0		023-305-30	34
305	30	60W/Fa	2,2	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-305-30 €	141
305	30	60W Neg.	2,8	2,0		018-305-30	31
305	30	60W Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-305-30 €	127
305	30	60TF	3,2	2,2		021-305-29	32
305	30	60TF	4,4	3,0		7024-305-37 	83
305	30	60TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-305-30	50
305	30	60TT	4,4	3,0	2/10/60	624-305-32	77
305	30	72W Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-305-31 €	127
305	30	80W/Fa	2,2	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-305-31 €	141
305	30	80TF Neg.	2,8	2,2	NLK	042-305-30	93
305	30	80TF Neg.	2,8	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-305-30 €	138
305	30	80TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-305-31 €	138
305	30	96W Neg.	2,8	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-305-32 €	127
305	80	54W	4,4	3,0		023-305-80	34
308	60	96T	3,2	2,4	2/14/100	2024-308-60	50
310	60	60TF	4,4	3,2	Zie pagina	2024-310-60	50
315	30	16W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-315-27 €	119
315	30	20T SDB	3,4	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9150-315-30 €	123
315	30	24W SDB	3,4	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9149-315-30 €	122
315	30	28W SDB	3,2	2,2	NLK	010-315-30	20
315	30	28W SDB	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9110-315-30 €	128
315	30	48W Neg.	2,4	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-315-30 €	127
315	30	48W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9112-315-30 €	129
315	30	60W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9114-315-30 €	129
315	30	72W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9114-315-31 €	129
315	30	84W Neg.	2,4	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9118-315-31 €	127
315	30	96TF Neg.	2,4	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-315-30 €	138
315	30	96W	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9115-315-30 €	129
320	25,4	84W/Fa	2,2	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-320-25 €	141
320	30	60TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-320-30	50
320	30	84TF	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9140-320-30 €	136
320	30	84TF	3,5	3,0	NLK	040-320-30	88
320	50	60TF	4,4	3,2	3/13/80 + 3/13/95	2024-320-50	50
320	50	60TT	4,4	3,2	3/13/80+3/13/95	428-320-50	56

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
320	65	60TF	3,6	2,8	2/9/110	2024-320-66	54
320	65	60TF	4,4	3,2	2/9/110	2024-320-65	50
320	75	60TF	4,4	3,2	3/13/95	2024-320-75	50
320	80	60TF	4,4	3,2	4/8,5/100+2/7/110+2/14/110	2024-320-80	50
320	30(-100)	20F+2+2	3,4	2,2		004-322-00	12
320	30(-100)	20F+2+2	4,2	2,8		004-326-00	12
320	30(-105)	20F+2	3,4	2,2		004-321-30	11
330	30	24W SDB	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-330-30 €	119
330	30	40W SDB	3,6	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-330-31 €	119
330	30	54W/Fa	2,6	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-330-30 €	141
330	30	80W	3,2	2,2	NLK	014-330-30	23
330	30	84TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-330-31 €	138
330	30	84TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-330-31	93
330	30	90W/Fa	2,6	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-330-31 €	141
330	30	102TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-330-30 €	138
330	30	102TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-330-30	93
330	32	96TF	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9140-330-33 €	136
330	32	102TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-330-32	93
335	25	30W SDB	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-335-25 €	119
340	45	108W 30°	5,0	3,5	3/14/65	026-341-49	61
350	30	12T SDB	3,6	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9150-350-29 €	123
350	30	16F SDB	3,6	2,4	NLK	008-350-31	19
350	30	16F+4 SDB	3,6	2,4	NLK	004-351-31	14
350	30	24W SDB	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-350-30 €	119
350	30	24W SDB	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9149-350-31 €	122
350	30	24F SDB	3,6	2,4		005-352-30	17
350	30	24F SDB	3,6	2,4	NLK	008-350-30	19
350	30	24T SDB	3,6	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9150-350-30 €	123
350	30	30TT	3,4/3,6	2,4		605-350-30	80
350	30	30F	3,6	2,4		005-350-30	17
350	30	30W+3	3,6	2,4	NLK	004-351-30	14
350	30	32W SDB	3,2	2,2	NLK	010-350-30	20
350	30	32W SDB	3,2	2,2	NLK	110-350-30	20
350	30	32W SDB	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9110-350-30 €	128
350	30	32W SDB	3,6	2,4	NLK	010-350-31	20
350	30	36W	3,6	2,4		005-351-30	17
350	30	42W	3,2	2,2	NLK	012-350-29	21
350	30	42W	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9112-350-29 €	129
350	30	42W Neg.	4,4	2,8	NLK	001-350-30	10
350	30	53MG	2,6	2,0	NLK	7821-350-30 	69
350	30	54W	2,7	2,0	NLK	013-350-30	22
350	30	54W	3,2	2,2	NLK	012-350-30	21
350	30	54W	3,5	2,4	NLK	014-350-30	23
350	30	54W	3,5	2,4	NLK	114-350-30	23
350	30	54W	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9114-350-30 €	129
350	30	54TF	4,2	3,4	NLK	040-350-33	88
350	30	54TF-H	4,2	3,4	NLK	040-350-36	91

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
350	30	54W	4,4	3,2		023-350-30	34
350	30	72HDF	3,2	2,2	NLK	025-350-30	35
350	30	72HDF	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9125-350-30 €	132
350	30	72HDF Neg.	3,2	2,2	NLK	027-350-30	38
350	30	72HDF Neg.	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9127-350-30 €	133
350	30	72HTFF	3,5	2,4	NLK	225-350-30	37
350	30	72W	3,5	2,4	NLK	014-350-31	23
350	30	72W	3,5	2,4	NLK	7014-350-31 	27
350	30	72W	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9114-350-31 €	129
350	30	72TF	3,6	2,8	22191	2024-350-30	54
350	30	72TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-350-31	93
350	30	72TF	4,2	3,4	NLK	040-350-31	88
350	30	72TF-H	4,2	3,4	NLK	040-350-37	91
350	30	72TF	4.25	3,2	NLK + 2/13/94	2024-350-32	50
350	30	72TF	4,4	3,0	2/10/60	7024-350-05 	83
350	30	72TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-350-31	50
350	30	72TFF	4,4	3,0	2/10/60	224-350-31	55
350	30	72TT	4,4	3,0	2/10/60	624-350-29	77
350	30	72TT	4,4	3,2	2/10/60	428-350-30	56
350	30	72TT	4,4	3,2	NLK	020-350-33	81
350	30	72W	4,4	3,2		023-350-31	34
350	30	72WS	4,4	3,2	NLK	020-350-31	81
350	30	80W/Fa	2,4	2,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-350-27 €	141
350	30	84TF	3,2	2,2	NLK	021-350-30	32
350	30	84TT	3,2	2,2	NLK	621-350-30	76
350	30	84TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-350-29 €	138
350	30	84TF	3,4	2,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9140-350-29 €	136
350	30	84TF	3,5	2,4	NLK	021-351-30	32
350	30	84W	3,5	2,4	NLK	014-350-33	23
350	30	84W	3,5	2,4	NLK	114-350-33	23
350	30	84W	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9114-350-33 €	129
350	30	84TF	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9121-350-30 €	131
350	30	84TF	3,6	3,0	NLK	040-350-29	88
350	30	84TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-350-29	93
350	30	84TF	4,4	3,2		7024-350-30 	83
350	30	90TF	3,4	2,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9140-350-30 €	136
350	30	90TF	3,5	3,0	NLK	040-350-30	88
350	30	90TF	3,5	3,0	NLK	140-350-30	88
350	30	96TF	3,5	2,4	NLK	7021-350-30 	82
350	30	96TF	3,6	3,0		020-350-30	95
350	30	100WWF	3,2	2,2	NLK	7515-350-30 	29
350	30	102TFF	3,5	2,4	NLK	221-350-30	33
350	30	108W	2,7	2,0	NLK	016-350-30	30
350	30	108TF Neg.	2,8	2,2	NLK	042-350-34	93
350	30	108TF	3,2	2,2	NLK	021-350-31	32
350	30	108W	3,2	2,2	NLK	015-351-30	26
350	30	108TF	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9140-350-35 €	136

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
350	30	108TF Neg.	3,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9142-350-30 €	138
350	30	108TF	3,2	2,6	NLK	040-350-35	88
350	30	108TF	3,5	2,4	NLK	021-351-31	32
350	30	108W	3,5	2,4	NLK	015-350-30	26
350	30	108W	3,5	2,4	NLK	115-350-30	26
350	30	108W	3,5	2,4	NLK	7015-350-30	27
350	30	108W	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9115-350-30 €	129
350	30	108W 35° Neg.	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9119-350-30 €	130
350	30	108TF	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9121-350-31 €	131
350	30	108TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-350-30	93
350	30	108TF Neg.	3,5	3,0	NLK	142-350-30	93
350	30	120TF	2,7	2,0	NLK	040-350-28	88
350	30	120TF Neg.	2,7	2,0	NLK	042-350-28	93
350	32	90TF	3,5	3,0	2/10/63	040-350-34	88
350	32	108TF Neg.	3,5	3,0	4/10/63	042-350-32	93
350	40	72W Neg.	3,2	2,2		018-350-40	31
350	40	72W Neg.	3,2	2,2		9118-350-40 €	127
350	40	72WS Neg.	3,2	2,2		618-350-40	79
350	40	90TF	3,5	3,0	2/9/55+4/12/64	040-350-40	88
350	40	108TF Neg.	3,5	3,0	2/9/55+4/12/64	042-350-40	93
350	60	72TF	3,6	2,8	2/14/100	2024-350-61	54
350	60	72TF	4,4	3,2	Zie pagina	2024-350-60	50
350	60	72TT	4,4	3,2	2/14/100	428-350-60	56
350	65	72W	3,8	2,8	2/9/100+2/9/110	026-350-67	61
350	65	72W	4,2	3,0	2/9/100+2/9/110	026-350-68	61
350	65	72W	4,6	3,2	2/9/110	026-350-66	61
350	65	72W	5,0	3,5	2/9/110	026-350-65	61
350	70	24F+3	3,8	2,4		004-350-70	11
350	70	30F	3,6	2,4		005-350-70	17
350	75	20F+2+2	4,2	2,8		004-350-75	12
350	75	72TF	4,4	3,2		2024-350-75	50
350	80	30F	3,6	2,4	2/13/100 + 4/6,6/95 + 6/5,5/91	005-350-80	17
350	80	30F	3,6	2,4	2/13/100	005-350-81	17
350	80	72TF	4,4	3,2	4/8,5/100+2/7/110+2/14/110	2024-350-80	50
350	30(-100)	20F+2+2	3,6	2,4		004-352-00	12
350	30(-100)	20F+2+2	4,2	2,8		004-356-00	12
350	30(-100)	28F+2+2	3,6	2,4		004-350-01	12
350	30(-105)	24F SDB	5,4	3,4		007-350-30	18
350	30(-105)	24F+3	3,8	2,4		004-350-30	11
350	30(-105)	24F+4 SDB	5,4	3,4		004-353-30	15
355	25,4	72W/Fa	2,4	2,0		9156-355-24 €	141
355	25,4	90W/Fa	2,4	2,0		9156-355-25 €	141
355	30	16W SDB	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-355-29 €	119
355	30	32W SDB	3,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-355-30 €	119
355	30	54W	4,4	3,2		023-355-30	34
355	30	72TFF	4,4	3,0	2/10/60	224-355-29	55
355	30	72TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-355-29	50

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
355	30	72TT	4,4	3,2	2/10/60	428-355-30	56
355	30	72TT	4,4	3,2	2/10/60	624-355-29	77
355	30	72W	4,4	3,2		023-355-31	34
355	30	100WWF	3,0	2,2	NLK	515-355-30	28
355	30	96TF Neg.	2,2	1,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9154-355-38 €	139
355	65	72TF	3,6	2,8	2/9/110	2024-355-64	54
355	65	72TF	4,4	3,2	2/9/110	2024-355-65	50
355	75	72TFF	4,4	3,0		224-355-77	55
355	75	72TF	4,4	3,2		2024-355-77	50
355	80	72TF	4,4	3,2	4/19/120+2/9/130+4/11/130	2024-355-80	50
355	80	72TF	4,4	3,2	4/8,5/100+2/7/110+2/14/110	2024-355-81	50
355	80	72W	4,4	3,2		023-355-81	34
360	30	72TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-360-30	50
360	65	72TF	4,4	3,2	2/9/110	2024-360-65	50
360	65	72TT	4,4	3,2	2/9/110	428-360-65	56
360	75	72TF	4,4	3,2	4/15/105+2/7/110	2024-360-75	50
370	30	108W	3,5	2,4	NLK	015-370-30	26
370	30	18W SDB	4,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-370-29 €	119
370	30	26W SDB	4,2	2,2	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-370-31 €	119
370	30	60TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-370-30	94
370	30	72TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-370-30	51
370	30	80TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-370-31	94
370	30	96TF	3,6	3,0	NLK	040-370-30	89
370	50	96TF	3,6	3,0	4/15/80	040-370-50	89
380	30	48W	4,4	3,2		023-380-30	34
380	30	72TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-380-30	51
380	30	72TF	4,4	3,2		7024-380-30 	83
380	32	110TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-380-32	94
380	50	72TF	4,4	3,2	4/13/80	2024-380-50	51
380	50	72TT	4,4	3,2	4/13/80	428-380-50	56
380	60	72TF	3,6	2,8	2/14/100+2/14/125	2024-380-61	54
380	60	72TF	4,4	3,2	Zie pagina	2024-380-60	51
380	60	72TF	4,4	3,2	2/14/100	7024-380-13 	83
380	60	72TT	4,4	3,2	2/14/100+2/14/125	428-380-62	56
380	60	72TT	4,4	3,2	2/14/100+2/14/110	624-380-60	77
380	60	72TT	4,4	3,2	2/14/100	020-380-14	81
380	60	72TF	4,8	3,5	Zie pagina	2024-381-60	51
380	60	72TF	4,8	3,5	2/14/100	7024-380-66 	83
380	60	72TFF	4,8	3,5	2/14/100+2/14/125	224-381-60	55
380	60	72TT	4,8	3,5	2/14/100+2/14/125	428-380-60	56
380	60	84TF	4,8	3,5	Zie pagina	2024-381-61	51
380	60	84TT	4,8	3,5	2/14/100+2/14/125	020-380-33	81
380	60	84WS	4,8	3,5	2/14/100+2/14/125	020-380-31	81
380	65	72TF	3,6	2,8	2/9/110	2024-380-65	54
380	65	72TF	4,4	3,2	2/9/110	2024-380-66	51
380	65	72TT	4,4	3,2	2/9/110	020-380-65	81
380	65	84TT	4,4	3,2	2/9/110	020-380-66	81

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
380	75	20F+2+2	4,6	3,0		004-380-75	12
380	75	72TF	3,6	2,8	2/7/110	2024-380-75	54
380	75	72TF	4,4	3,2	4/15/105+2/7/110	2024-380-76	51
380	80	72TF	4,4	3,2	4/8,5/100+2/7/110+2/14/110	2024-380-80	51
380	30(-105)	20F+2+2	3,6	2,4		004-382-00	12
380	30(-105)	20F+2+2	4,2	2,8		004-386-00	12
400	30	18F SDB	3,6	2,4	NLK	008-400-31	19
400	30	20F+4 SDB	4,2	2,8	NLK	004-401-31	14
400	30	28W SDB	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9149-400-31 €	122
400	30	28F SDB	3,6	2,4	NLK	008-400-30	19
400	30	28T SDB	3,6	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9150-400-30 €	123
400	30	28F	4,0	2,6		005-400-30	17
400	30	30TT+3	4,2	2,8	NLK	604-401-30	80
400	30	30W+3	4,2	2,8	NLK	004-401-30	14
400	30	36W SDB	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9110-400-30 €	128
400	30	36W SDB	3,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9149-400-39 €	122
400	30	36W SDB	3,6	2,4	NLK	010-400-30	20
400	30	48W	3,5	2,4	NLK	014-400-29	23
400	30	48W Neg.	4,4	2,8	NLK	001-400-30	10
400	30	60W	3,5	2,4	NLK	014-400-30	23
400	30	60W	3,6	2,4	NLK	012-400-30	21
400	30	60TF	4,2	3,4	NLK	040-400-33	89
400	30	60W	4,4	3,2		023-400-30	34
400	30	72TF	4,2	3,4	NLK	040-400-31	89
400	30	72TT	4,25	3,2		624-400-03	77
400	30	72TF	4,3	3,2		2024-400-29	51
400	30	72TFF	4,4	3,0		224-400-30	55
400	30	72TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-400-30	51
400	30	72TF	4,4	3,2		7024-400-08	83
400	30	72TT	4,4	3,2		428-400-30	56
400	30	72W	4,4	3,2		023-400-31	34
400	30	72TT	4,8	3,5		020-400-33	81
400	30	78HDF	3,2	2,2	NLK	025-400-30	35
400	30	78HDF	3,5	2,4	NLK	125-400-30	35
400	30	78HTFF	3,5	2,4	NLK	225-400-30	37
400	30	84W/Fa	3,0	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-400-30 €	141
400	30	84W	3,5	2,4	NLK	014-400-34	23
400	30	84W	4,4	2,8	NLK	014-400-01	23
400	30	90TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-400-31	94
400	30	96W	3,5	2,4	NLK	014-400-31	23
400	30	96W	3,5	2,4	NLK	114-400-31	23
400	30	96TF	3,6	3,0	NLK	040-400-30	89
400	30	96TF	3,8	3,0		020-400-30	95
400	30	120TF	3,5	2,4	NLK	021-400-34	32
400	30	120TT	3,5	2,4	NLK	621-400-34	76
400	30	120W	3,5	2,4	NLK	015-400-30	26
400	30	120W	3,6	2,8	22191	014-400-37	23

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
400	30	120TF	3,6	3,0	NLK	040-400-41	89
400	30	120TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-400-32	94
400	30	130TF	3,0	2,4	NLK	040-400-29	89
400	30	130TF Neg.	3,0	2,4	NLK	042-400-30	94
400	35	96W	3,5	2,4		014-400-36	23
400	35	120W	3,5	2,4		015-400-35	26
400	40	90TF Neg.	4,4	3,8	2/15/80+2/12/64	042-400-40	94
400	40	96TF	4,4	3,8	2/15/80+2/12/64	040-400-40	89
400	50	66TF Neg.	3,8	3,2	4/15/80	042-400-50	94
400	50	90TF Neg.	3,6	3,0	4/15/80	042-400-51	94
400	50	96TF	3,6	3,0	4/15/80	040-400-50	89
400	60	72TF	4,4	3,2	2/11/85	2024-400-60	51
400	65	72TF	4,0	3,0	2/9/110	2024-400-64	54
400	65	72TF	4,8	3,5	2/9/110	2024-400-65	51
400	75	72TFF	4,4	3,0	4/15/105	224-400-75	55
400	75	72TF	4,4	3,2	4/15/105+2/7/110	2024-400-75	51
400	80	72TF	4,4	3,2	4/19/120+2/9/130+4/11/130	2024-400-80	51
400	80	72TF	4,4	3,2	4/8,5/100+2/7/110+2/14/110	2024-400-81	51
400	80	72TFF	4,4	3,2	4/19/120+2/9/130	224-400-80	55
400	80	72W	4,4	3,2		023-400-81	34
400	30(-105)	24F+3	4,2	2,8		004-400-30	11
400	30(-105)	28F SDB	5,4	3,4		007-400-30	18
400	30(-105)	28F+4 SDB	5,4	3,4		004-403-30	15
400	30(-110)	20F+2+2	4,2	2,8		004-402-00	12
405	30	120WWF	3,0	2,2	NLK	515-405-30	28
410	30	20W SDB	4,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-410-29 €	119
410	30	28W SDB	4,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-410-30 €	119
420	30	56TF	3,8	3,0	2/10,5/70	040-420-34	89
420	30	90TF Neg.	3,8	3,2	2/10,5/70	042-420-31	94
420	30	90TF Neg.	4,4	3,8	2/10,5/70	042-420-33	94
420	30	96TF	3,5	3,0	2/10,5/70	040-420-30	89
420	30	96TF	3,5	3,0	2/10,5/70	140-420-30	89
420	30	96TF	4,4	3,8	2/10,5/70	040-420-31	89
420	30	108TF Neg.	3,8	3,2	2/10,5/70	042-420-30	94
420	40	48W Neg.	3,8	2,6		018-420-39	31
420	40	48WS Neg.	3,8	2,6		618-420-39	79
420	40	120W Neg.	3,5	2,4		018-420-40	31
420	40	120WS Neg.	3,5	2,4		618-420-40	79
420	60	72TF	4,8	3,5	Zie pagina	2024-421-60	51
420	60	72TFF	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	224-421-60	55
425	30(-105)	20F+2+2	4,2	2,8		004-422-00	12
430	30	72TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-430-30	51
430	30	72W	4,4	3,2		023-430-31	34
430	30	96TF	3,5	3,0	2/10,5/70	040-430-30	89
430	60	72TF	4,4	3,2	2/11/85	2024-430-60	51
430	65	72TF	4,0	3,0	2/9/110	2024-430-64	54
430	65	72TF	4,8	3,5	2/9/110	2024-430-65	51

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
430	65	72TT	4,4	3,2	2/9/110	020-430-65	81
430	70	72TF	4,8	3,5	4/19/120+2/9/130+4/11/130	2024-430-70	51
430	75	72TF	4,4	3,2	4/15/105+2/7/110	2024-430-75	51
430	75	72TT	4,4	3,2	4/15/105	020-430-75	81
430	80	72TF	4,4	3,2	4/19/120+2/9/130+4/11/130	2024-430-80	51
430	80	72TF	4,4	3,2	2/9/130+4/19/120	7024-430-05	83
450	30	12W SDB	3,8	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-450-30 €	119
450	30	20W SDB	4,2	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-450-31 €	119
450	30	20F SDB	4,4	2,8	NLK	008-450-30	19
450	30	28F+4 SDB	4,2	2,8	NLK	004-450-31	14
450	30	28TT+4 SDB	4,2	2,8	NLK	604-450-31	80
450	30	32T SDB	3,8	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9150-450-30 €	123
450	30	32W SDB	4,0	2,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9149-450-31 €	122
450	30	34W SDB	4,5	2,5	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9147-450-32 €	119
450	30	36TF-H	3,8	3,0		040-450-34	91
450	30	36W+4	4,2	2,8	NLK	004-451-30	14
450	30	40W	4,4	2,8		014-450-29	24
450	30	40W SDB	4,4	2,8	NLK	010-450-30	20
450	30	40W SDB	4,4	2,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9110-450-30 €	128
450	30	54W Neg,	4,4	2,8	NLK	001-450-30	10
450	30	54TT	4,4	3,2		624-450-31	77
450	30	54W	4,4	3,2		023-450-30	34
450	30	60W	4,4	3,0	NLK	014-450-30	24
450	30	66W	4,0	2,8	NLK	012-450-30	21
450	30	72W	4,4	3,2		023-450-31	34
450	30	72TT	4,4	3,2	2/10/60	624-450-30	77
450	30	72TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-450-30	51
450	30	72TFF	4,4	3,2	2/10/60	224-450-30	55
450	30	72TF	4,8	3,5		7024-450-30	83
450	30	72TF	4,8	3,8		040-450-32	89
450	30	72TF-H	4,8	3,8		040-450-35	91
450	30	72W	4,6	3,2	2/10/60	023-450-32	34
450	30	84W	4,8	3,0	NLK	014-450-01	24
450	30	86W/Fa	3,4	3,0	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9156-450-30 €	141
450	30	96W	4,4	3,0	NLK	014-450-31	24
450	30	96TF	4,8	3,8		040-450-31	89
450	30	96TF Neg.	4,8	4,0		042-450-42	94
450	30	102TF	4,0	3,4		020-450-30	95
450	30	102TF	4,8	3,8		040-450-30	89
450	30	102TF	4,8	3,8		040-450-33	89
450	30	130WWF	3,6	2,8	NLK	515-450-30	28
450	30	138W	4,0	2,8	NLK	015-450-30	26
450	30	138W	4,8	3,5	NLK	015-450-31	26
450	60	72TF	4,4	3,2	Zie pagina	2024-450-61	51
450	60	72TF	4,8	3,5	Zie pagina	2024-450-62	51
450	60	72TF	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	7024-450-62	83
450	60	72TFF	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	224-450-62	55




Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
450	60	72TT	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	428-450-60	56
450	60	72TT	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	020-450-63	81
450	60	72WS	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	020-450-61	81
450	75	72TF	4,4	3,2	4/15/105+2/7/110	2024-450-75	51
450	80	40W	4,4	2,8	2/13/100	014-450-80	24
450	80	72TF	4,4	3,2	4/8,5/100+2/7/110+2/14/110	2024-450-81	51
450	80	72TF	4,8	3,5	4/19/120+2/9/130+4/11/130	2024-450-83	51
450	80	72TFF	4,8	3,5	4/19/120+2/9/130	224-450-83	55
450	30(-110)	20F+2+2	4,6	3,2		004-452-00	12
460	30	36TF-H	4,4	3,5	2/13/94	040-460-30	91
460	30	54W	4,4	3,2	2/13/94	023-460-30	34
460	30	72TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-460-30	52
460	30	72TFF	4,4	3,2	2/13/94	224-460-30	55
460	30	72TT	4,4	3,2	2/13/94	624-460-30	77
460	30	72TT	5,0	3,6		020-460-33	81
470	70	72TF	4,8	3,5	4/19/120+2/9/130+4/11/130	2024-470-70	52
470	75	72TF	4,8	3,5	4/15/105+2/7/110	2024-470-75	52
470	75	96TF	4,4	3,2	4/15/105+2/7/110	2024-471-75	52
480	30	72TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-480-30	52
480	30	72TFF	4,4	3,2	2/13/94	224-480-30	55
480	30	80TT	4,4	3,2		624-480-30	77
480	60	36TT+4	4,4/4,2	3,2	2/9/120	604-480-60	80
480	60	54TT	4,4/4,2	3,2	2/19/120	624-480-61	77
480	60	72TT	4,4	3,2	2/19/120	624-480-60	77
480	60	72TF	4,8	3,5	Zie pagina	2024-480-60	52
480	60	72TF	4,8	3,5	2/11/115+2/19/120	7124-480-60	83
480	60	72TT	4,8	3,5	2/11/115+2/19/120	424-480-60	56
480	60	72TT	4,8	3,5	2/19/120	020-480-61	81
480	60	72WS	4,8	3,5	2/19/120	020-480-62	81
480	70	72TF	4,8	3,5	4/19/120+2/9/130+4/11/130	2024-480-70	52
480	80	72TF	4,8	3,5	4/19/120+2/9/130+4/11/130	2024-480-80	52
480	80	72TFF	4,8	3,5	2/9/130+4/19/120	224-480-80	55
500	25,4	120TF	4,4	3,8		040-500-26	89
500	30	24F SDB	4,4	2,8	NLK	008-500-30	19
500	30	32F+4 SDB	4,2	2,8	NLK	004-500-31	14
500	30	32TT+4 SDB	4,2	2,8	NLK	604-500-31	80
500	30	36W SDB	4,0	2,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9149-500-31 €	122
500	30	36T SDB	4,4	2,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9150-500-30 €	123
500	30	44W SDB	4,4	2,8	NLK	010-500-30	20
500	30	44W SDB	4,4	2,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9110-500-30 €	128
500	30	60W Neg.	4,4	2,8	NLK	001-500-30	10
500	30	60TF	4,4	3,2	NLK + 2/13/94	2024-500-30	52
500	30	60TT	4,4	3,2		624-500-29	77
500	30	68TF	4,8	3,6		040-500-36	89
500	30	72W	4,0	2,8	NLK	012-500-30	21
500	30	72W	4,4	3,2		023-500-31	34
500	30	72TF	4,8	3,5		7024-500-30	83

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
500	30	72TF	5,0	4,0		040-500-31	89
500	30	72TF-H	5,0	4,0		040-500-34	91
500	30	72W	5,2	3,8	NLK	014-500-30	24
500	30	84W	5,6	3,6	2/10/80	014-500-01	24
500	30	96TF	4,2	3,4		020-500-31	95
500	30	96TF	4,8	4,0		040-500-38	89
500	30	100W	5,2	3,8	2/10/80+2/15/63	014-500-32	24
500	30	120TF	4,0	3,4	2/10,5/70	040-500-29	89
500	30	120TF	4,0	3,4	2/10,5/70	140-500-29	89
500	30	120TF	4,0	3,4		020-500-30	95
500	30	120TF	4,4	3,8	2/10,5/70	040-500-30	89
500	30	120TF Neg.	4,4	3,8	2/10,5/60	042-500-30	94
500	30	120TF	4,8	4,2		040-500-32	89
500	30	140TF	3,3	2,8	2/10,5/70	040-500-40	89
500	30	140TF Neg.	3,3	2,8	2/10,5/70	042-500-31	94
500	30	144W	4,0	2,8	2/10/80 + NLK	015-500-30	26
500	30	144TF	4,0	3,4		040-501-30	89
500	30	144W	4,8	3,5	2/10/80 + NLK	015-500-31	26
500	30	145WWF	3,6	2,8	NLK	515-500-30	28
500	60	72TF	4,8	3,5	Zie pagina	2024-500-60	52
500	60	72TFF	4,8	3,5	2/11/115	224-500-61	55
500	70	96W	4,8	3,5	6/8/220	015-500-70	26
500	80	60W	4,4	3,2		023-500-80	34
500	80	84TF	4,2	3,6	6/6,5/100	040-500-80	90
500	80	120TF	4,4	3,4	6/9/100	140-500-81	90
500	140	54W+2+2	5,6	4,0	8/10/165	004-500-01	12
500	140	60W+2+2	5,8	4,0	8/10/165	004-500-02	12
500	30(-140)	24F+2+2	4,8	3,4		004-502-00	12
510	80	72TF	4,8	3,5	4/19/120+2/9/130+4/11/130	2024-510-80	52
520	30	44W	4,4	3,2	2/13/94	023-520-30	34
520	30	60W Neg.	4,4	2,8	NLK	001-520-30	10
520	30	72TT	4,4	3,2	2/13/94	624-520-30	77
520	30	72TF	4,8	3,5	NLK + 2/13/94	2024-520-30	52
520	30	120TF	4,4	3,8		040-520-30	90
520	30	120TF neg.	4,4	3,8		042-520-30	94
520	50	60W Neg.	4,4	2,8	NLK	001-520-50	10
520	60	60TT	4,8	3,5	2/11/115+2/19/120	624-520-60	77
520	60	72TF	4,8	3,5	Zie pagina	2024-520-60	52
520	60	72TT	4,8	3,5	2/11/115+2/19/120	424-520-60	56
520	70	72TF	4,8	3,5	4/19/120+2/9/130+4/11/130	2024-520-70	52
530	30	60TF	5,0	3,5		2024-530-30	53
550	30	30F+2+2 SDB	5,4	3,6	NLK	004-550-31	14
550	30	30TT+2+2 SDB	5,4	3,6	NLK	604-550-31	80
550	30	44W	4,8	3,4		014-550-29	24
550	30	48W SDB	4,0	2,8	2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60	9149-550-30 €	122
550	30	60W	5,2	3,6		023-550-30	34
550	30	72W Neg.	4,8	3,2	NLK	001-550-30	10

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
550	30	72TF	5,0	4,0		040-550-32	90
550	30	72TF-H	5,0	4,0		040-550-33	91
550	30	84W	5,2	3,8	2/10/80	014-550-30	24
550	30	84W	5,2	3,8	NLK	014-550-31	24
550	30	96TF Neg.	4,4	3,8		042-550-31	94
550	30	96TF	5,0	4,0		040-550-31	90
550	30	96W	5,8	3,8	2/10/80	014-550-01	24
550	30	110TF	4,6	3,6		040-550-29	90
550	30	128TF Neg.	4,4	3,8		042-550-30	94
550	30	132TF	4,0	3,4	2/10,5/70	040-550-30	90
550	30	132TF	4,2	3,4		020-550-30	95
550	40	60TT	5,5	3,8	2/13/122	624-550-40	77
550	80	60W	5,2	3,6		023-550-80	34
550	30(-150)	24F+2+2+2	4,8	3,4		004-550-00	12
555	55	54W+2+2	5,2	3,6	6/6,6/75	004-555-55	14
570	30	108W	4,8	3,4	2/10/80	014-570-30	24
570	60	60TF	4,8	3,5	Zie pagina	2024-570-60	53
570	60	60TFF	4,8	3,5	2/19/120	224-570-60	55
575	30	80W	5,9	3,6	1/18/90+1/18/100	014-575-30	24
580	40	60TF	5,5	4,0	2/13/114+2/13/122+2/13/140	2024-580-40	53
580	40	60TT	5,5	4,0	2/13/122	624-580-40	77
600	30	40W SDB	4,0	2,8	2/10/60 + 2/12/72	9149-600-28 €	122
600	30	40T SDB	4,4	2,8	2/10/60 + 2/12/72	9150-600-29 €	123
600	30	54W SDB	4,0	2,8	2/10/60 + 2/12/72	9149-600-30 €	122
600	30	72W Neg.	5,2	3,6	NLK	001-600-30	10
600	30	72W	5,2	3,8	2/10/80+2/15/63	014-600-30	24
600	30	110W	5,7	4,0	2/10/80+2/15/63	014-600-33	24
600	30	138TF	4,6	4,0		040-600-30	90
600	30	138TF	4,8	4,0		020-600-30	95
600	30	140TF Neg.	4,6	4,0		042-600-30	94
600	30	172W	5,4	4,0	2/10/80+2/15/63	014-600-32	24
600	40	60F/Fa	4,5	3,8	2/11/63	040-600-41	90
600	40	96F/Fa	4,0	3,5	2/11/63	040-600-42	90
600	40	96TF	4,8	4,0	2/11/63	040-600-40	90
600	60	60TF	5,8	4,0	Zie pagina	2024-600-60	53
600	60	60TF	5,8	4,0	2/11/115+2/19/120	7024-600-60 	83
600	60	60TFF	5,8	4,0	2/11/115+2/19/120	224-600-60	55
600	60	72W	5,0	4,0	2/11/115+2/19/120	7023-600-01 	84
600	60	72TF	5,8	4,0	Zie pagina	2024-600-61	53
600	60	72TT	5,8	4,0	2/11/115+2/19/120	624-600-61	77
600	80	60TF	5,8	4,0	Zie pagina	2024-600-80	53
620	40	36TF-H	5,2	4,2		040-620-40	91
620	40	60TF	5,5	4,5	2/13/114+2/13/140	040-620-41	90
620	40	60TF	6,2	4,0	2/13/114+2/13/140	7024-620-40 	83
620	40	60TT	6,2	4,2	2/13/114+2/13/140	624-620-40	77
640	30	36F+2+2 SDB	5,4	3,6	NLK	004-640-31	14
640	30	36TT+2+2 SDB	5,4	3,6	NLK	604-640-31	80

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
650	30	54W SDB	4,4	3,2	2/10/60 + 2/12/72	9149-650-31 €	122
650	30	60TF	5,2	4,0		040-650-31	90
650	30	60TF-H	5,2	4,0		040-650-33	91
650	30	72TF	5,2	4,0		040-650-32	90
650	30	72TF-H	5,2	4,0		040-650-34	91
650	30	100W	5,9	4,2	2/10/80+2/15/63	014-650-30	24
650	30	144TF	5,0	4,0		040-650-30	90
650	40	96WWF	5,4	4,0	2/14/110	615-650-41	84
650	40	120WWF	5,4	4,0	2/14/110	615-650-40	84
650	40	144WWF	5,2	3,8	2/14/110	615-650-42	84
670	40	32TF-H	6,5	5,0	2/13/114+2/14/140	040-670-40	91
670	40	60TT	6,2	4,2	2/13/114+2/13/140	624-670-40	77
670	60	42TT	5,8	4,2	2/11/148+2/19/120	624-670-62	77
670	60	48TF	5,8	4,2	2/19/120+2/11/148	2024-670-60	53
680	40	60TF	5,8	4,0	2/13/114+2/13/140	7024-680-42 	83
680	40	60TF	6,2	4,0	2/13/114+2/13/140	7024-680-41 	83
680	40	60TF	6,2	4,2	2/13/114+2/13/122+2/13/140	2024-680-40	53
680	80	60TF	6,2	4,0	4/19/120+2/9/130+4/11/130	2024-680-80	53
700	30	42W SDB	6,0	4,5	2/10/60 + 2/12/72	9149-700-29 €	122
700	30	46T SDB	4,4	3,2	2/10/60 + 2/12/72	9150-700-30 €	123
700	30	46W SDB	4,4	3,2	2/10/60 + 2/12/72	9149-700-30 €	122
700	30	60W SDB	4,4	3,2	2/10/60 + 2/12/72	9149-700-31 €	122
700	30	60W	6,0	4,2		014-700-30	25
700	30	84W	6,2	4,2	2/18/100	014-700-01	25
700	30	110W	6,5	4,4		014-700-02	25
700	40	168WWF	6,0	4,5		615-700-40	84
700	80	60TF	7,0	5,0	2/7/110	2024-700-80	53
720	30	72W	6,0	4,4	2/8,5/90	014-720-30	25
720	40	60TF	6,4	4,4	2/13/114+2/13/122+2/13/140	2024-720-40	53
730	60	60TF	6,2	4,2	2/19/120+2/11/148	2024-730-60	53
730	80	60TF	7,0	5,0	2/17/110	2024-730-80	53
735	30	48W+2+2 SDB	6,0	4,4		004-735-30	14
735	30	72W	6,0	4,4	2/8,5/90	014-735-30	25
750	30	60W	6,8	5,0		014-750-30	25
750	30	60W SDB	6,8	5,0	2/10/60 + 2/12/72	9149-750-30 €	122
750	40	48W+2+2 SDB	6,5	4,5		004-750-40	14
750	40	60W	6,5	4,5	2/10,5/60	014-750-40	25
750	60	120W	7,0	4,8	2/12,5/240	014-750-60	25
760	30	72W	6,0	4,4	4/8,3/90+2/14/400	014-760-30	25
800	30	48W+2+2 SDB	6,0	4,4	2/14/400+4/8,3/90	004-800-30	14
800	30	80W	6,0	4,4	4/8,3/90+2/14/400	014-800-30	25
800	40	84W	7,0	5,0		014-800-40	25