

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
80	20	2x10F	2,8-3,6	4,0		7026-080-02 ♡	73
80	20	2x10W	2,8-3,6	4,0		026-080-20	46
86	12	12W	2,6	1,6		9147-086-12 €	76
92	30	24E 45° li	3,0	2,5		043-092-30	57
92	30	24E 45° re	3,0	2,5		043-092-31	57
95	20	20E 45° li	2,0	1,8		043-095-20	57
95	20	20E 45° re	2,0	1,8		043-095-21	57
98	32	36E 45° li	3,0	2,5		043-098-32	57
98	32	36E 45° re	3,0	2,5		043-098-33	57
100	12	12F	2,6	1,6		048-100-12	58
100	12	12W	2,6	1,6		9147-100-11 €	76
100	12	30W	2,6	1,6		047-100-12	58
100	12	30W	2,6	1,6		9147-100-12 €	76
100	20	6F SDB	2,0	1,4		2361-100-20	65
100	20	6F SDB	3,0	2,0		2361-100-21	65
100	20	6F SDB	4,0	3,0		2361-100-22	65
100	20	6F SDB	5,0	3,5		2361-100-23	65
100	20	6F SDB	6,0	4,0		2361-100-24	65
100	20	6F SDB	7,0	5,0		2361-100-25	65
100	20	6F SDB	8,0	6,0		2361-100-26	65
100	20	6F SDB	10,0	7,0		2361-100-27	65
100	20	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-100-20	46
100	20	20F Kon.	3,0-4,0	2,6		026-100-21	43
100	22	6WWF	4,0	2,8		9147-101-22 €	82
100	22	9WWF	4,0	2,8		9147-101-23 €	82
100	22	12WF	3,97			2351-100-22	69
100	22	12WF	3,97			2353-100-22	69
100	22	2x12F	2,8-3,6	4,0		7026-100-22 ♡	73
100	22	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-100-01	46
103	32	24E 45° li	2,1	1,6		043-103-32	57
103	32	24E 45° re	2,1	1,6		043-103-33	57
105	20	30W	2,6	1,6		047-105-20	58
105	20	30W	2,6	1,6		9147-105-20 €	76
105	22	30W	2,6	1,6		047-105-22	58
105	22	30W	2,6	1,6		9147-105-22 €	76
110	20	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-110-20	46
120	20	10F	3,35	2,2		7026-120-09 ♡	73
120	20	12W	1,8	1,2		9147-120-18 €	76
120	20	12F	2,6	1,6		048-120-20	58
120	20	2x12F	2,8-3,6	4,0		7026-120-20 ♡	73
120	20	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-120-03	46
120	20	24W	1,8	1,2		9147-120-19 €	76
120	20	24F Kon.	3,1-4,3	2,8		026-120-20	43
120	20	30W	2,6	1,6		047-120-20	58
120	20	30W	2,6	1,6		9147-120-20 €	76
120	20	40TF	1,8	1,2		9147-120-21 €	76
120	22	2x12F	2,8-3,6	4,0		7026-120-02 ♡	73



Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
120	22	2x12W	2,8-3,8	4,0		026-120-02	46
120	22	2x12W	2,8-3,8	4,0		026-120-22	46
120	22	2x12W	2,8-3,8	4,4		026-120-06	46
120	30	6F+6	1,8-3,4			2370-120-01	68
120	30	6F+6	2,2-4,0			2370-120-03	68
120	50	2x12F	2,8-3,6	4,4		7026-120-50	73
120	50	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-120-52	46
120	50	2x12W	2,8-3,6	4,4		026-120-04	46
120	50	2x12W	2,8-3,8	6,0		026-120-50	46
125	12,75	12F	2,6	1,6		048-125-12	58
125	12,75	12W	2,6	1,6	1/6,5/76	9147-125-11 €	76
125	12,75	30W	2,6	1,6	1/6,5/76	9147-125-12 €	76
125	20	12W	2,6	1,6	2/6/32	9147-125-19 €	76
125	20	2x12F	2,8-3,6	4,0		7026-125-23	73
125	20	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-125-20	46
125	20	24F Kon.	3,1-3,9	2,2		7026-125-25	73
125	20	24W Kon.	3,1-4,3	2,8		026-125-03	43
125	20	24F Kon.	4,4-5,2	3,4		7026-125-21	73
125	20	24F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-125-02	43
125	20	30W	2,6	1,6		047-125-20	58
125	20	30W	2,6	1,6	2/6/32	9147-125-20 €	76
125	22	2x12W	2,8-3,6	4,0		026-125-22	46
125	22	24W 10°	3,35	2,4		026-125-23	45
125	22	24F Kon.	3,1-4,3	2,8		026-125-01	43
125	30	12F SDB	1,5	1,0		2361-125-01	65
125	30	12F	1,5	1,0		2360-125-01	63
125	30	12F SDB	1,8	1,2		2361-125-03	65
125	30	12F	2,0	1,4		2360-125-05	63
125	30	12F SDB	2,0	1,4		2361-125-05	65
125	30	12F	2,5	1,4		2360-125-09	63
125	30	12F SDB	2,5	1,4		2361-125-09	65
125	30	12F	3,0	2,0		2360-125-11	63
125	30	12F SDB	3,0	2,0		2361-125-11	65
125	30	12F	3,5	2,4		2360-125-13	63
125	30	12F SDB	3,5	2,4		2361-125-13	65
125	30	12F	4,0	3,0		2360-125-15	63
125	30	12F SDB	4,0	3,0		2361-125-15	65
125	30	12F	4,5	3,0		2360-125-17	63
125	30	12F SDB	4,5	3,0		2361-125-17	65
125	30	12F	5,0	3,5		2360-125-19	63
125	30	12F SDB	5,0	3,5		2361-125-19	65
125	30	12F	6,0	4,0		2360-125-21	63
125	30	12F SDB	6,0	4,0		2361-125-21	65
125	45	24F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-125-45	43
125	50	2x12W	2,8-3,8	6,0		026-125-50	46
125	50	2x12W	4,0-5,0	6,0		026-125-51	46
127	45	24F Kon.	3,8-5,0	2,8		026-127-03	43

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
127	45	24F Kon.	4,0-5,2	3,4		026-127-04	43
127	45	24F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-127-02	43
130	16	24W	2,6	1,6		9147-130-16 €	76
130	16	36W	2,6	1,6		9147-130-17 €	76
130	20	24W	2,6	1,6		9147-130-20 €	76
132	20	12F	2,6	1,6		048-132-20	58
132	20	12W	2,6	1,6		9147-132-19 €	76
132	20	30W	2,6	1,6		047-132-20	58
134	20	24W	2,6	1,6		9147-134-19 €	76
134	20	36W	2,6	1,6		9147-134-20 €	76
136	10	16W	1,5	1,1		9147-136-10 €	76
136	10	24W	1,5	1,1		9147-136-11 €	76
140	12,75	12W	2,6	1,6	1/6,5/88	9147-140-10 €	76
140	12,75	24W	2,6	1,6	1/6,5/88	9147-140-11 €	76
140	12,75	36W	2,6	1,6	1/6,5/88	9147-140-12 €	76
140	13	12W	2,6	1,6		9147-140-13 €	76
140	20	12F	2,6	1,6		048-140-20	58
140	20	12W	2,6	1,6	2/6/32	9147-140-18 €	76
140	20	24W	2,6	1,6	2/6/32	9147-140-19 €	76
140	20	30W	2,6	1,6	2/6/32	9147-140-20 €	76
140	30	6F+6	2,2-4,0			2370-140-03	68
140	30	12F	1,5	1,0		2360-140-01	63
140	30	12F	1,8	1,2		2360-140-03	63
140	30	12F	2,0	1,4		2360-140-05	63
140	30	12F SDB	2,0	1,4		2361-140-05	66
140	30	12F	2,5	1,4		2360-140-09	63
140	30	12F SDB	2,5	1,4		2361-140-09	66
140	30	12F	3,0	2,0		2360-140-11	63
140	30	12F SDB	3,0	2,0		2361-140-11	66
140	30	12F	3,5	2,4		2360-140-13	63
140	30	12F SDB	3,5	2,4		2361-140-13	66
140	30	12F	4,0	3,0		2360-140-15	63
140	30	12F SDB	4,0	3,0		2361-140-15	66
140	30	12F SDB	4,5	3,0		2361-140-16	66
140	30	12F	5,0	3,5		2360-140-17	63
140	30	12F SDB	5,0	3,5		2361-140-17	66
140	30	12F	6,0	4,0		2360-140-19	63
140	30	12F SDB	6,0	4,0		2361-140-19	66
140	30	12F	7,0	6,0		2360-140-21	63
140	30	12F	8,0	6,0		2360-140-23	63
140	30	12F SDB	8,0	6,0		2361-140-23	66
140	30	12F	10,0	7,0		2360-140-27	63
140	30	12F SDB	10,0	7,0		2361-140-27	66
140	50	24W Kon.	3,2-4,2	2,2	4/7/70	026-140-50	43
140	30(-50)	4F	2,5-4,8			2373-140-05	68
150	13	12F	2,6	1,6		048-150-13	58
150	16	12W	2,6	1,6		9147-150-15 €	77

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
150	16	30W	2,6	1,6		9147-150-16 €	77
150	16	48W	2,6	1,6		9147-150-17 €	77
150	20	12F	2,6	1,6		048-150-20	58
150	20	18W	2,6	1,6	2/6/32	9147-150-19 €	77
150	20	30W	2,6	1,6		047-150-20	58
150	20	30W	2,6	1,6	2/6/32	9147-150-20 €	77
150	20	42TF Neg.	2,8	2,0	2/6/32	9142-150-20 €	92
150	20	48W	2,6	1,6	2/6/32	9147-150-21 €	77
150	30	12W	2,6	1,6	2/7/42	9147-150-29 €	77
150	30	12F	4,0	3,0		2360-150-15	64
150	30	12F	5,0	3,5		2360-150-17	64
150	30	12F	6,0	4,0		2360-150-19	64
150	30	18F	3,0	2,0		2360-150-01	64
150	30	18F	4,0	3,0		2360-150-03	64
150	30	18F	5,0	3,5		2360-150-05	64
150	30	18F	6,0	4,0		2360-150-07	64
150	30	18F	8,0	6,0		2360-150-09	64
150	30	24W	3,2	2,2		014-150-30	20
150	30	28F Kon.	3,0-4,0	2,6		026-150-30	43
150	30	28F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-150-06	43
150	30	28W Kon.	4,4-5,6	3,4		226-150-31	47
150	30	30W	2,6	1,6		047-150-30	58
150	30	30W	2,6	1,6	2/7/42	9147-150-30 €	77
150	30	30F	3,2	2,2		030-150-30	48
150	30	36W	3,2	2,2		014-150-33	20
150	30	48W	2,6	1,6	2/7/42	9147-150-31 €	77
150	30	48F	3,2	2,2		030-150-31	48
150	30	48W	3,2	2,2	NLK	015-150-30	22
150	30	60W	2,2	1,6		017-150-30	25
150	45	28F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-150-45	43
150	30(-50)	4F	4,0-7,5			2373-150-02	68
150	30(-50)	4F	7,5-14,0			2373-150-06	68
160	16	12W	2,6	1,6	1/6/33	9147-160-14 €	77
160	16	24W	2,6	1,6	1/6/33	9147-160-15 €	77
160	16	36W	2,6	1,6	1/6/33	9147-160-16 €	77
160	16	48W	1,5	1,0/2,4	1/6/33	017-161-16	25
160	16	48W	2,6	1,6	1/6/33	9147-160-17 €	77
160	16	64W	2,2	1,6	1/6/33	017-160-16	25
160	20	4F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-04-160 	85
160	20	8F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-08-160 	85
160	20	12W	2,2	1,8	2/6/32	9147-160-19 €	77
160	20	12F	2,6	1,6		048-160-20	58
160	20	12W	2,6	1,6	2/6/32	9147-160-18 €	77
160	20	16W	1,8	1,2	2/6/32	9147-160-20 €	77
160	20	24W	1,8	1,2	2/6/32	9147-160-22 €	77
160	20	24W	2,6	1,6	2/6/32	048-160-21	58
160	20	24W	2,6	1,6	2/6/32	9147-160-21 €	77

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
160	20	28W	2,2	1,8	2/6/32	9147-160-23 €	77
160	20	30W/Fa	2,0	1,6	2/6/32	9156-160-20 €	95
160	20	30W	2,6	1,6		047-160-20	58
160	20	30W	2,6	1,6	2/6/32	9147-160-24 €	77
160	20	32W	1,8	1,2	2/6/32	9147-160-25 €	77
160	20	32F Kon.	3,1-4,0	2,6		026-160-21	43
160	20	34HDF	2,8	2,0		025-160-20	40
160	20	36W	2,6	1,6	2/6/32	9147-160-26 €	77
160	20	42TF Neg.	2,8	2,0	2/6/32	9142-160-19 €	92
160	20	48TF	1,8	1,2	2/6/32	9147-160-29 €	77
160	20	48W	2,2	1,8	2/6/32	9147-160-27 €	77
160	20	48W	2,6	1,6	2/6/32	047-160-21	58
160	20	48W	2,6	1,6	2/6/32	9147-160-28 €	77
160	20	60TF Neg.	2,2	1,6	2/6/32	042-160-20	52
160	30	12F	2,6	1,6		048-160-30	58
160	30	12W	2,6	1,6	2/7/42	9147-160-30 €	77
160	30	24W	2,6	1,6	2/7/42	9147-160-31 €	77
160	30	28F Kon.	4,4-5,6	3,2		026-160-33	43
160	30	30F Kon.	4,4-5,2	3,2		7026-160-30	73
160	30	36W	2,6	1,6	2/7/42	9147-160-32 €	77
160	30	48W	2,6	1,6	2/7/42	9147-160-33 €	77
160	30	60W	1,2	0,8		9147-161-30 €	82
160	45	28F Kon.	4,4-5,6	3,2	3/11/70	026-160-45	43
160	50	32W Kon.	3,2-3,9	2,2	2/7/70	026-160-50	43
160	55	36F Kon.	4,4-5,6	3,4	3/7/66	026-160-55	43
160	30(-50)	4F	10,0-19,0			2373-160-02	68
165	10	24W	1,5	1,1		9147-165-10 €	78
165	16	12F	2,6	1,6		048-165-16	59
165	16	12W	2,6	1,6	1/6/33	9147-165-14 €	78
165	16	24W	2,6	1,6	1/6/33	9147-165-15 €	78
165	16	30W	2,6	1,6		047-165-16	59
165	16	30W	2,6	1,6	1/6/33	9147-165-16 €	78
165	20	12W	2,4	1,4		9147-165-18 €	78
165	20	24W	2,4	1,4		9147-165-19 €	78
165	20	30W	2,6	1,6		047-165-20	59
165	20	30W	2,6	1,6		9147-165-20 €	78
165	20	48W	2,3	1,8		9147-165-21 €	78
165	20	48W	2,4	1,4		9147-165-22 €	78
170	30	12F	2,6	1,6		048-170-30	59
170	30	12W	2,6	1,6	2/7/42	9147-170-28 €	78
170	30	24W	2,6	1,6	2/7/42	048-170-31	59
170	30	24W	2,6	1,6	2/7/42	9147-170-29 €	78
170	30	30W	2,6	1,6		047-170-30	59
170	30	30W	2,6	1,6	2/7/42	9147-170-30 €	78
170	30	48W	2,6	1,6	2/7/42	047-170-31	59
170	30	48W	2,6	1,6	2/7/42	9147-170-31 €	78
170	30	48TF	2,8	2,2	2/7/42	040-170-30	49

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
175	20	68W	2,1	1,6		043-175-20	57
175	45	28F Kon.	4,6-5,8	3,5		026-175-45	43
180	16	24W	2,8	1,8	1/6/33	048-180-17	59
180	16	24W	2,8	1,8	1/6/33	9147-180-15 €	78
180	16	30W	2,8	1,8	1/6/33	9147-180-16 €	78
180	16	36HDF	2,8	1,8	1/6/33	025-180-16	40
180	16	42F Kon.	3,2-4,3	2,8	1/6/33	026-180-16	44
180	16	54W	1,5	1,0/2,4	1/6/33	017-181-16	25
180	16	54W	2,8	1,8	1/6/33	047-180-17	59
180	16	54W	2,8	1,8	1/6/33	9147-180-17 €	78
180	16	72W	2,2	1,6	1/6/33	017-180-16	25
180	20	24W	2,8	1,8	2/6/32	048-180-21	59
180	20	24W	2,8	1,8	2/6/32	9147-180-19 €	78
180	20	28F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-180-20	44
180	20	30W	2,8	1,8		047-180-20	59
180	20	30W	2,8	1,8	2/6/32	9147-180-20 €	78
180	20	32W Kon.	4,4-5,2	3,2		7026-180-21 ♡	73
180	20	36F Kon.	5,8-6,8	4		026-182-20	44
180	20	36F Kon.	6,8-7,8	5		026-180-34	44
180	20	42TF Neg.	3,3	2,8	2/6/32	042-180-21	52
180	20	48TF Neg.	2,8	2,0	2/6/32	9142-180-20 €	92
180	20	54W	2,8	1,8	2/6/32	047-180-21	59
180	20	54W	2,8	1,8	2/6/32	9147-180-21 €	78
180	20	60TF	2,2	1,6	2/6/32	040-180-20	49
180	30	12F	2,8	1,8		048-180-30	59
180	30	12W	2,8	1,8	2/7/42	9147-180-28 €	78
180	30	12F	4,0	3,0		2360-180-01	64
180	30	12F SDB	4,0	3,0		2361-180-01	66
180	30	12F	5,0	3,5		2360-180-03	64
180	30	12F SDB	5,0	3,5		2361-180-03	66
180	30	12F	6,0	4,0		2360-180-05	64
180	30	12F SDB	6,0	4,0		2361-180-05	66
180	30	12F	8,0	6,0		2360-180-07	64
180	30	12F SDB	8,0	6,0		2361-180-07	66
180	30	12F	10,0	7,0		2360-180-09	64
180	30	12F SDB	10,0	7,0		2361-180-09	66
180	30	24W	2,8	1,8		048-180-31	59
180	30	24W	2,8	1,8	2/7/42	9147-180-29 €	78
180	30	28F Kon.	4,4-5,6	3,4	NLK	026-180-30	44
180	30	30W	2,4	1,8	NLK	013-180-30	19
180	30	30W	2,8	1,8		047-180-30	59
180	30	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-180-30 €	78
180	30	30F	3,2	2,2		030-180-34	48
180	30	30W	3,2	2,2		014-180-30	20
180	30	36F	3,2	2,2		7015-180-31 ♡	70
180	30	36W	3,2	2,2		7015-180-30 ♡	70
180	30	36W 5°	4,55	3,5		026-180-31	45

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
180	30	42TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	042-180-31	52
180	30	42F	3,2	2,2		030-180-33	48
180	30	42W	3,2	2,2		014-180-33	20
180	30	48TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-180-30 €	92
180	30	54W	1,5	1,0/2,4	2/7/42+2/10/60	017-181-30	25
180	30	54W	2,4	1,8	NLK	016-180-30	24
180	30	54F	3,2	2,2		030-180-31	48
180	30	54F	3,2	2,2		7015-180-36 ♡	70
180	30	54W	3,2	2,2	NLK	015-180-30	22
180	30	54W	3,2	2,2		7015-180-35 ♡	70
180	30	60W	1,2	0,8		9147-181-30 €	82
180	45	2x20W	4,4-5,6	3,2		026-180-13	46
180	45	32F Kon.	4,4-5,2	3,2		7026-180-44 ♡	73
180	45	32F Kon.	4,8-5,6	3,5		7026-180-46 ♡	73
180	45	36F Kon.	4,4-5,6	3,2		026-180-45	44
180	45	36F Kon.	4,8-5,8	3,5		026-181-45	44
180	45	36W Kon.	4,8-5,8	3,5		226-180-46	47
180	50	30F	3,2	2,2	3/22/80+3/6/80	030-180-51	48
180	50	42F	3,2	2,2	3/22/80+3/6/80	030-180-50	48
180	50	42F Kon.	4,4-5,6	3,4	3/13/80	026-180-50	44
180	50	54F	3,2	2,2	3/22/80+3/6/80	030-180-52	48
184	16	30W	2,8	1,8		9147-184-16 €	78
184	20	18W	2,6	1,6		9147-184-18 €	78
184	20	24W	1,8	1,2		9147-184-19 €	78
184	20	30W	2,6	1,6		9147-184-20 €	78
185	15,87	4F Neg. SDB	2,4	1,6	1/4/39,87	7018-04-185 ♡	85
185	15,87	8F Neg. SDB	2,4	1,6	1/4/39,87	7018-08-185 ♡	85
190	16	16W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-14 €	79
190	16	24W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-15 €	79
190	16	30W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-16 €	79
190	16	56W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-17 €	79
190	20	4F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-04-190 ♡	85
190	20	8F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-08-190 ♡	85
190	20	16W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-18 €	79
190	20	24W	2,8	1,8	2/6/32	048-190-21	60
190	20	24W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-19 €	79
190	20	30W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-20 €	79
190	20	48W	2,8	1,8	2/6/32	047-190-21	60
190	20	48W	2,8	1,8	2/6/32	9147-190-21 €	79
190	20	54TF Neg.	2,0	1,6	2/6/32	9154-190-28 €	94
190	20	54TF Neg.	2,8	2,0	2/6/32	9142-190-20 €	92
190	30	16F	2,8	1,8		048-190-30	60
190	30	16W	2,8	1,8	2/7/42	9147-190-27 €	79
190	30	24W	2,5	1,8	2/7/42	9147-190-28 €	79
190	30	24W	2,8	1,8	2/7/42	048-190-31	60
190	30	24W	2,8	1,8	2/7/42	9147-190-29 €	79
190	30	30W	2,8	1,8		047-190-30	60



Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
190	30	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-190-30 €	79
190	30	36W	2,0	1,2	2/7/42	9147-190-31 €	79
190	30	38W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-190-30 €	95
190	30	48W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-190-31 €	95
190	30	48W	2,8	1,8	2/7/42	047-190-31	60
190	30	48W	2,8	1,8	2/7/42	9147-190-32 €	79
190	30	54TF Neg.	2,0	1,6	2/6/32	9154-190-38 €	94
190	30	54TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-190-30 €	92
190	30	56W	2,8	1,8	2/7/42	9147-190-33 €	79
200	15	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-15 €	79
200	16	16W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-16 €	79
200	16	24W	2,8	1,8	1/6/33	048-200-17	60
200	16	24W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-17 €	79
200	16	48W	2,8	1,8	1/6/33	047-200-17	60
200	16	48W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-18 €	79
200	16	64W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-19 €	79
200	20	24F Kon.	4,4-5,2	3,4		7026-200-24 ♥	73
200	20	24F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-200-22	44
200	20	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-20 €	79
200	20	32F Kon.	4,4-5,2	3,5		7026-200-20 ♥	73
200	20	36F Kon.	4,4-5,6	3,4		026-200-34	44
200	20	36W Kon.	4,4-5,6	3,4		226-200-26	47
200	20	36F Kon.	5,0-5,8	3,5		026-200-20	44
200	20	36F Kon.	5,5-6,6	3,8		026-200-23	44
200	20	36F Kon.	6,2-7,2	4,2		026-200-24	44
200	20	54TF	2,8	2,2	2/6/32	9140-200-19 €	91
200	20	60W	2,2	1,8		043-200-20	57
200	20	72TF	2,8	2,2	2/6/32	040-200-20	49
200	20	72TF	2,8	2,2	2/6/32	9140-200-20 €	91
200	20	80TF	2,2	1,6	2/6/32	040-200-21	49
200	30	4F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-04-200 ♥	85
200	30	4F SDB	4,0	2,5		2359-200-30	67
200	30	8F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-08-200 ♥	85
200	30	16F+2	2,4	1,6		004-200-30	12
200	30	16F	2,8	1,8		048-200-30	60
200	30	16W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-28 €	79
200	30	24W	2,8	1,8		048-200-31	60
200	30	24W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-29 €	79
200	30	24F	4,0	3,0		005-200-31	13
200	30	30W	2,8	1,8		047-200-30	60
200	30	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-30 €	79
200	30	34W	2,0	1,4	NLK	013-200-31	19
200	30	36W	2,4	1,8	NLK	013-200-30	19
200	30	36HDF	2,8	1,8	NLK	025-200-30	40
200	30	36F	3,2	2,2		030-200-30	48
200	30	36W	3,2	2,2		014-200-30	20
200	30	36F Kon.	4,4-5,6	3,2	2/8,5/60	026-200-30	44

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
200	30	36F Kon.	4,8-5,8	3,5	2/8,5/60	026-200-32	44
200	30	48W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-31 €	79
200	30	48F	3,2	2,2		030-200-31	48
200	30	48W	3,2	2,2		014-200-31	20
200	30	48TF Neg.	3,3	2,8	2/7/42	042-200-31	52
200	30	54TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-200-29 €	92
200	30	54TF	3,3	2,8	2/7/42	040-200-30	49
200	30	60W	1,2	0,8		9147-201-30 €	82
200	30	60W	1,5	1,0/2,4		017-201-30	25
200	30	60W	2,4	1,8	NLK	016-200-30	24
200	30	60F	3,2	2,2		030-200-33	48
200	30	60W	3,2	2,2	NLK	015-200-30	22
200	30	60TF Neg.	3,3	2,8	2/7/42	042-200-30	52
200	30	60F Kon.	3,2-4,3	2,8		026-200-31	44
200	30	64W	2,8	1,8	2/7/42	9147-200-32 €	79
200	30	80W	2,2	1,6		017-200-30	25
200	30	100TF neg.	2,2	1,8	NLK	043-200-30	57
200	32	80W	2,1	1,6	NLK	043-200-32	57
200	40	32FS	8,0	6,0		043-200-41	56
200	45	32F Kon.	4,8-5,6	3,5		7026-200-46 ♡	73
200	45	32F Kon.	5,8-6,6	3,5		7026-200-47 ♡	73
200	45	36W 30°	4,6-5,6	3,5		026-200-38	44
200	45	36F Kon.	4,8-5,8	3,5		026-200-45	44
200	45	36W 30°	4,8-5,8	3,5		026-200-37	44
200	45	36W Kon.	4,8-5,8	3,5		226-200-49	47
200	45	36F Kon.	5,9-6,9	3,5		026-200-47	44
200	45	36F Kon.	6,2-7,2	4,2		026-200-46	44
200	50	28F	1,2	0,8		005-200-50	13
200	50	42F Kon.	4,4-5,6	3,2	3/13/80	026-201-50	44
200	50	48F	3,2	2,2	3/22/80+3/6/80	030-200-51	48
200	50	60F	3,2	2,2	3/22/80+3/6/80	030-200-53	48
200	60	28F	1,5	1,1/2,2		005-200-62	13
200	65	32F Kon.	4,4-5,2	3,5	2/9/100+2/9/110	7026-200-67 ♡	73
200	65	32F Kon.	4,8-5,6	3,5	2/9/100+2/9/110	7026-200-68 ♡	73
200	65	36F Kon.	4,4-5,6	3,2	2/9/100+2/9/110	026-200-65	44
200	65	36W Kon.	4,4-5,6	3,2	2/9/100+2/9/110	226-200-67	47
200	65	36F Kon.	4,8-5,8	3,5	2/9/100+2/9/110	026-200-66	44
200	80	36F Kon.	4,4-5,6	3,2	2/14/110	026-200-80	44
210	16	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-16 €	80
210	20	16F	2,8	1,8		048-210-20	60
210	30	16F	2,8	1,8		048-210-30	60
210	30	16F	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-28 €	80
210	30	24W	2,8	1,8	2/7/42	048-210-31	60
210	30	24W	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-29 €	80
210	30	30W	2,8	1,8		047-210-30	60
210	30	30W	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-30 €	80
210	30	40W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-210-30 €	95

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
210	30	40W Neg.	2,8	2,0		9118-210-29 €	86
210	30	48W	2,8	1,8	2/7/42	047-210-31	60
210	30	48W	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-31 €	80
210	30	54TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-210-29 €	92
210	30	60W Neg.	2,8	2,0		9118-210-30 €	86
210	30	60TF Neg.	2,8	2,2	2/7/42	042-210-30	52
210	30	64W	2,8	1,8	2/7/42	9147-210-32 €	80
210	60	24F+2	3,4	2,4		004-210-60	9
215	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	048-215-30	60
215	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-215-30 €	80
215	30	30W	3,0	2,0		047-215-30	60
215	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	047-215-31	60
215	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-215-31 €	80
215	50	42F Kon.	4,4-5,6	3,2	3/15/80+2/7/80	026-215-50	45
216	30	8F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-08-216 	85
216	30	12F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-12-216 	85
216	30	24W Neg.	2,8	2,0		9118-216-28 €	86
216	30	40W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-216-30 €	95
216	30	48TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-216-28 €	92
216	30	48W Neg.	2,8	2,0		9118-216-29 €	86
216	30	54W/Fa	2,0	1,6	2/7/42	9156-216-31 €	95
216	30	60TF Neg.	2,8	2,0	2/7/42	9142-216-30 €	92
216	30	60W Neg.	2,8	2,0		9118-216-30 €	86
216	30	60TF Neg.	3,0	2,4	2/7/42	042-216-30	52
216	30	80TF Neg.	2,2	1,6	2/7/42	042-216-29	52
216	30	80W Neg.	2,8	2,0		9118-216-31 €	86
216	30	80TF Neg.	3,0	2,4	2/7/42	042-216-31	52
220	20	36F Kon.	6,7-7,4	4,4		026-220-20	45
220	20	48W	4,55	3,6		026-220-21	45
220	30	24W	3,0	2,0		048-220-30	61
220	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-220-29 €	80
220	30	28W	3,6	2,4		002-220-30	7
220	30	30W	3,0	2,0		047-220-30	61
220	30	30W	3,0	2,0	2/7/42	9147-220-30 €	80
220	30	36W	3,2	2,2		014-220-30	20
220	30	40HDF	3,2	2,2	NLK	025-220-30	40
220	30	40HDF Neg.	3,2	2,2	NLK	027-220-30	42
220	30	40W	3,2	2,2		014-220-31	20
220	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-220-31 €	80
220	30	48HDF	3,2	2,2	NLK	025-220-31	40
220	30	54TF Neg.	2,8	2,0	NLK	9142-220-29 €	92
220	30	64W	3,0	2,0	2/7/42	9147-220-32 €	80
220	30	64TF	3,2	2,2	NLK	021-220-30	28
220	30	64W	3,2	2,2	NLK	015-220-30	22
220	30	72TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-220-30	52
220	30	88W	2,2	1,6		017-220-30	25
220	50	30FW	1,2	0,8		005-220-02	13

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
220	50	33FW	1,4	1,0		005-220-50	13
220	65	33FW	1,4	1,0	3/10/80	005-220-65	13
225	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	048-225-30	61
225	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-225-29 €	80
225	30	28F	4,0	3,0		005-225-30	13
225	30	30W	3,0	2,0		047-225-30	61
225	30	30W	3,0	2,0	2/7/42	9147-225-30 €	80
225	30	32W	2,5	1,8	2/7/42	9147-225-31 €	80
225	30	48W	2,5	1,8	2/7/42	9147-225-32 €	80
225	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	047-225-31	61
225	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-225-33 €	80
225	30	56TF	2,5	1,8	2/7/42	9147-225-34 €	80
225	30	60TF Neg.	2,8	2,0	NLK	9142-225-30 €	92
225	30	60W	3,0	2,0	2/7/42	047-225-33	61
225	60	28T	1,7	1,2		005-225-60	13
225	70	20F+2	2,0	1,4		004-225-70	8
225	70	20F+2	2,8	2,0		004-225-71	8
225	30(-80)	20F+2	2,0	1,4		004-225-30	8
225	30(-80)	20F+2	2,8	2,0		004-225-31	8
225	30(-80)	28F+2	4,0	3,0		004-225-72	8
230	16	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-16 €	80
230	16	30W	3,0	2,0		047-230-16	61
230	16	40W	3,0	2,0		047-230-17	61
230	16	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-17 €	80
230	20	6F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-06-230	85
230	20	12F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-12-230	85
230	30	24W	2,5	1,8	2/7/42	9147-230-28 €	80
230	30	24W	3,0	2,0		048-230-30	61
230	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-29 €	80
230	30	30W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-30 €	80
230	30	40W	3,2	2,2		014-230-30	20
230	30	44W/Fa	2,0	1,6	NLK	9156-230-30 €	95
230	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-31 €	80
230	30	64W	3,0	2,0	2/7/42	9147-230-32 €	80
230	30	64W	3,2	2,2	NLK	015-230-30	22
235	25	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-235-25 €	80
235	30	24W	3,0	2,0		048-235-30	61
235	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-235-29 €	80
235	30	30W	3,0	2,0		047-235-30	61
235	30	30W	3,0	2,0	2/7/42	9147-235-30 €	80
235	30	48W	3,0	2,0	2/7/42	9147-235-31 €	80
235	30	64TF Neg.	2,8	2,0	NLK	9142-235-30 €	92
240	30	24W	3,0	2,0		048-240-30	61
240	30	24W	3,0	2,0	2/7/42	9147-240-29 €	81
240	30	30W	3,0	2,0		047-240-30	61
240	30	30W	3,0	2,0	2/7/42	9147-240-30 €	81
240	30	54TF	3,2	2,2	2/6/42	021-240-30	28

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
240	30	56W	3,0	2,0	2/7/42	047-240-31	61
240	30	56W	3,0	2,0	2/7/42	9147-240-31 €	81
240	30	64TF Neg.	2,8	2,0	NLK	9142-240-30 €	92
240	30	75WWF	3,0	2,2	8/5,5/52	515-240-30	23
240	40	75WWF	3,0	2,2	8/5,5/52	515-240-40	23
245	30	18F	8,0	7,0		005-245-31	14
250	20	24W Neg.	3,2	2,2	NLK	9118-250-20 €	86
250	20	30W	3,2	2,2	NLK	9147-250-20 €	81
250	20	40W	3,2	2,2		047-250-21	61
250	20	40W	3,2	2,2	NLK	9147-250-21 €	81
250	20	48W Neg.	3,2	2,2		018-250-21	26
250	20	48W Neg.	3,2	2,2	NLK	9118-250-21 €	86
250	30	4F SDB	4,0	3,0		2359-250-30	67
250	30	4F SDB	6,0	4,5		2359-250-31	67
250	30	6F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-06-250 ♡	85
250	30	12F Neg. SDB	2,4	1,6		7018-12-250 ♡	85
250	30	18F SDB	4,4	2,8		007-250-30	15
250	30	18F+3 SDB	4,4	2,8		004-253-30	11
250	30	24F	2,4	1,6		005-250-32	13
250	30	24W SDB	3,2	2,2	NLK	010-250-30	17
250	30	24W SDB	3,2	2,2	2/7/42	048-250-30	61
250	30	24W SDB	3,2	2,2	NLK	9110-250-30 €	87
250	30	24F	3,4	2,2		005-250-30	14
250	30	30W	3,2	2,2		047-250-30	61
250	30	30W	3,2	2,2	NLK	9147-250-30 €	81
250	30	40W	2,7	2,0	NLK	013-250-30	19
250	30	40W	3,2	2,2	NLK	012-250-30	18
250	30	40W	3,2	2,2	NLK	9112-250-30 €	88
250	30	40FS	8,0	6,0		043-250-30	56
250	30	42W	2,1	1,4	NLK	013-250-31	19
250	30	48W/Fa	2,2	1,8	NLK	9156-250-30 €	95
250	30	48HDF	3,2	2,2	NLK	025-250-30	40
250	30	48HDF Neg.	3,2	2,2	NLK	027-250-30	42
250	30	48HDF	3,2	2,2	NLK	9125-250-30 €	90
250	30	48HDF	3,2	2,2	NLK	225-250-30	41
250	30	48TF	3,2	2,2	NLK	7021-250-30 ♡	71
250	30	48W	3,2	2,2	NLK	014-250-30	20
250	30	48W	3,2	2,2		7014-250-30 ♡	70
250	30	48W	3,2	2,2	NLK	9114-250-30 €	88
250	30	48W Neg.	3,2	2,2	NLK	9118-250-31 €	86
250	30	54TF Neg.	3,2	2,5	NLK	9142-250-31 €	92
250	30	54TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-250-31	52
250	30	60TF	3,2	2,2	NLK	021-250-30	28
250	30	60TF	3,2	2,2	NLK	7021-250-31 ♡	71
250	30	60TF	3,2	2,2	NLK	9121-250-30 €	89
250	30	60W	3,2	2,2	NLK	014-250-31	20
250	30	60W Neg.	3,2	2,2		018-250-35	26

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
250	30	60W	3,2	2,2	NLK	7014-250-07	70
250	30	60W	3,2	2,2	NLK	9114-250-31 €	88
250	30	60W Neg.	3,2	2,2	NLK	9118-250-35 €	86
250	30	60TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-250-29	52
250	30	66TF	3,2	2,5	NLK	9140-250-30 €	91
250	30	66TF	3,3	2,8	NLK	040-250-30	49
250	30	72W	3,2	2,2		7014-250-31	70
250	30	78TFF	3,2	2,2	NLK	221-250-30	29
250	30	80W	1,5	1,0/2,4		017-251-30	25
250	30	80TF Neg.	2,0	1,6	NLK	9154-250-38 €	94
250	30	80W	2,1	1,4	NLK	013-250-32	19
250	30	80W	2,4	1,8	NLK	016-250-29	24
250	30	80W	2,7	2,0	NLK	016-250-30	24
250	30	80TF Neg.	2,8	2,2	NLK	042-250-34	52
250	30	80TF	2,8	2,0		020-250-30	55
250	30	80TF Neg.	2,8	2,2	NLK	9142-250-34 €	92
250	30	80WWF	3,0	2,2	NLK	515-250-30	23
250	30	80TF	3,2	2,2	NLK	021-250-31	28
250	30	80TF	3,2	2,2	NLK	9121-250-31 €	89
250	30	80W	3,2	2,2	NLK	015-250-30	22
250	30	80W	3,2	2,2	NLK	115-250-30	22
250	30	80W Neg.	3,2	2,2		018-250-34	26
250	30	80W	3,2	2,2	NLK	9115-250-30 €	88
250	30	80W Neg.	3,2	2,2	NLK	9118-250-34 €	86
250	30	80TF	3,2	2,5	NLK	9140-250-35 €	91
250	30	80TF Neg.	3,2	2,5	NLK	9142-250-30 €	92
250	30	80TF	3,3	2,8	NLK	040-250-35	49
250	30	80TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-250-30	52
250	30	80TF Neg.	3,3	2,8	NLK	142-250-30	52
250	30	96TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-250-28	52
250	30	100W	2,2	1,6	NLK	017-250-30	25
250	30	100TF Neg.	2,2	1,8	NLK	042-250-27	52
250	30	100W Neg.	2,2	1,8		018-250-30	26
250	30	100TF	2,4	1,8	NLK	040-250-31	49
250	30	120TF neg.	2,1	1,6	NLK	043-250-31	57
250	32	80TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-250-32	52
250	32	130F Neg.	2,2	1,8		018-250-33	26
250	40	24T+3	2,0	1,4		004-250-40	12
250	40	24F+2	4,0	3,0		004-250-42	8
250	40	24F+2	6,0	4,4		004-250-43	8
250	40	36FW	1,6	1,2		005-250-01	13
250	40	40FS	8,0	6,0		043-250-40	56
250	60	20F+2	2,8	2,0		004-250-60	8
250	60	24WS SDB	1,8	1,2		005-250-60	13
250	60	24F+2	3,2	2,2		004-254-60	8
250	70	18F SDB	2,8	2,0		005-252-70	14
250	70	24F	2,4	1,6		005-250-72	13

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
250	70	24F	2,8	2,0		005-250-91	13
250	70	36FW	1,6	1,2		005-250-80	13
250	75	20F+2	3,6	2,4		004-250-75	9
250	75	24F+2	3,6	2,4		004-251-75	9
250	80	30F+2 SDB	2,0	1,4		004-250-02	8
250	80	30F+2 SDB	2,6	1,8		004-250-80	8
250	30(-80)	28F+2 SDB	3,0	2,0		004-250-03	8
250	30(-86)	16F+2	2,8	2,0		004-250-31	8
250	30(-86)	16F+2	3,4	2,2		004-250-30	8
250	30(-86)	18F+2	3,4	2,2		004-256-30	8
255	25,4	60W/Fa	2,2	1,8		9156-255-25 €	95
255	30	60F	3,2	2,2		030-255-31	48
255	30	80WWF	3,0	2,2	NLK	515-255-30	23
260	30	24W Neg.	2,5	1,8	NLK	9118-260-28 €	86
260	30	24W	3,0	2,0		048-260-30	61
260	30	24W	3,0	2,0	NLK	9147-260-30 €	81
260	30	28F	3,6	2,4		002-260-30	7
260	30	42W	3,2	2,2	NLK	9147-260-31 €	81
260	30	48W Neg.	2,5	1,8	NLK	9118-260-29 €	86
260	30	60W Neg.	2,5	1,8	NLK	9118-260-30 €	86
260	30	64TF Neg.	2,5	1,8	NLK	9142-260-29 €	93
260	30	64TF Neg.	3,2	2,5	NLK	9142-260-30 €	93
260	30	80W Neg.	2,5	1,8	NLK	9118-260-31 €	86
260	30	80TF Neg.	3,2	2,5	NLK	9142-260-31 €	93
260	30(-80)	20F+2	3,4	2,2		004-260-30	8
270	30	24W	3,2	2,2	NLK	9147-270-29 €	81
270	30	48W	3,0	2,0		047-270-30	62
270	30	48W	3,0	2,0	NLK	9147-270-30 €	81
275	40	72TF	3,2	2,5	2/9/55+4/12/64	9140-275-40 €	91
275	40	72TF	3,3	2,8	2/9/55+4/12/64	040-275-40	49
275	40	88TF Neg.	3,2	2,5	2/9/55+4/12/64	9142-275-39 €	93
275	40	88TF Neg.	3,3	2,8	2/9/55+4/12/64	042-275-39	52
275	50	60TF	3,2	2,2	4/7/70	024-275-50	33
280	30	28W	3,2	2,2		047-280-30	62
280	30	28W	3,2	2,2	NLK	9147-280-30 €	81
280	30	48W	3,2	2,2	2/7/42	047-280-31	62
280	30	48W	3,2	2,2	NLK	9147-280-31 €	81
280	30	60TF	3,2	2,2	NLK	021-280-30	28
280	30	60W	3,2	2,2		047-280-33	62
280	30	60W	3,2	2,2	NLK	9147-280-33 €	81
280	30	80W	3,2	2,2	NLK	9147-280-34 €	81
280	30	80TF Neg.	3,3	2,8	NLK	042-280-30	52
280	30	84TF Neg.	2,2	1,8	NLK	9154-280-38 €	94
280	30	96TF	3,2	2,6	NLK	040-280-30	49
280	45	72W Kon.	4,8-5,8	3,5		026-280-46	45
280	45	84W 30°	5,0	3,5		026-280-45	45
280	60	32WS SDB	2,2	1,4		005-280-60	13

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
280	80	20F+2	3,4	2,2		004-280-80	8
300	20	36F Kon.	4,4-5,2	3,2		026-300-20	45
300	20	72W	4,55	3,2		026-300-21	45
300	30	4F SDB	5,0	4,0		2359-300-30	67
300	30	4F SDB	6,0	4,5		2359-300-31	67
300	30	20F SDB	3,2	2,2	NLK	008-300-30	16
300	30	20F SDB	3,4	2,2		005-302-30	14
300	30	20T	3,4	2,2	NLK	9150-300-30 €	84
300	30	20F+4 SDB	4,4	2,8		004-303-30	11
300	30	24W	3,4	2,2	NLK	9149-300-30 €	83
300	30	24W+3	3,4	2,2	NLK	004-301-30	10
300	30	28F	2,8	2,0		005-300-31	13
300	30	28W SDB	3,2	2,2	NLK	010-300-30	17
300	30	28W SDB	3,2	2,2	NLK	9110-300-30 €	87
300	30	28F	3,4	2,2		005-300-30	14
300	30	28F	4,4	2,8		002-300-31	7
300	30	30W	3,2	2,2		047-300-30	62
300	30	30W	3,2	2,2	NLK	9147-300-30 €	81
300	30	36W	3,2	2,2		005-301-30	14
300	30	36W	3,2	2,2	NLK	012-300-29	18
300	30	36W	3,2	2,2	NLK	014-300-33	20
300	30	36W	3,2	2,2	NLK	9112-300-29 €	88
300	30	36F Kon.	4,4-5,2	3,2		026-300-30	45
300	30	48W	2,7	2,0	NLK	013-300-30	19
300	30	48W	3,2	2,2	NLK	012-300-30	18
300	30	48W	3,2	2,2	NLK	7014-303-25	70
300	30	48W	3,2	2,2	NLK	9112-300-30 €	88
300	30	48W Kon.	4,4-5,2	3,2		026-300-32	45
300	30	54W	3,2	2,2	NLK	014-300-30	20
300	30	60W	3,2	2,2	NLK	9114-300-30 €	88
300	30	60TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-300-31	53
300	30	60TF	4,4	3,0	2/10/60	024-300-30	33
300	30	60TFF	4,4	3,0	2/10/60	224-300-30	38
300	30	72TF	3,2	2,2	NLK	021-300-30	28
300	30	72TF	3,2	2,2	NLK	9121-300-30 €	89
300	30	72W	3,2	2,2	NLK	014-300-31	20
300	30	72W	3,2	2,2	NLK	014-301-31	20
300	30	72W	3,2	2,2	NLK	114-300-31	20
300	30	72W Neg.	3,2	2,2		018-300-34	26
300	30	72W	3,2	2,2	NLK	9114-300-31 €	88
300	30	72W Neg.	3,2	2,2	NLK	9118-300-34 €	86
300	30	72TF	3,2	2,5	NLK	9140-300-29 €	91
300	30	72TF Neg.	3,2	2,5	NLK	9142-300-29 €	93
300	30	72TF	3,6	3,0	NLK	040-300-29	49
300	30	72TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-300-29	53
300	30	72W	4,55	3,2		026-300-31	45
300	30	84TF	3,2	2,5	NLK	9140-300-30 €	91

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
300	30	84TF	3,5	3,0	NLK	040-300-30	49
300	30	90TFF	3,2	2,2	NLK	221-300-30	29
300	30	96TF Neg.	2,2	1,8	NLK	9154-300-38 €	94
300	30	96W	2,4	1,8	NLK	016-300-29	24
300	30	96W	2,7	2,0	NLK	016-300-30	24
300	30	96TF Neg.	2,8	2,2	NLK	042-300-34	53
300	30	96WS	2,9	2,2	NLK	020-300-16	27
300	30	96TF	3,0	2,2		020-300-30	55
300	30	96TF	3,2	2,2	NLK	021-300-31	28
300	30	96TF	3,2	2,2	NLK	121-300-31	28
300	30	96TF	3,2	2,2	NLK	9121-300-31 €	89
300	30	96W	3,2	2,2	NLK	015-300-30	22
300	30	96W	3,2	2,2	NLK	115-300-30	22
300	30	96W Neg.	3,2	2,2		018-300-33	26
300	30	96W	3,2	2,2	NLK	9115-300-30 €	88
300	30	96W Neg.	3,2	2,2	NLK	9118-300-33 €	86
300	30	96TF	3,2	2,5	NLK	9140-300-31 €	91
300	30	96TF Neg.	3,2	2,5	NLK	9142-300-30 €	93
300	30	96TF	3,3	2,8	NLK	040-300-31	49
300	30	96TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-300-30	53
300	30	96TF Neg.	3,5	3,0	NLK	142-300-30	53
300	30	120TF	2,2	1,6	NLK	040-300-28	49
300	30	120W	2,2	1,6	NLK	017-300-30	25
300	30	120W	2,2	1,6		117-300-30	25
300	30	120TF Neg.	2,2	1,8	NLK	042-300-28	53
300	30	120W Neg.	2,2	1,8		018-300-30	26
300	32	84TF	3,5	3,0	2/10/63	040-300-33	49
300	32	96TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-300-32	53
300	40	16FS	8,0	6,0		043-300-41	56
300	40	96TF Neg.	3,5	3,0	2/9/55+4/12/64	042-300-40	53
300	50	48F Kon.	4,4-5,6	3,5	3/15/80	026-300-50	45
300	60	27T+3	2,4	1,6		004-300-60	12
300	65	48W Kon.	4,4-5,6	3,2	2/9/100+2/9/110	026-300-69	45
300	65	48W Kon.	4,8-5,8	3,5	2/9/110	026-300-67	45
300	65	60TF	4,4	3,2	2/9/110	024-300-65	33
300	65	72W 10°	4,6	3,2	2/9/100+2/9/110	026-300-65	45
300	65	72F Kon.	4,8-5,6	3,2	2/9/110	026-300-66	45
300	70	18F+2	3,4	2,2		004-301-70	8
300	70	18F+3	3,4	2,2		004-300-70	8
300	70	20F SDB	3,4	2,2		005-302-70	14
300	70	20F+4 SDB	4,4	2,8		003-303-70	11
300	70	22F+2	3,4	2,2		004-307-70	8
300	70	28F	2,8	2,0		005-300-91	13
300	70	28F	3,4	2,2		005-300-70	14
300	70	36W	3,2	2,2		005-301-70	14
300	75	20F+2+2	4,0	2,8		004-300-75	9
300	75	20F+4 SDB	4,4	2,8		004-303-75	11

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
300	75	72TFF	4,4	3,0		224-300-75	38
300	75	72TF	4,4	3,2		024-300-75	33
300	80	20F+2+2	3,4	2,2		004-302-80	9
300	80	28F	3,4	2,2	2/13/100+4/6,6/95+6/5,5/91	005-300-80	14
300	80	28F	3,4	2,2	2/13/100+4/6,6/95+6/5,5/91	005-300-84	14
300	80	28F	3,4	2,2	2/13/100	005-300-81	14
300	80	36F	3,8	2,6	2/13/100+4/6,6/95+6/5,5/91	005-300-82	14
300	80	60TF	4,4	3,2		024-300-80	33
300	80	72W	4,6	3,2	2/14/110	026-300-80	45
300	85	20F+4 SDB	4,4	2,8		004-303-85	11
300	86	20F+4 SDB	4,4	2,8		004-303-86	11
300	30(-86)	20F SDB	4,4	2,8		007-300-30	15
300	30(-96)	18F+2	3,4	2,2		004-304-30	8
300	30(-96)	18F+3	3,4	2,2		004-300-30	8
300	30(-96)	22F+2	3,4	2,2		004-307-30	8
300	30(-100)	20F+2+2	3,4	2,2		004-302-00	9
300	30(-100)	20F+2+2	4,0	2,8		004-306-00	9
300	30(-100)	28F+2+2 SDB	3,4	2,2		004-300-01	9
303	30	48TF	3,2	2,2	NLK	7021-303-25	71
303	30	60HDF	3,2	2,2	NLK	025-302-30	40
303	30	60HDF	3,2	2,2	NLK	125-302-30	40
303	30	60HDF	3,2	2,2	NLK	025-304-30	40
303	30	60HDF Neg.	3,2	2,2	NLK	027-303-30	42
303	30	60HDF Neg.	3,2	2,2	NLK	127-303-30	42
303	30	60HDF	3,2	2,2	NLK	9125-302-30 €	90
303	30	60HDFF	3,2	2,2	NLK	225-302-30	41
303	30	60TF	3,2	2,2	NLK	7021-303-31	71
303	30	60TT	3,2	2,2	NLK	020-303-33	27
303	30	60W	3,2	2,2	NLK	7014-303-33	70
303	30	60WS	3,2	2,2	NLK	020-303-31	27
303	30	72TF	3,2	2,2	NLK	7021-304-38	71
303	30	72W	3,2	2,2	NLK	7014-303-31	70
303	30	72W	3,2	2,2	NLK	7014-303-34	70
303	30	96TF	3,2	2,2	NLK	021-304-30	28
303	30	96W	3,2	2,2	NLK	7015-303-30	70
303	30	100WWF	3,0	2,2	NLK	515-303-30	23
305	25,4	60W/Fa	2,2	1,8		9156-305-25 €	95
305	25,4	80W/Fa	2,2	1,8		9156-305-27 €	95
305	30	32W Neg.	2,6	1,8	NLK	9118-305-29 €	86
305	30	54F	3,2	2,2		030-305-31	48
305	30	54TF	4,0	2,8	2/10/60	024-305-30	33
305	30	54TF	4,4	3,0	2/10/60	024-305-31	33
305	30	54W	4,4	3,0		023-305-30	32
305	30	60W Neg.	2,8	2,0		018-305-30	26
305	30	60W Neg.	2,8	2,0	NLK	9118-305-30 €	86
305	30	60TF	3,2	2,2		021-305-29	28
305	30	60TF	4,4	3,0	2/10/60	024-305-32	33

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
305	30	60TF	4,4	3,0	2/10/60	124-305-32	33
305	30	60TF	4,4	3,0		7024-305-37	72
305	30	60TFF	4,4	3,0	2/10/60	224-305-32	38
305	30	72F	3,2	2,2		030-305-33	48
305	30	80TF Neg.	2,8	2,2	NLK	042-305-30	53
305	30	80TF Neg.	2,8	2,2	NLK	9142-305-30 €	93
305	30	80TF Neg.	3,2	2,5	NLK	9142-305-31 €	93
305	80	54W	4,4	3,0		023-305-80	32
315	30	20T	3,4	2,2	NLK	9150-315-30 €	84
315	30	24W	3,4	2,2	NLK	9149-315-30 €	83
315	30	28W	3,2	2,2		047-315-28	62
315	30	28W	3,2	2,2	NLK	9147-315-28 €	81
315	30	28W SDB	3,2	2,2	NLK	010-315-30	17
315	30	48W	3,2	2,2	2/7/42	047-315-31	62
315	30	48W	3,2	2,2	NLK	9147-315-31 €	81
315	30	60W	3,2	2,2	2/7/42	047-315-33	62
315	30	60W	3,2	2,2	NLK	9147-315-33 €	81
315	30	72W	3,2	2,2	NLK	9147-315-34 €	81
320	30	24F	3,5	2,4	2/7/42	048-320-30	62
320	30	60TF	4,4	3,0		024-320-30	33
320	30	84TF	3,2	2,5	NLK	9140-320-30 €	91
320	30	84TF	3,5	3,0	NLK	040-320-30	49
320	65	60TF	4,4	3,2	2/9/110	024-320-65	33
320	75	72TF	4,4	3,2	3/13/95	024-320-75	33
320	80	60TF	4,4	3,2	3/13/95	024-320-80	33
320	30(-100)	20F+2+2	3,4	2,2		004-322-00	9
320	30(-100)	20F+2+2	4,2	2,8		004-326-00	9
320	30(-105)	20F+2	3,4	2,2		004-321-30	8
330	30	80W	3,2	2,2	NLK	014-330-30	20
330	30	84TF Neg.	3,2	2,5	NLK	9142-330-31 €	93
330	30	84TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-330-31	53
330	30	102TF Neg.	3,2	2,5	NLK	9142-330-30 €	93
330	30	102TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-330-30	53
330	32	84TF	3,2	2,5	NLK	9140-330-32 €	91
330	32	84TF	3,5	3,0	NLK	040-330-32	49
330	32	96TF	3,2	2,6	NLK	040-330-33	49
330	32	96TF	3,2	2,5	NLK	9140-330-33 €	91
330	32	102TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-330-32	53
330	50	60TF	4,4	3,2	4/13/80	024-330-50	33
335	25	30W	3,2	2,2	NLK	9147-335-25 €	81
340	45	108W 30°	5,0	3,5	3/14/65	026-341-49	45
350	30	12T	3,6	2,5	NLK	9150-350-29 €	84
350	30	16F SDB	3,6	2,4	NLK	008-350-31	16
350	30	16F+4 SDB	3,6	2,4	NLK	004-351-31	10
350	30	24W	3,5	2,5	NLK	9149-350-31 €	83
350	30	24F SDB	3,6	2,4		005-352-30	14
350	30	24F SDB	3,6	2,4	NLK	008-350-30	16

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
350	30	24T	3,6	2,5	NLK	9150-350-30 €	84
350	30	30F	3,6	2,4		005-350-30	14
350	30	30W+3	3,6	2,4	NLK	004-351-30	10
350	30	32W SDB	3,2	2,2	NLK	010-350-30	17
350	30	32W SDB	3,2	2,2	NLK	110-350-30	17
350	30	32W SDB	3,5	2,5	NLK	9110-350-30 €	87
350	30	32W SDB	3,6	2,4	NLK	010-350-31	17
350	30	36W	3,6	2,4		005-351-30	14
350	30	42W	3,2	2,2	NLK	012-350-29	18
350	30	42W Neg.	4,4	2,8	NLK	001-350-30	6
350	30	54W	2,7	2,0	NLK	013-350-30	19
350	30	54W	3,2	2,2	NLK	012-350-30	18
350	30	54W	3,5	2,4	NLK	014-350-30	20
350	30	54W	3,5	2,4	NLK	114-350-30	20
350	30	54W	3,5	2,5	NLK	9114-350-30 €	88
350	30	54TF	4,2	3,4	NLK	040-350-33	50
350	30	54TF	4,4	3,2	2/10/60	024-350-30	33
350	30	54W	4,4	3,2		023-350-30	32
350	30	72HDF	3,2	2,2	NLK	025-350-30	40
350	30	72HDF Neg.	3,2	2,2	NLK	027-350-30	42
350	30	72HDF	3,2	2,2	NLK	9125-350-30 €	90
350	30	72HDFFF	3,5	2,4	NLK	225-350-30	41
350	30	72W	3,5	2,4	NLK	014-350-31	20
350	30	72W	3,5	2,4	NLK	7014-350-31	70
350	30	72W	3,5	2,5	NLK	9114-350-31 €	88
350	30	72TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-350-31	53
350	30	72TF	4,2	3,4	NLK	040-350-31	50
350	30	72TF	4,25	3,2	2/8,5/60	024-350-33	33
350	30	72TF	4,4	3,0	2/10/60	124-350-31	33
350	30	72T Kon.	4,4	3,2	2/10/60	428-350-30	39
350	30	72TF	4,4	3,2	2/10/60	024-350-31	33
350	30	72TF	4,4	3,2	2/8,5/60	024-350-32	33
350	30	72TF	4,4	3,2	2/10/60	7024-350-05	72
350	30	72TT	4,4	3,2	NLK	020-350-33	27
350	30	72W	4,4	3,2		023-350-31	32
350	30	72WS	4,4	3,2	NLK	020-350-31	27
350	30	80W/Fa	2,4	2,0	NLK	9156-350-27 €	95
350	30	84TF	3,2	2,2	NLK	021-350-30	28
350	30	84TF Neg.	3,2	2,5	NLK	9142-350-29 €	93
350	30	84TF	3,4	2,8	NLK	9140-350-29 €	91
350	30	84TF	3,5	2,4	NLK	021-351-30	28
350	30	84W	3,5	2,4	NLK	014-350-33	20
350	30	84W	3,5	2,4	NLK	114-350-33	20
350	30	84W	3,5	2,5	NLK	9114-350-33 €	88
350	30	84TF	3,6	3,0	NLK	040-350-29	50
350	30	84TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-350-29	53
350	30	84TF	4,4	3,2		7024-350-30	72

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
350	30	90TF	3,4	2,8	NLK	9140-350-30 €	91
350	30	90TF	3,5	3,0	NLK	040-350-30	50
350	30	90TF	3,5	3,0	NLK	140-350-30	50
350	30	96TF	3,5	2,4	NLK	7021-350-30 ♥	71
350	30	96TF	3,6	3,0		020-350-30	55
350	30	102TFF	3,5	2,4	NLK	221-350-30	29
350	30	108W	2,7	2,0	NLK	016-350-30	24
350	30	108TF Neg.	2,8	2,2	NLK	042-350-34	53
350	30	108TF	3,2	2,2	NLK	021-350-31	28
350	30	108W	3,2	2,2	NLK	015-351-30	22
350	30	108TF	3,2	2,5	NLK	9140-350-35 €	91
350	30	108TF Neg.	3,2	2,5	NLK	9142-350-30 €	93
350	30	108TF	3,2	2,6	NLK	040-350-35	50
350	30	108TF	3,5	2,4	NLK	021-351-31	28
350	30	108W	3,5	2,4	NLK	015-350-30	22
350	30	108W	3,5	2,4	NLK	115-350-30	22
350	30	108W	3,5	2,4	NLK	7015-350-30 ♥	70
350	30	108W	3,5	2,5	NLK	9115-350-30 €	88
350	30	108TF	3,5	2,5	NLK	9121-350-31 €	89
350	30	108TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-350-30	53
350	30	108TF Neg.	3,5	3,0	NLK	142-350-30	53
350	30	120TF	2,7	2,0	NLK	040-350-28	50
350	30	120TF Neg.	2,7	2,0	NLK	042-350-28	53
350	32	90TF	3,5	3,0	2/10/63	040-350-34	50
350	32	108TF Neg.	3,5	3,0	4/10/63	042-350-32	53
350	40	72W Neg.	3,2	2,2		018-350-40	26
350	40	72W Neg.	3,2	2,2		9118-350-40 €	86
350	40	90TF	3,5	3,0	2/9/55+4/12/64	040-350-40	50
350	50	72TF	4,4	3,2	4/13/80	024-350-50	33
350	60	72T Kon.	4,4	3,2	2/14/100	428-350-60	39
350	60	72TF	4,4	3,2	2/14/100	024-350-60	33
350	65	72W	4,6	3,5	2/9/110	026-350-65	45
350	70	24F+3	3,8	2,4		004-350-70	8
350	70	30F	3,6	2,4		005-350-70	14
350	75	20F+2+2	4,2	2,8		004-350-75	9
350	80	30F	3,6	2,4	2/13/100+4/6,6/95+6/5,5/91	005-350-80	14
350	80	30F	3,6	2,4	2/13/100+4/6,6/95+6/5,5/91	005-350-84	14
350	80	30F	3,6	2,4	2/13/100	005-350-81	14
350	80	60TF	4,4	3,2	2/14/110	024-350-81	33
350	80	72TF	4,4	3,2	2/14/110	024-350-80	33
350	30(-100)	20F+2+2	3,6	2,4		004-352-00	9
350	30(-100)	20F+2+2	4,2	2,8		004-356-00	9
350	30(-100)	28F+2+2	3,6	2,4		004-350-01	9
350	30(-105)	24F+3	3,8	2,4		004-350-30	8
350	30(-105)	24F SDB	5,4	3,4		007-350-30	15
350	30(-105)	24F+4 SDB	5,4	3,4		004-353-30	11
355	25,4	90W/Fa	2,4	2,0		9156-355-25 €	95

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
355	30	30W	3,2	2,2	NLK	9147-355-30 €	81
355	30	30W SDB	3,2	2,2		047-355-30	62
355	30	54W	4,4	3,2		023-355-30	32
355	30	72TF	4,0	2,8		024-355-28	34
355	30	72F	4,4	3,0		030-355-30	48
355	30	72TFF	4,4	3,0	2/10/60	224-355-29	38
355	30	72TF	4,4	3,2	2/10/60	024-355-29	34
355	30	72W	4,4	3,2		023-355-31	32
355	30	96TF Neg.	2,2	1,8	NLK	9154-355-38 €	94
355	30	100WWF	3,0	2,2	NLK	515-355-30	23
355	75	54TF	4,4	3,2		024-355-76	34
355	75	72TFF	4,4	3,0		224-355-77	38
355	75	72TF	4,4	3,2		024-355-77	34
355	80	54W	4,4	3,2		023-355-80	32
355	80	72TF	4,4	3,2		024-355-80	34
355	80	72TF	4,4	3,2	2/9/130+4/19/120	024-355-82	34
355	80	72TF	4,4	3,2	4/8,5/100+2/7/110+2/14/110	024-355-81	34
355	80	72W	4,4	3,2		023-355-81	32
360	65	72TF	4,4	3,2	2/9/110	024-360-65	34
370	30	26F SDB	3,6	2,4		048-370-30	62
370	30	26W	3,6	2,5	NLK	9147-370-30 €	81
370	30	60TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-370-30	54
370	30	72TF	4,4	3,2		024-370-30	34
370	30	80TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-370-31	54
370	30	96TF	3,6	3,0	NLK	040-370-30	50
370	30	108W	3,5	2,4	NLK	015-370-30	22
370	50	96TF	3,6	3,0	4/15/80	040-370-50	50
380	30	48W	4,4	3,2		023-380-30	32
380	30	72TF	4,4	3,2		7024-380-30	72
380	32	110TF Neg.	3,5	3,0	NLK	042-380-32	54
380	60	72TF	4,4	3,2	2/14/100+2/14/125	024-380-60	34
380	60	72TF	4,4	3,2	2/14/100	7024-380-13	72
380	60	72TF	4,8	3,5	2/14/100+2/14/125	024-381-60	34
380	60	72TF	4,8	3,5	2/14/100	7024-380-66	72
380	60	72TFF	4,8	3,5	2/14/100+2/14/125	224-381-60	38
380	60	84TF	4,8	3,5	2/14/100+2/14/125	024-381-61	34
380	60	84TT	4,8	3,5	2/14/100+2/14/125	020-380-33	27
380	60	84WS	4,8	3,5	2/14/100+2/14/125	020-380-31	27
380	60	96TF	4,8	3,5	2/14/100+2/14/125	024-381-63	34
380	65	72TF	4,4	3,2	2/9/110	024-380-65	34
380	75	20F+2+2	4,6	3,0		004-380-75	9
380	80	72TF	4,4	3,2	2/14/100+2/14/125	024-380-80	34
380	30(-105)	20F+2+2	3,6	2,4		004-382-00	9
380	30(-105)	20F+2+2	4,2	2,8		004-386-00	9
400	30	18F SDB	3,6	2,4	NLK	008-400-31	16
400	30	20F+4 SDB	4,2	2,8	NLK	004-401-31	10
400	30	28W	3,5	2,5	NLK	9149-400-31 €	83

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
400	30	28F SDB	3,6	2,4	NLK	008-400-30	16
400	30	28T	3,6	2,5	NLK	9150-400-30 €	84
400	30	28F	4,0	2,6		005-400-30	14
400	30	30W+3	4,2	2,8	NLK	004-401-30	10
400	30	36W	3,5	2,5	NLK	9149-400-39 €	83
400	30	36W SDB	3,5	2,5	NLK	9110-400-30 €	87
400	30	36W SDB	3,6	2,4	NLK	010-400-30	17
400	30	48W	3,5	2,4	NLK	014-400-29	20
400	30	48W Neg.	4,4	2,8	NLK	001-400-30	6
400	30	60W	3,5	2,4	NLK	014-400-30	20
400	30	60W	3,6	2,4	NLK	012-400-30	18
400	30	60TF	4,2	3,4	NLK	040-400-33	50
400	30	60TF	4,4	3,2		024-400-31	34
400	30	60W	4,4	3,2		023-400-30	32
400	30	72TF	4,2	3,4	NLK	040-400-31	50
400	30	72TF	4,25	3,2		024-400-03	34
400	30	72TFF	4,3	3,0		224-400-03	38
400	30	72TFF	4,4	3,0		224-400-30	38
400	30	72T Kon.	4,4	3,2		428-400-30	39
400	30	72TF	4,4	3,2		024-400-30	34
400	30	72TF	4,4	3,2		124-400-30	34
400	30	72TF	4,4	3,2		024-402-30	34
400	30	72TF	4,4	3,2		7024-400-08	72
400	30	72W	4,4	3,2		023-400-31	32
400	30	72TT	4,8	3,5		020-400-33	27
400	30	72WS	4,8	3,5		020-400-31	27
400	30	78HDF	3,2	2,2	NLK	025-400-30	40
400	30	78HDF	3,5	2,4	NLK	125-400-30	40
400	30	78HDF	3,5	2,4	NLK	225-400-30	41
400	30	84W/Fa	3,0	2,5	NLK	9156-400-30 €	95
400	30	84W	3,5	2,4	NLK	014-400-34	20
400	30	84W	4,4	2,8	NLK	014-400-01	20
400	30	90TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-400-31	54
400	30	96W	3,5	2,4	NLK	114-400-31	20
400	30	96TF	3,6	3,0	NLK	040-400-30	50
400	30	96TF	3,8	3,0		020-400-30	55
400	30	120TF	3,5	2,4	NLK	021-400-34	28
400	30	120W	3,5	2,4	NLK	015-400-30	22
400	30	120TF	3,6	3,0	NLK	040-400-41	50
400	30	120TF Neg.	3,6	3,0	NLK	042-400-32	54
400	30	130TF	3,0	2,4	NLK	040-400-29	50
400	30	130TF Neg.	3,0	2,4	NLK	042-400-30	54
400	35	96W	3,5	2,4		014-400-36	20
400	35	120W	3,5	2,4		015-400-35	22
400	40	90TF Neg.	4,4	3,8	2/15/80+2/12/64	042-400-40	54
400	40	96TF	4,4	3,8	2/15/80+2/12/64	040-400-40	50
400	50	66TF Neg.	3,8	3,2	4/15/80	042-400-50	54

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
400	50	90TF Neg.	3,6	3,0	4/15/80	042-400-51	54
400	50	96TF	3,6	3,0	4/15/80	040-400-50	50
400	60	60W	4,4	3,2	2/11/85	023-400-60	32
400	60	72TF	4,4	3,2	2/11/85	024-400-60	34
400	60	72W	4,4	3,2	2/11/85	023-400-61	32
400	75	72TF	4,4	3,2	4/15/105	024-400-75	34
400	80	60TF	4,4	3,2	4/8,5/100+2/7/110+2/14/110	024-400-83	34
400	80	72TF	4,4	3,2	4/19/120+2/9/130	024-400-80	34
400	80	72TFF	4,4	3,2		224-400-80	38
400	80	72W	4,4	3,2		023-400-81	32
400	30(-105)	24F+3	4,2	2,8		004-400-30	8
400	30(-105)	28F SDB	5,4	3,4		007-400-30	15
400	30(-105)	28F+4 SDB	5,4	3,4		004-403-30	11
400	30(-110)	20F+2+2	4,2	2,8		004-402-00	9
405	30	120WWF	3,0	2,2	NLK	515-405-30	23
410	30	28F SDB	3,6	2,4		048-410-30	62
410	30	28W	3,6	2,5	NLK	9147-410-30 €	81
420	30	56TF	3,8	3,0	2/10,5/70	040-420-34	50
420	30	90TF Neg.	3,8	3,2	2/10,5/70	042-420-31	54
420	30	90TF Neg.	4,4	3,8	2/10,5/70	042-420-33	54
420	30	96TF	3,5	3,0	2/10,5/70	040-420-30	50
420	30	96TF	3,5	3,0	2/10,5/70	140-420-30	50
420	30	96TF	4,4	3,8	2/10,5/70	040-420-31	50
420	30	108TF Neg.	3,8	3,2	2/10,5/70	042-420-30	54
420	40	48W Neg.	3,8	2,6		018-420-39	26
420	40	120W Neg.	3,5	2,4		018-420-40	26
420	60	72TF	4,6	3,2		024-420-60	35
420	60	72TF	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	024-421-60	35
420	60	72TFF	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	224-421-60	38
420	60	84TF	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	024-421-61	35
420	80	72TF	4,4	3,2	2/14/110	024-420-80	35
425	30(-105)	20F+2+2	4,2	2,8		004-422-00	9
430	30	72TF	4,4	3,2		024-430-30	35
430	30	72W	4,4	3,2		023-430-31	32
430	30	96TF	3,5	3,0	2/10,5/70	040-430-30	50
430	65	72TF	4,4	3,2	2/9/110	024-430-65	35
430	70	72TF	4,8	3,5	4/11/130	024-430-70	35
430	75	72TF	4,4	3,2	4/15/105	024-430-77	35
430	75	72TF	4,8	3,5	4/11/130+4/6,5/130	024-430-76	35
430	75	96TF	4,4	3,2	4/15/105	024-430-75	35
430	80	72TF	4,4	3,2	2/9/130+4/19/120	024-430-80	35
430	80	72TF	4,4	3,2	2/9/130+4/19/120	7024-430-05	72
450	30	14T	4,0	2,8	NLK	9150-450-29 €	84
450	30	20F SDB	4,4	2,8	NLK	008-450-30	16
450	30	28F+4 SDB	4,2	2,8	NLK	004-450-31	10
450	30	32T	3,8	2,5	NLK	9150-450-30 €	84
450	30	32W	4,0	2,8	NLK	9149-450-31 €	83

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
450	30	36W+4	4,2	2,8	NLK	004-451-30	10
450	30	40W	4,4	2,8		014-450-29	21
450	30	40W SDB	4,4	2,8	NLK	010-450-30	17
450	30	40W SDB	4,4	2,8	NLK	9110-450-30 €	87
450	30	54W Neg.	4,4	2,8	NLK	001-450-30	6
450	30	54TF	4,4	3,2		024-450-31	35
450	30	54W	4,4	3,2		023-450-30	32
450	30	60W	4,4	3,0	NLK	014-450-30	21
450	30	66W	4,0	2,8	NLK	012-450-30	18
450	30	72TF	4,4	3,2	2/10/60	024-450-30	35
450	30	72W	4,4	3,2		023-450-31	32
450	30	72W	4,6	3,2	2/10/60	023-450-32	32
450	30	72TF	4,8	3,5	2/8,5/60	024-450-32	35
450	30	72TF	4,8	3,5		7024-450-30	72
450	30	72TFF	4,8	3,5	2/8,5/60	224-450-32	38
450	30	72TF	4,8	3,8		040-450-32	50
450	30	84W	4,8	3,0	NLK	014-450-01	21
450	30	96W	4,4	3,0	NLK	014-450-31	21
450	30	96TF	4,8	3,8		040-450-31	50
450	30	96TF Neg.	4,8	4,0		042-450-42	54
450	30	102TF	4,0	3,4		020-450-30	55
450	30	102TF	4,8	3,8		040-450-30	50
450	30	102TF	4,8	3,8		040-450-33	50
450	30	130WWF	3,6	2,8	NLK	515-450-30	23
450	30	138W	4,0	2,8	NLK	015-450-30	22
450	30	138W	4,8	3,5	NLK	015-450-31	22
450	60	72T Kon.	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	428-450-60	39
450	60	72TF	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	024-450-62	35
450	60	72TF	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	7024-450-62	72
450	60	72TFF	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	224-450-62	38
450	60	72TT	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	020-450-63	27
450	60	72WS	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	020-450-61	27
450	60	84TF	4,8	3,5	2/14/125+2/19/120	024-450-64	35
450	80	72TF	4,4	3,2		024-450-80	35
450	80	72TF	4,4	3,2	4/8,5/100+2/7/110+2/14/110	024-450-81	35
450	80	72TF	4,4	3,2	2/9/130+4/19/120	024-450-82	35
450	80	72TF	4,8	3,5	2/9/130+4/19/120	024-450-83	35
450	80	72TFF	4,8	3,5	4/19/120+2/9/130	224-450-83	38
450	80	80W	4,4	2,8	2/13/100	014-450-80	21
450	30(-110)	20F+2+2	4,6	3,2		004-452-00	9
460	30	54W	4,4	3,2	2/13/94	023-460-30	32
460	30	72TF	4,4	3,2	2/13/94	024-460-30	35
460	30	72TFF	4,4	3,2	2/13/94	224-460-30	38
460	30	72TT	5,0	3,6		020-460-33	27
460	30	72WS	5,0	3,6		020-460-31	27
460	75	72TF Kon.	4,4	3,2	2/7/110+4/15/105	424-460-75	39
470	70	72TF	4,8	3,5	4/11/130	024-470-70	35

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
470	75	72TF	4,8	3,5	4/11/130+4/6,5/130	024-470-76	35
470	75	96TF	4,4	3,2	4/15/105	024-470-75	35
480	30	72TFF	4,4	3,2	2/13/94	224-480-30	38
480	30	80TF	4,4	3,2		024-480-30	36
480	60	72TF Kon.	4,8	3,5	2/11/115+2/19/120	424-480-60	39
480	60	72TT	4,8	3,5	2/19/120	020-480-61	27
480	60	72WS	4,8	3,5	2/19/120	020-480-62	27
480	80	66TF Kon.	4,8	3,5	2/9/130+4/19/120	424-480-80	39
480	80	72TF	4,8	3,5	4/19/120+2/9/130	024-480-80	36
480	80	72TFF	4,8	3,5	2/9/130+4/19/120	224-480-80	38
500	25,4	120TF	4,4	3,8		040-500-26	51
500	30	24F SDB	4,4	2,8	NLK	008-500-30	16
500	30	32F+4 SDB	4,2	2,8	NLK	004-500-31	10
500	30	36W	4,0	2,8	NLK	9149-500-31 €	83
500	30	36T	4,4	2,8	NLK	9150-500-30 €	84
500	30	44W SDB	4,4	2,8	NLK	010-500-30	17
500	30	44W SDB	4,4	2,8	NLK	9110-500-30 €	87
500	30	60W Neg.	4,4	2,8	NLK	001-500-30	6
500	30	60TF	4,4	3,2		024-500-29	36
500	30	68TF	4,8	3,6		040-500-36	51
500	30	72W	4,0	2,8	NLK	012-500-30	18
500	30	72W	4,4	3,2		023-500-31	32
500	30	72TF	4,8	3,5		7024-500-30	72
500	30	72TF	5,0	4,0		040-500-31	51
500	30	72W	5,2	3,8	2/10/80	014-500-30	21
500	30	84W	5,6	3,6	2/10/80	014-500-01	21
500	30	96TF	4,2	3,4		020-500-31	55
500	30	96TF	4,8	4,0		040-500-38	51
500	30	100W	5,2	3,8	2/10/80+2/15/63	014-500-32	21
500	30	120TF	4,0	3,4	2/10,5/70	040-500-29	51
500	30	120TF	4,0	3,4	2/10,5/70	140-500-29	51
500	30	120TF	4,0	3,4		020-500-30	55
500	30	120TF	4,4	3,8	2/10,5/70	040-500-30	51
500	30	120TF Neg.	4,4	3,8	1/10,5/60	042-500-30	54
500	30	120TF	4,8	4,2		040-500-32	51
500	30	144TF	4,0	3,4		040-501-30	51
500	30	144W	4,0	2,8	2/10/80 + NLK	015-500-30	22
500	30	144W	4,8	3,5	2/10/80 + NLK	015-500-31	22
500	30	145WWF	3,6	2,8	NLK	515-500-30	23
500	60	60TF	4,8	3,5	2/11/115	024-500-60	36
500	60	72TF	4,8	3,5	2/11/115	024-500-61	36
500	60	72TFF	4,8	3,5	2/11/115	224-500-61	38
500	70	96W	4,8	3,5	6/8/220	015-500-70	22
500	75	60TF	4,4	3,2		024-500-75	36
500	80	60W	4,4	3,2		023-500-80	32
500	80	84TF	4,2	3,6	6/6,5/100	040-500-80	51
500	80	120TF	4,0	3,4	6/9/100	140-500-81	51

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
500	30(-140)	24F+2+2	4,8	3,4		004-502-00	9
510	80	72TF	4,8	3,5	4/19/120+2/9/130	024-510-80	36
520	30	44W	4,4	3,2	2/13/94	023-520-30	32
520	30	60W Neg.	4,4	2,8	NLK	001-520-30	6
520	30	72TF	4,4	3,2	2/13/94	024-520-30	36
520	30	120TF	4,4	3,8		040-520-30	51
520	30	120TF Neg.	4,4	3,8		042-520-30	54
520	60	60TF	4,8	3,5	2/19/120+2/11/115	024-520-60	36
520	60	72TF Kon.	4,8	3,5	2/11/115+2/19/120	424-520-60	39
520	60	84TF	4,8	3,5	2/19/120+2/11/115	024-520-61	36
520	70	72TF	4,8	3,5	4/11/130	024-520-70	36
520	75	72TF	4,8	3,5	4/11/130+4/6,5/130	024-520-75	36
530	30	60TF	5,0	3,5		024-530-30	36
530	60	60TF	5,8	4,0	1/11/85	024-530-60	36
550	30	30F+2+2 SDB	5,4	3,6	NLK	004-550-31	10
550	30	44W	4,8	3,4		014-550-29	21
550	30	48W	4,0	2,8	NLK	9149-550-30 €	83
550	30	60W	5,2	3,6		023-550-30	32
550	30	72W Neg.	4,8	3,2	NLK	001-550-30	6
550	30	72TF	5,0	4,0		040-550-32	51
550	30	96TF Neg.	4,4	3,8		042-550-31	54
550	30	96TF	5,0	4,0		040-550-31	51
550	30	96W	5,8	3,8	2/10/80	014-550-01	21
550	30	110TF	4,6	3,6		040-550-29	51
550	30	128TF Neg.	4,4	3,8		042-550-30	54
550	30	132TF	4,0	3,4	2/10,5/70	040-550-30	51
550	30	132TF	4,2	3,4		020-550-30	55
550	40	60TF	5,5	3,8	2/13/122	024-550-40	36
550	60	60TF	5,2	3,6		024-550-60	36
550	80	60W	5,2	3,6		023-550-80	32
550	30(-150)	24F+2+2+2	4,8	3,4		004-550-00	9
570	30	108W	4,8	3,4	2/10/80	014-570-30	21
570	60	60TF	4,8	3,5	2/19/120	024-570-60	36
570	60	60TFF	4,8	3,5	2/19/120	224-570-60	38
570	80	64TF	5,0	3,5	4/8,5/100+2/7/110+2/14/110	024-570-80	36
580	40	60TF	5,5	4,0	2/13/122	024-580-40	36
600	30	54W	4,0	2,8	2/10/60+2/12/72	9149-600-30 €	83
600	30	72W Neg.	5,2	3,6	NLK	001-600-30	6
600	30	72W	5,2	3,8	2/10/80+2/15/63	014-600-30	21
600	30	138TF	4,6	4,0		040-600-30	51
600	30	138TF	4,8	4,0		020-600-30	55
600	30	140TF Neg.	4,6	4,0		042-600-30	54
600	30	172W	5,4	4,0	2/10/80+2/15/63	014-600-32	21
600	40	96TF	4,8	4,0	2/11/63	040-600-40	51
600	60	60TF	5,8	4,0	2/11/115+2/19/120	024-600-60	37
600	60	60TF	5,8	4,0	2/11/115+2/19/120	7024-600-60	72
600	60	60TFF	5,8	4,0	2/11/115+2/19/120	224-600-60	38

Zaagbladen gerangschikt op diameter - asgat - aantal tanden

D mm	d mm	Z	B mm	b mm	ML/TK mm	Art. nr.	Pagina
600	60	72TF	5,8	4,0	2/11/115+2/19/120	024-600-61	37
610	80	72TF	6,0	4,5		040-610-85	51
620	40	60TF	6,2	4,2	2/13/114+2/13/140	024-620-40	37
620	40	60TF	6,2	4,0	2/11/115+2/19/120	7024-620-40	72
630	80	84TF	5,0	4,0		040-630-80	51
640	30	36F+2+2 SDB	5,4	3,6	NLK	004-640-31	10
650	30	54W	4,4	3,2	2/10/60+2/12/72	9149-650-31 €	83
650	30	60TF	5,2	4,0		040-650-31	51
650	30	72TF	5,2	4,0		040-650-32	51
650	30	100W	5,9	4,2	2/10/80+2/15/63	014-650-30	21
650	30	144TF	5,0	4,0		040-650-30	51
670	40	60TF	6,2	4,2	2/13/114+2/13/140	024-670-40	37
670	60	42TF	5,8	4,2	2/11/148+2/19/120	024-670-62	37
670	60	60TF	5,8	4,0	2/11/148+2/19/120	024-670-60	37
680	40	60TF	5,8	4,0	2/13/114+2/13/140	7024-680-42	72
680	40	60TF	6,2	4,0	2/11/115+2/19/120	7024-680-41	72
680	40	60TF	6,2	4,2	2/13/114+2/13/140	024-680-40	37
700	30	46W	4,4	3,2	2/10/60+2/12/72	9149-700-30 €	83
700	30	60W	4,4	3,2	2/10/60+2/12/72	9149-700-31 €	83
700	30	60W	6,0	4,2		014-700-30	21
700	30	84W	6,2	4,2	2/18/100	014-700-01	21
700	30	110W	6,5	4,4		014-700-02	21
700	80	60TF	7,0	5,0	1/17/110	024-700-80	37
720	30	72W	6,0	4,4	2/8,5/90	014-720-30	21
720	40	60TF	6,4	4,4	2/14,2/114+2/14,2/140	024-720-40	37
730	60	60TF	6,2	4,2	2/11/148+2/19/120	024-730-60	37
735	30	48W+2+2 SDB	6,0	4,4		004-735-30	10
735	30	72W	6,0	4,4	2/8,5/90	014-735-30	21
750	30	60W	6,8	5,0		014-750-30	21
750	40	48W+2+2 SDB	6,5	4,5		004-750-40	10
750	40	60W	6,5	4,5	2/10,5/60	014-750-40	21
750	60	120W	7,0	4,8	2/12,5/240	014-750-60	21
760	30	72W	6,0	4,4	4/8,5/90+2/14/400	014-760-30	21
760	80	72TF	6,5	5,0		040-760-80	51
800	30	48W+2+2 SDB	6,0	4,4	2/14/400+4/8,3/90	004-800-30	10
800	30	80W	6,0	4,4	4/8,5/90+2/14/400	014-800-30	21
800	40	84W	7,0	5,0		014-800-40	21